

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń szpitalnych
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul.R Weigla 5
INWESTOR : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : 50-981 Wrocław, ul.Weigla 5
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : Maj 2021

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - ściany 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 1213-03	Lakierowanie grzejników radiatorowych 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.66r-g/szt.	r-g	0.6600	0.000	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.005t/szt.	t	0.0050	0.000		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.00126t/szt.	t	0.0013	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0182m ³ /szt.	m ³	0.0182	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0052m ³ /szt.	m ³	0.0052	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.03m-g/szt.	m-g	0.0300	0.000			0.00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/szt.	m-g	0.0300	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity obmiar = 1 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.0950	0.000	0.00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0003	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity obmiar = 1 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.0600	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm ³ /m ²	dm ³	0.2100	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0002	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0003	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 1 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.1190	0.000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm ³ /m ²	dm ³	0.2980	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany obmiar = 1 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.0950	0.000	0.00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0003	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - ściany obmiar = 1 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.0600	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm ³ /m ²	dm ³	0.2100	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0002	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0003	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 1 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.1190	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm ³ /m ²	dm ³	0.2860	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000
8	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami obmiar = 1 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.55r-g/m ²	r-g	1.5500	0.000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		szpachlówka celulozowa na tynki $0.075 \cdot (1 \cdot 2 + 0.5) = 0.1875 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	0.1875	0.000		0.00	
3*		papier ścierny w arkuszach $0.49 \cdot (1 \cdot 2 + 0.5) = 1.225 \text{ ark./m}^2$	ark.	1.2250	0.000		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania $0.081 \cdot (1 \cdot 2 + 0.5) = 0.2025 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	0.2025	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania $0.087 \cdot (1 \cdot 2 + 0.5) = 0.2175 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	0.2175	0.000		0.00	
6*		benzyna do lakierów $0.038 \cdot (1 \cdot 2 + 0.5) = 0.095 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	0.0950	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
9	KNR 4-01 1213-03	Lakierowanie grzejników radiatorowych obmiar = 1 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.38r-g/m ²	r-g	0.3800	0.000	0.00		
2*		-- M -- emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.166dm ³ /m ²	dm ³	0.1660	0.000		0.00	
3*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0.022dm ³ /m ²	dm ³	0.0220	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3.1380	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0.0950		0.0950	0.00	0.00	
2.	emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	dm ³	0.1660		0.1660	0.00	0.00	
3.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.5840		0.5840	0.00	-0.00	
4.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.2175		0.2175	0.00	0.00	
5.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.2025		0.2025	0.00	0.00	
6.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	0.1875		0.1875	0.00	0.00	
7.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0.0220		0.0220	0.00	0.00	
8.	piasek do zapraw	m ³	0.0182		0.0182	0.00	0.00	
9.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0050		0.0050	0.00	0.00	
10.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.0006		0.0006	0.00	0.00	
11.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.4200		0.4200	0.00	0.00	
12.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0.0013		0.0013	0.00	0.00	
13.	papier ścierny w arkuszach	ark.	1.2250		1.2250	0.00	0.00	
14.	woda z rurociągu	m ³	0.0052		0.0052	0.00	0.00	
15.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
						RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0304	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	0.0006	0.00	0.00
3.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł