

**AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
IM. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI**

**ul. Piotra Czajkowskiego
51-147 Wrocław**

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu

**ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYROBÓW I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY AWL
Nr sprawy WNP/ 218 /BN/2023**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

ZADANIE NR I

Zadanie nr 1

Pozycja nr 8 – Jaka wielkość matrycy?

Odpowiedź W załączeniu

Pozycja nr 16 – Czy zamawiający może wskazać o jaki produkt chodzi? Podane parametry nie odpowiadają żadnemu produktowi na rynku (wg naszej wiedzy).

Odpowiedź do poz. Nr 16 - produkt jest dostępny w grupie ERGIS

Pozycja nr 35 – Czy zamawiający dopuszcza linijkę EKG w rozmiarze 21,1 x 8,6?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja nr 59 – Czy nie jest podany błędny wymiar teczki wiązanej?

Odpowiedź: teczka wiązana 320x250x50 gramatura 240 g lub 300 g

Pozycja nr 67 – Ile sztuk markerów ma zawierać komplet?

Odpowiedź: do - 4 kolory

Pozycja nr 68 – Klipsy 19 mm i 32 mm są w różnych cenach. Czy można zmodyfikować tabelę i umieścić klipsy jako dwie oddzielne pozycje?

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na jeden rozmiar tzn. 19 mm.

Zadanie nr 1

4	Zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru (również faksowym i samokopiującym)- Pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez 4 godziny a po zamknięciu ma właściwości regeneracyjne - Wszystkie czarne elementy zakreślacza wykonane są w 100% z surowców wtórnych - Szerokość linii od 2 do 5 mm , 4 kolorów	szt.	200
---	---	------	-----

Jednostką miary w kolumnie D jest sztuka, zatem pytanie, czy ma zostać wyceniona **1 sztuka zakreślacza dostępnego w 4 kolorach**, czy też zamawiający wymaga zaoferowanie **ZESTAWU liczącego 4szt w 4kolorach?**

Odpowiedź: 4 cena za 1 kpl/ 4 szt.

Pytanie nr 2 do poz.5

5	Etykiety samoprzylepne A4, kolor biały, łatwo odklejające się od podkładu do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek. 1 etykieta na arkuszu A4. Gramatura etykiety (bez podłoża) min.75g/m2. Gramatura podłoża (bez etykiety) min. 52g/m2. Gramatura całego papieru (podłoże+etykieta+klej) min. 139g/m2. Grubość etykiety (bez podłoża)min. 96um. Grubość podłoża (bez etykiety) min. 54 um. Grubość całego papieru min. 155 um. Minimalna temperatura nakładania ok. 0 st. C. Temperatura przechowywania -20do 80 st. C. Krycie etykiety min 90% Opakowanie 100 szt.	szt.	2500
---	--	------	------

Czy zamawiający wymaga wyceny etykiet za **OPAKOWANIE 100szt, czy też 1 arkusza**, tak jak opisuje w kolumnie jednostka miary podając zapis **sztuka?**

Czy zamawiający wymaga wyceny etykiet za **OPAKOWANIE 100szt, czy też 1 arkusza**, tak jak opisuje w kolumnie jednostka miary podając zapis **sztuka?**

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny cena za opak.

Pytanie nr 3 do poz.7

7	Środek czyszczący do usuwania resztek klejów typu Hot Melt do oklejarki (1 op. = 0,9 kg)	szt.	1
---	--	------	---

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu pojemności 1Litr, lub prosimy o podanie produktu wzorcowego, wymaganego przez zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat o pojemności 1 litra

Pytanie nr 4 do poz. 14

14	Folia arkuszowa samoprzylepna błyszcząca (100 szt. w opak.) 70×100 cm.	szt.	1000
----	---	------	------

Czy zamawiający wymaga wyceny folii za **OPAKOWANIE 100szt, czy też 1 arkusza folii**, tak

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
 jak opisuje w kolumnie jednostka miary podając zapis sztuka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za arkusz.

Pytanie nr 5 do poz.24

24	Klej typu hot melt do opraw uniwersalnych (grzbietowy) – (kod kleju 770C) LUB (Vipoterm HM 2540) (1 op. = 25 kg) (dostawa w IV kwartale 2023 r.)	k g.	25
----	---	---------	----

Czy zamawiający wymaga podania ceny za OPAKOWANIE liczące 25kg kleju? Czy za kg?
 Uprzejmie Prosimy o doprecyzowanie

Odpowiedź: cena za całe opakowanie 25 kg

Pytanie nr 6 do poz.57

57	Taśma pakowa 48mmx66m-przeźroczysta/ klej – kauczuk naturalny/ grubość całkowita – 43 mic./ do stosowania w przedziale temperatur -25°C/+40°C do lekkich i średnio ciężkich opakowań.	szt.	50
----	---	------	----

Podany opis nie pozwala zidentyfikować taśmy, która by spełniła WSZYTSKIE wymagane parametry zamawiającego.

Prosimy wskazanie produktu wzorcowego, celem znalezienia artykułu o wymaganych parametrach.

Odpowiedź do poz. Nr 57 Taśma klejąca 48mmx66m transparentna kauczukowa Tesa - Taśmy klejące - Atakto.pl

Pytanie nr 7 do poz.58

58	Taśma pakowa szara Taśma klejąca wykonana z folii polipropylenowej na kleju typu HOT MELT (kauczuk syntetyczny), odporna na zmiany temperatury, wilgoć, promieniowanie UV szerokość taśmy: 48mm. długość nawoju: 60 mb.	szt.	500
----	---	------	-----

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśmy na kleju „kauczuk naturalny” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 8 do poz.59

59	Teczka wiązana A4 320x20x40 (biała bez nadruku) gr. -350 g/m ² /wykonana z tektury/ dwustronnie lakierowana / trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem/ biała tasiemka.	szt.	1000
----	---	------	------

Oferowane przez producentów teczek będące DWUSTRONNIE lakierowane, posiadają rozmiar 320x250x35mm lub 320x250x50mm oraz przy założeniu tych parametrów występują JEDYNNIE w gramaturze 240g lub 300g.

Prosimy o zmianę zapisu, lub dopuszczenie teczek wg opisanych rozmiarów oraz grubości tektury. Natomiast, jeżeli zamawiającemu zależy na teście o gramaturze 350g/m² – to prosimy o zmianę zapisu, poprzez WYKRESLENIE treści- „dwustronnie lakierowana” gdyż w takiej gramaturze występują jedynie teckki z tektury BIAŁO SZAREJ, oraz poprawę rozmiaru teckki na prawidłowy: 320x250x35mm lub 320x250x50mm

Odpowiedź do poz. Nr 59 320x250x50 240 g lub 300 g

zadania nr 1

Poz. nr 64 oraz 65

Aktualnie, producenci nie pokrywają brulionów lakierem. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie zeszytu-brulionu w twardej laminowanej okładce?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zeszytu w twardej laminowanej okładce

ZADANIE NR II

Pytania do zadania nr 2

Pytanie nr 9 do w poz.nr 2,3,4,6,7,8

2	Papier ksero (KARTON) A3 160 g/m ² satynowany do druku laserowego, biały z gładką powierzchnią o strukturze zapewniającej optymalne nanoszenie tonera, ryza 250 szt.	szt .	5000
3	Papier ksero (KARTON) A3 200 g/m ² satynowany do druku laserowego, biały z gładką powierzchnią o strukturze zapewniającej optymalne nanoszenie tonera, ryza 250 szt.	szt .	5000
4	Papier ksero (KARTON) A3 250 g/m ² satynowany do druku laserowego, biały z gładką powierzchnią o strukturze zapewniającej optymalne nanoszenie tonera, wysoka sztywność arkusza zapewniająca druk jedno- i dwustronny, ryza 125 szt.	szt .	3250
6	Papier polkolor A 4 120g/m ² (250 szt w opakowaniu) papier do kolorowych laserowych urządzeń kopiujących oraz kolorowych drukarek laserowych -bezdzwonny. biały z gładką powierzchnią.	szt .	5000
7	Papier ksero A3 120 g/m ² satynowany do cyfrowego kolorowego drukulaserowego, biały z gładką powierzchnią o strukturze zapewniającej optymalne nanoszenie tonera (250 ark. w ryzie)	szt .	500
8	Papier polkolor (KARTON) A4 250 g/m ² (125 szt w opakowaniu) - ryza, satynowany do druku laserowego, biały z gładką powierzchnią o strukturze zapewniającej optymalne nanoszenie tonera, wysoka sztywność	szt .	2500

	arkusz zapewniająca druk jedno- i dwustronny.		
--	---	--	--

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga wyceny za sztuki/arkusza czy za ryzę/opakowanie?

Odpowiedź: Wycena za sztukę.

Pytanie nr 10

Oraz uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu „Polcolor” w Poz. nr 6 i 8 gdyż papier ten nie jest już produkowany

Odpowiedź: Patrz zamiany do SWZ.

ZADANIE III

Pytania do zadania nr 3

Pytanie nr 11 do poz. nr 3,4,5,7

3	Folia do laminowania A3, 2x100 mic (100 szt. w opak.), antystatyczna, błyszcząca 303x426 mm.	szt.	1000	
4	Folia do laminowania format A 4 (100 szt w op.), 216x303 mm, 125 mic, Antystatyczna-bezbarwnobłyszcząca.	szt.	4000	
5	Okładki przezroczyste do bindowania A4 (100 szt.w opak)- 0,15 mm bezbarwna zapewniają profesjonalną prezentację dokumentów - umożliwiają pozostawienie widocznej pierwszej strony prezentacji, co ułatwia identyfikację dokumentów.	szt.	5000	
7	Karton okładkowy do bindowania A4 różne kolory (100 szt. w opak).	szt.	1250	

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga wyceny za sztuki czy za opakowania?

Odpowiedź: Ceny za sztukę

Pytanie nr 12 do poz. nr 32

32	Zszywacz tapicerski: Zszywacz tapicerski przeznaczony do szybkiego łączenia różnych materiałów np. drewna z tkaninami, kartonem, papierem lub skórą. Wykorzystywany w pracach tapicerskich, dekarских, dekoratorskich, wykończeniach budowlanych itp. Łączy materiały za pomocą wbijanej z dużą siłą stalowej zszywki. Zszywacz przeznaczony jest do wbijania typowych, stalowych, prostokątnych zszywek w zakresie długości od 4 do 14 mm. Zszywacz z regulacją docisku sprężyny bijaka - regulowana siła uderzenia	szt.	
----	---	------	--

Prosimy o podanie **ILOŚCI** w powyższej pozycji.

Odpowiedź Ilość 20 szt.

Zadanie nr 3

Pozycja nr 32 – nie ma podanej ilości

Odpowiedź do poz. Nr 32 jest podana ilość 20 op.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ
/podpis w oryginale/**

.....

Kpt. Piotr STYKOWSKI

Wyk.
Elżbieta Janicka-Suchacz tel. 261 658 062
Wrocław 17.04.2023 r.
T 263

