

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa (montaż i uruchomienie) zespołu spalinowo-elektrycznego
wraz z infrastrukturą zewnętrzną na terenie kompleksu wojskowego
- zadanie nr 01643 - ETAP 1
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, ul. 29 Listopada 1
dz. nr ew. 10/1, 10/4 ,10/5 obręb 5-06-16
w jedn.ewid. Śródmieście w Warszawie
INWESTOR : Stołeczny Zarząd Infrastruktury
ADRES INWESTORA : Warszawa, Al. Jerozolimskie 97
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Katarzyna Stodulska
DATA OPRACOWANIA : październik 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2020 r.

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45262210-6	Fundament pod agregat	1	12
2	45342000-6	Ogrodzenie	13	13

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45262210-6	Fundament pod agregat			
1	B-01.00	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m ²		
d.1			10,50	m ²	10,50	
					RAZEM	10,50
2	B-01.00	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1			0,80*3,00*5,00	m ³	12,00	
					RAZEM	12,00
3	B-01.00	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka gr. 30 cm zagęszczona do ls=0,98	m ³		
d.1			0,30*2,10*4,10	m ³	2,58	
					RAZEM	2,58
4	B-01.00	KNR 2-02 0281-02	Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. do 10 m ² - z betonu C8/10	m ²		
d.1			2,20*4,20	m ²	9,24	
					RAZEM	9,24
5	B-01.00	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z foli PE	m ²		
d.1			poz.4/0,10	m ²	92,40	
					RAZEM	92,40
6	B-01.00	KNR 2-02 0283-05	Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 10 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C30/37	m ³		
d.1			0,60*2,00*4,00	m ³	4,80	
					RAZEM	4,80
7	B-01.00	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
d.1			poz.6*0,11	t	0,53	
					RAZEM	0,53
8	B-01.00	KNR 2-02 0602-09 + KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - dwie warstwy	m ²		
d.1			2,00*4,00	m ²	8,00	
					RAZEM	8,00
9	B-01.00	KNR 2-02 0603-09 + KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - dwie warstwy	m ²		
d.1			0,60*(2*2,00+2*4,00)	m ²	7,20	
					RAZEM	7,20
10	B-01.00	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów w gruncie kat. I-III z przetrzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne	m ³		
d.1			poz.2-poz.3-0,10*poz.4-0,40*2,00*4,00	m ³	5,30	
					RAZEM	5,30
11	B-01.00	KNR 2-01 0211-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość wg Wykonawcy	m ³		
d.1			poz.2-poz.10	m ³	6,70	
					RAZEM	6,70
12	B-01.00	KNR 2-31 0502-06	Opaska z płyt betonowych ażurowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1			4,05*7,41-2,00*4,00	m ²	22,01	
					RAZEM	22,01
2		45342000-6	Ogrodzenie			
13	B-02.00	KNR 2-02 1804-12 analogia	Ogrodzenie wysokości 2 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych - ogrodzenie systemowe wraz z furtką szer. 90 cm	m		
d.2			2*4,05+2*7,41	m	22,92	
					RAZEM	22,92