



Wymian W/2 (1szt.)  
Widok z góry



## Przekrój A-A




# STAL PROFLOWA S235

UWAGI:

1. Rys. rozpatrywać łącznie z rys. architektury.
2. Ostateczną długość elementów stalowych określić na budowie.
3. Wymian osadzić na zaprawie drobnopziarnej niekurczliwej.

## Zestawienie stali

NR	PROFIL	SZT	DŁUG. mm	MASA			GAT. STALI	UWAGI STALI
				jednostk.	1szt.	kg RAZEM		
1	1140	2	1 700	14,40	24,48	49,0	S235	
2	śr.M16	5	280				K1.5.6	
				RAZEM		49,0		
				SPOINY	1,80%	0,9		
				SUMA		49,9		

 <p>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA „PION” SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz</p>	
<p><b>Investor:</b></p> <p>KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz</p>	<p><b>Faza:</b></p> <p>PW</p>
<p><b>Temat:</b></p> <p>REMONT POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU C Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.</p>	<p><b>Data:</b></p> <p>23.05.2022</p>
<p><b>Objekt:</b></p> <p>APTEKA - RZUT KONDYGNACJI 1</p>	<p><b>Nr zlecenia:</b></p> <p>03/2022</p>
<p><b>Rysunek:</b></p> <p>WYMIAN STALOWY W2</p>	<p><b>Skala:</b></p> <p>1:25</p>
<p><b>Projektował:</b></p> <p>mgr inż. Damian Wiliś upr. nr KUP/0036/PWOK/06</p>	<p><b>Nr. rys.</b></p> <p>K_3</p>