



Wymian W3 (2 szt.)
Widok z góry



Przekrój A-A





STAL PROFILOWA S235

UWAGI:

1. Rys. rozpatrywać łącznie z rys. architektury.
2. Ostateczną długość elementów stalowych określić na budowie.
3. Wymian osadzić na zaprawie drobnoziarnistej niekurczliwej.

Zestawienie stali

NR	PROFIL	SZT	DŁUG. mm	MASA			GAT. STALI	UWAGI STALI
				jednostk.	1szt.	kg RAZEM		
1	C140	2	1 500	16,00	24,00	48,0	S235	
2	śr. M16	5	50				kl.5.6	
				RAZEM		48,0		
				SPOINY	1,80%	0,9		
				SUMA		48,9		
				SUMA DLA 2 WYMIANÓW		97,8		

				PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA „PION” SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz			
Inwestor:		KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII ul. Seminaryjna 1, 85 -326 Bydgoszcz			Faza:		
Temat:		REMONT POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU C Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.			Data:		
Obiekt:		APTEKA - RZUT KONDYGNACJI 1			Nr zlecenia:		
Rysunek:		WYMIAN STAŁOWY W3			Skala:		
Projektował:		mgr inż. Damian Wiliś upr. nr KUP/0036/PWOK/06			Nr. rys.		
					K_4		