

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WIERZCHOWO, GM. CZŁUCHÓW
DZ. NR 241**

142.5
151.2
150.0
239
241
151.5
151.4
150.5
150.7
148.63
149.1
151.5
151.75
152.1
242
151.7
152.19
150.0
239
241
151.5
151.4
150.5
150.7
148.63
149.1
151.5
151.75
152.1
242
151.7
152.19

RIVb
RV
j.mb.
Br-RIVa
dr
j.mb.

1
2
3
4
5

LEGENDA

1. PROJEKTOWANA WIATA DREWNIANA O WYM 4,0X6,0m
2. ISTNIEJĄCY PLAC ZABAW
3. ISTNIEJĄCY BUDYNEK S WITELICY
4. ISTNIEJĄCE BOISKO SPORTOWE
5. ISTNIEJĄCY BUDYNEK GOSPODARCZY

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA


Objekt	Objekt małej architektury - siłownia zewnętrzna,		
Adres	Wierzchowo , gm. Człuchów dz. nr 241		
Przedmiot	Projekt zagospodarowania terenu		
Projektant	Tech. bud. Zenon Siutkowski upr AN/8346/374/82		
Skala	1:500	Data	kwiecień 2021

1. PROJEKTOWANA WIATA DREWNIANA O WYM 4,0X6,0m
2. ISTNIEJACY PLAC ZABAW
3. ISTNIEJACY BUDYNEK S WITELICY
4. ISTNIEJĄCE BOISKO SPORTOWE
5. ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY


NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Obiekt	Obiekt małej architektury - siłownia zewnętrzna,		
Adres	Wierzchowo , gm. Człuchów dz. nr 241		
Przedmiot	Projekt zagospodarowania terenu		
Projektant	Tech. bud. Zenon Siutkowski upr AN/8346/374/82		
Skala	1:500	Data	kwiecień 2021

RZUT PRZYZIEMIA skala 1:50



RZUT DACHU skala 1:50





St-1: stopa fundamentowa 30x30cm; wys. 80cm.
wykonana z betonu klasy C16/20. Izolacja gruntującą
masą bitumiczną.
Stopę fundamentową należy posadowić na warstwie
chudego betonu klasy C8/10 grubości 10cm.

Powierzchnia zabudowy: 24,00 m²

Obiekt	Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy		
Adres	Wierzbowo, gm. Człuchów dz. nr 241		
Przedmiot	Willa drewniana - rzuty		
Projektant	Tech. bud. Zenon Siutkowski upr AN/8346/374/82		
Skala	Data	kwiecień 2021	


ELEWACJE skala 1:50



Obiekt	Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy		
Adres	Wierzchowo, gm. Człuchów dz. nr 241		
Przedmiot	Wiąta drewniana - elewacje		
Projektant	Tech. bud. Zenon Siutkowski upr AN/8346/374/82		
Skala		Data	kwiecień 2021

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

skala 1:50



ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE TARCICY
(drewno klasy C24)

Lp.	NAZWA ELEMENTU	SZT.	WYMIARY [m]			OBJ. [m3]
			szer.	wys.	dł.	
K-1	KROKIEW	20	0,08	0,16	2,35	0.602
M-1	MURLATA	2	0,16	0,16	5,66	0.290
B-1	BELKA	3	0,16	0,16	4,00	0.307
S-1	SŁUP	6	0,16	0,16	2,30	0.353
Mi-1	MIECZ	6	0,14	0,14	1,00	0.118
Mi-2	MIECZ	8	0,14	0,14	0,70	0.110
RAZEM: [m3]						1.779

Elementy drewniane wykonane z drewna sosnowego klasy C24, impregnowane metodą późniowo-ciśnieniową.

UWAGA: W trakcie budowy należy zweryfikować rzeczywiste wymiary poszczególnych elementów konstrukcyjnych altany.

Obiekt	Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy		
Adres	Wierzchowo, gm. Człuchów dz. nr 241		
Przedmiot	Wiata drewniana - rzut więźby dachowej		
Projektant	Tech. bud. Zenon Siutkowski upr AN/8346/374/82		
Skala		Data	kwiecień 2021


NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

skala 1:50

POSADZKA WIATY

Skala 1:50

RZUT Z GÓRY




PRZEKRÓJ POSADZKI

terenów utwardzonych

Skala 1:50

Obrzeże bet.
6x20x100 cm w kol. szarym



Obiekt	Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy		
Adres	Wierzchowo , gm. Człuchów dz. nr 241		
Przedmiot	Wiata drewniana - nawierzchnia utwardzona		
Projektant	Tech. bud. Zenon Siutkowski upr AN/8346/374/82		
Skala	1:50	Data	kwiecień 2021