



Chojnice, dnia 22.03.2021r.

ID.7012.16.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.), uchwały nr 350/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.02.2021 r. Firmy PRACOWNIA PROJEKTÓW Klemens Norbert Jażdżewski, ul. Młyńska 4, 89-600 Chojnice dot. lokalizacji i umieszczenia urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2609G Łąg - Lipki - Kęsza - (Szlachta) dz. nr 1/29, 320 obr. Łąg Lipki i dz. nr 420, 421, 422 obr. Będźmierowice

zezwala się

1. Firmie PRACOWNIA PROJEKTÓW Klemens Norbert Jażdżewski, ul. Młyńska 4, 89-600 Chojnice na lokalizację i umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 2609G Łąg - Lipki - Kęsza - (Szlachta) (dz. nr 1/29, 320 obr. Łąg Lipki i dz. nr 420, 421, 422 obr. Będźmierowice) zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.
2. Zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do:
 - 1) dokonania zgłoszenia budowy albo wykonywanych robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub przystąpienia do realizacji przedmiotowej budowy na podstawie art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1999r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) tj. bez zgłoszenia,
 - 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia - **uzgodniono**
 - 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

3. Ustala się następujące warunki zezwolenia:

- 1) zachowania zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.),
 - 2) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu, który należy uzgodnić z zarządcą drogi, Komendą Powiatową Policji oraz należy uzyskać jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem tj. Starostę Chojnickiego
 - 3) roboty dotyczące planowanej rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na odcinku stanowiącym pas drogowy drogi powiatowej nr 2609G należy wykonać z zachowaniem następujących warunków:
 - a) trasa sieci zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu,
 - b) ułożenie elementów przedmiotowej inwestycji w obrębie pasa drogowego w części nieutwardzonej wykonać wykopem otwartym przywracając naruszone elementy do stanu pierwotnego,
 - c) przejście sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części utwardzonej prostopadle poprzez jezdnię o nawierzchni bitumicznej wykonać przeciskiem w rurze ochronnej bez naruszenia poszczególnych elementów drogi,
- a) wszelkie naruszenia konstrukcji poboczy lub jezdni o nawierzchni bitumicznej przy realizacji inwestycji należy odbudować po ułożeniu przedmiotowych sieci:
- pobocze szer. 0,75 m, gr. 10cm stab. mechanicznie KŁSM C_{90/3}
 - odbudowę konstrukcji zniszczonych odcinków jezdni bitumicznych:
 - stabilizacja 15 cm C_{1,5/2} MPa
 - podbudowa 20 cm KŁSM C_{90/3}
 - w-w wiążąca AC 16 W 8 cm
 - b) na całej długości odcinków występowania zniszczonych elementów jezdni z poszerzeniem po 1m z obu stron oraz pełnej szerokości drogi o nawierzchni bitumicznej wykonać wymianę warstwy ścieralnej jezdni:
 - w-wa ścieralna SMA 8 gr. 4 cm

- d) zasypanie wykopów należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń. W przypadku występowania gruntów (np. trudnozagęszczalnych, iłów, organicznych, darniny, korzeni, odpadków) należy dokonać jego wymiany.
Zasypkę i zagęszczenie gruntu należy wykonywać warstwowo zgodnie z PN -S-02205-1998 Roboty ziemne,
 - e) należy powiadomić zarządcę drogi o przeprowadzeniu badań zagęszczenia gruntu celem odbioru i przedłożenia wyników zagęszczenia gruntu I_s o parametrach ≥ 1 dla $E_{vd} \geq 50\text{MPa}$,
- 4) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
 - 5) koszty budowy lub przebudowy urządzeń w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
 - 6) w przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienia w związku z zajęciem terenu wypadków i kolizji, skutki ponosi inwestor umieszczający urządzenia w pasie drogowym,
 - 7) zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
 - 8) zarządca drogi wyraża zgodę na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) działka nr 320 obr. Łąg Lipki nr 421 obr. Będźmierowice .

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi art. 39 ust. 3 w/w ustawy, zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń.

Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 a w/w ustawy w decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń określa się w szczególności:

1. rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) dokonania zgłoszenia budowy albo wykonywanych robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub przystąpienia do realizacji przedmiotowej budowy na podstawie art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1999r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) tj. bez zgłoszenia;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia – uzgodniono.
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego , dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację i umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2609G Łąg - Lipki - Kęsza - (Szlachta) (dz. nr 1/29, 320 obr. Łąg Lipki i dz. nr 420, 421, 422 obr. Będźmierowice) zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony.

Zgodnie z warunkami decyzji inwestor przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym, zobowiązany jest uzyskać od zarządcy drogi decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1 w/w ustawy

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie punktu III.44.9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem połowy w/w terminu strona ma prawo zrzec się odwołania. Z dniem doręczenia organowi I instancji zrzeczenia, decyzja niniejsza stanie się ostateczna i podlega wykonaniu.



WICESTAROSTA

Mariusz Paluch

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Skaja

Otrzymują:

1. Pracownia Projektów, Klemens Norbert Jażdżewski, ul. Młyńska 4, 89-600 Chojnice

2.a/a



PEØ90 SDR17

PEØ32

PEØ6

PEØ40

129,50

129.50

127,45

HP1

1

Boqdan Stramol, nr upr. 13038,14474

WIECISTAROSTA

Stanisław Szajda

CZŁONEK

Zarząd Powiatu Chojnickiego
89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56
Uzgodnienie nr ID.7012 16.10.2021
Z dnia 22.05.2021
Zol.mh