



- UWAGI:**
- nowe podejścia kanalizacyjne do misek ustępowych wykonać po trasie istniejących (po wcześniejszym demontażu),
  - nowe wpięcie odpływu do umywalk i pisuarów wykonać w bruździe ściennej z wpięciem do istniejącego odpływu PVCØ 75mm,
  - nowe podejścia umywalkowe i pisuarowe o Ø50 mm,
  - projektowane miski ustępowe typu Kompakt z deską antybakteryjną,
  - projektowane umywalki porcelanowe 55-65 cm z półpostumentem,
  - projektowane pisuary porcelanowe

<div><div><div>ARPROJECT</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div><div><div>Anna Rabinick</div><div>tel: +48 604 24 08 12</div><div>e-mail: annerabinick@wp.pl</div><div>ul. Pałisodowa 34/5</div><div>58-316 Wóbrzych</div><div>NIP 886-261-82-45</div><div>REGON 021294181</div></div></div>				Data:	
Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW		05.2021	Stadium: PB
Temat:	MODERNIZACJA WĘZŁA SANITARNEGO W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BOGUSZOWIE GORCACH			Skala: 1:50	
Inwestor:	Gmina Boguszków - Gorce Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszków - Gorce			Nr rys.: 2/S	
Tytuł rys.:	Rzut toalety męskiej - instalacja kanalizacyjna				