



UWAGI:

1. Elementy wykonać z drewna modrzewiowego.
2. Jako mocowanie żeber usztywniających do pnia ławy stosować wkręty ciesielskie ze stali A2 6x130 - min. 2 szt. na każde połączenie.
3. Jako mocowanie desek do żeber usztywniających stosować wkręty ciesielskie ze stali A2 3x50 zaślepięone drewnianym czopem - min. 2 szt. na każde połączenie.
4. Stosować beton min. klasy C20/25.
5. Na połączeniu fundamentu z balami zastosować papę termozgrzewalną.

556-304 Walibrych ul. 3. Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com	
DATA	03.06.2022 r.	INWESTOR	Gmina Miasto Boguszków-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszków-Gorce		
STADIUM	PT	TEMAT	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów w podróży Chemicza		
SKALA	1:20	TYTUŁ RYSUNKU	Drewniana iawa z sędziakiem		
NR RYSUNKU	6	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska		
		NR UPRAWNIENI	UAN.V-7342/3/227/94; UAN.V-7342/3/228/94; DOŚN/149/101		