

Piła dnia 06.05.2021 roku

FZP.II-241/38/21/ZO

### **Uczestnicy postępowania**

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 r. pn. „**Dostawa rękawic diagnostycznych oraz odzieży i bielizny jednorazowego użytku**”.

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanyymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

##### **Zadanie IV, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze min. 25 g/m kw., rękaw zakończony gumką, dostępne w rozmiarach L (długość 115 cm x szerokość 136 cm) oraz XL (długość 125 cm x szerokość 150 cm)?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

#### **Pytanie nr 2**

##### **Zadanie 1, poz. 1**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela, zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

#### **Pytanie nr 3**

##### **Zadanie 3, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy na obuwiu typ 6, gramatura 55-60 gr/m<sup>2</sup>. Wysokość 48 cm. W rozmiarze uniwersalnym, wykonane z włókniny PP / Laminat PE. Wykończone elastyczną gumką oraz trokami do zawiązywania. Opakowanie zawiera 10 sztuk. Podeszwa antypoślizgowa kolor czarny. Zgodne z normami EN ISO 13688:2013, EN 13034:2005+A1:2009; EN 14126:2003/AC:2004

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonane w całości w kolorze zielonym lub niebieskim.**



#### **Pytanie nr 4**

##### **Pakiet 4, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompletu chirurgicznego składającego się z: bluza z krótkim rękawem, wycięcie w kształcie litery V, obszyte, 3 kieszenie, spodnie: długie, wiązane w pasie na troki. Komplet wykonany z niepylącej Włókniny SMMS, Gramatura 35 gr/m<sup>2</sup>. Odporne na rozbryzgi, przewiewne, przyjazne dla skóry – wchłania pot.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

#### **Pytanie nr 5**

##### **Pakiet 4, poz. 2**

Czy Zamawiający Wymaga ubrania chirurgicznego pakowanego indywidualnie?

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 6**

##### **dotyczy Zadania nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwiu wykonane z niebieskiej tłoczonej folii CPE o grubości 30 mikronów ściągnięte gumką bezlateksową obszytą ultradźwiękowo. Produkt niejałowy – wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG Rozmiar uniwersalny 15 x 40cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

#### **Pytanie nr 7**

##### **dotyczy Zadania nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego ubrania chirurgicznego? Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza + spodnie) przeznaczony do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, wykonany z antystatycznej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Krój uniseks. Bluza posiada krótki rękaw, 2 kieszenie, pod szyją wycięcie w serek wykończone białą lamówką, rękawy niepodwinięte, nieobszyte bez ściągaczy. Spodnie posiadają troki wykonane z identycznego materiału i nogawki bez ściągaczy. Komplet dostępny w kolorze niebieskim. Każdy komplet pakowany osobno w przezroczystą torebkę plastikową z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru. Rozmiary S, M, L, XL, 2XL. Produkt spełnia normę EN 13795-2, zgodny z dyrektywą EEC 93/42.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



#### **Pytanie nr 8**

##### **dotyczy Zadania nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha? Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi, nieuciskającymi gumkami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pyłący, rozmiar uniwersalny dł.120x szer.140cm, kolor niebieski. Włóknina polipropylenowa o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>. Produkt niejałowy – wyrób medyczny klasy I zgodnie z wymaganiami dyrektywy medycznej 93/42/EWG Opakowanie handlowe: 10szt w worku foliowym - 100szt w kartonie transportowym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 9**

zadanie I, poz. 2 czy zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapytaniem ofertowym**

#### **Pytanie nr 10**

zdanie II, poz. 1 Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m<sup>2</sup>, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 11**

zadanie II, poz. 2 czy zamawiający dopuści wymiar 130 cm x 210 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 12**

zadanie IV, poz.1 • Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 13**

zadanie IV, poz. 2 czy zamawiający dopuści rękawy zakończone mankietem? czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



#### Pytanie nr 14

**Zadanie 2, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m<sup>2</sup>, niejałowy, kolor zielony, zawierający:

- prześcieradło 150 cm x 210 cm
- poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm
- poszewkę na poduszkę 70 cm x 80 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 15

**Zadanie 2, poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 50 opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 16

**Zadanie 3, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m<sup>2</sup> z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarze 38cm x 17cm, w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 17

**Zadanie 3, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 300 opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 18

**Zadanie 4, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną jednorazowego użytku (komplet zabiegowy) z rękawami i nogawkami prostymi, ciętymi i niestrzępiącymi się? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 19

**Zadanie 4, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odzieży operacyjnej jednorazowego użytku (kompletów zabiegowych) w rozmiarach S-XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 20

**Zadanie 4, poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów jednorazowych w rozmiarach L-XL?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 21

**Zadanie 4, poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 1500 opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 22

##### **Zadanie 5, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe, których zewnętrzna powierzchnia pokryta jest warstwą poliuretanu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 23

##### **Zadanie 5, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1, która to norma jest równoważna z EN 374-3?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 24

zadanie nr 5 Ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie, które ogranicza konkurencyjność postępowania, prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na wybrane pozycje. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki oraz ograniczona dostępność rękawic. Państwa zgoda da możliwość przystąpienia większej ilości oferentów do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania, co przedłoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert, zapewniając lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

#### Pytanie nr 25

**Pakiet 1 poz.2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka medycznego typu furażerka wykonanego z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną o gramaturze 20g/m<sup>2</sup> w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej, przeciwpotny, lekki i dobrze przepuszczający powietrze, zapewniający komfort w trakcie noszenia, jednorazowego użytku, zapewnia doskonałą ochronę przeciw bakteriami i zanieczyszczeniami.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



#### Pytanie nr 26

##### **Pakiet 2 poz.1.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu pościelowego o składzie: **Poszwa na kołdrę:** 200 x 140 cm lub 240x140 cm, **Poszwa na poduszkę:** 80 x 80 cm, **Prześcieradło medyczne:** 210x140 cm i 240x160 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 27

##### **Poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła medycznego 210x140 cm, gramatura 25g.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 28

##### **Pakiet 4 poz.1.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań w rozmiarach S-XXL, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 29

##### **Pakiet 2.**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha SMS 35g/m<sup>2</sup> z rękawami zakończonymi bawełnianym mankietem, w rozmiarze M-XL.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie nr 30

##### **Pakiet 5.**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 5 pozycji 1 i 3 do innego pakietu np.5A; w pozycji 1 i 3 umieszczone jest 7 670 opakowań rękawic nitrylowych i lateksowych i to stanowi główne zapotrzebowanie szpitala, natomiast pozycja 2 to - 60 opakowań rękawic winylowych „uelastycznione przy użyciu nieszkodliwego dizononylu” wskazuje jednego dostawcę ,a w pozycji 5 zamawiający również umieścić – 70 opakowań blokujących innych oferentów, które i tak w pandemii są nie dostępne. Kolejną blokującą pozycją są 3 dozowniki dostępne w 3 różnych wersjach. W dobie gdy rękawice są trudno dostępne i ich cena jest kilkukrotnie wyższa, niż jeszcze rok temu tym bardziej dziwi tak skonstruowany pakiet. Dlatego prosimy Zamawiającego o podział pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z zapytaniem ofertowym.**



#### **Pytanie nr 31**

##### **Zadanie 1 poz.1 i 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o lepszym poziomie AQL – równym 1,0 gwarantującym wyższą jakość produktu. Niższy poziom AQL bowiem - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 32**

##### **Zadanie IV poz.1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompletu wykonanego z włókniny typu SMMS, pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza włókninę SMMS.**

#### **Pytanie nr 33**

##### **Zadanie IV poz.2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha jednorazowego polipropylenowego o gramaturze 24g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę od 30g/m<sup>2</sup>**

#### **Pytanie nr 34**

##### **Zadanie V poz.1 i 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o lepszym poziomie AQL – równym 1,0 gwarantującym wyższą jakość produktu. Niższy poziom AQL bowiem - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 35**

##### **Zadanie V poz.2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych, niesterylnych, bezpydrowych, rozm. S, M, L ,XL(1 op.=100szt), zawartość protein max.70µg/g\*, wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości, wytrzymałe na rozciąganie, elastyczne, AQL 1.0, spełniające wymogi normy EN 455, oznaczone znakiem CE?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



### Pytanie nr 36

#### Zadanie V poz.3

W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony osobistej zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zgodnych z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadanych przed przenikalnością związków chemicznych wg. norm EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 i EN 16523 zastępującą normę EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 37

#### Zadanie V poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie następujących rękawic: rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku (centralna sterylizatornia), lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość na palcu 0,40mm, dłoni 0,35mm, mankiecie 0,20mm, długość min.302mm, rozciągliwość przed starzeniem min. 650 %, siła zrywająca przed starzeniem min. 33N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III. Przebadane przez jednostkę niezależną zgodnie z normą EN 16523-1 na min. 10 substancji chemicznych . Opakowanie a 50 szt., rozmiary S-XL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 38

#### Zadanie V poz.5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic foliowych nie będących wyrobem medycznym i zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług objęte są 23% stawką podatku VAT. Rękawice te ze względu na swoje przeznaczenie nie mają obowiązku rejestracji jako wyrób medyczny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 39

Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 17 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  
UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiałym sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej



produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przewyżyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 40**

Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 2 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości odpowiednio: 0,1% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w ust. 1 i do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w ust. 2. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **Pytanie nr 41**

Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 5 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy



skutkami teŝe zmiany lub skutkami ewentualnego opóŝnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzaleŝnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 42

Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 6 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”  
UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 43

**Dotyczy Zadania IV, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne w rozmiarze od S do XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

#### Pytanie nr 44

**Dotyczy Zadania IV, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

#### Pytanie nr 45

**Dotyczy Zadania IV, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

#### Pytanie nr 46

**Dotyczy Zadania IV, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści fartuch bez oznaczenia rozmiaru na fartuchu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.**



#### **Pytanie nr 47**

**Dotyczy Zadania IV, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny wykonany z włókniny typu SMMMS, rękawy zakończone mankietem, przy szyi zapinany na rzep, w pasie wiązany na troki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.**

#### **Pytanie nr 48**

**Zadanie V pozycja 1-3. 1.** Czy zamawiający dopuści rękawice z AQL 1?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 49**

**Zadanie V pozycja 4 1.** Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic alternatywnych : "Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku ( centralna sterylizatornia) , lateksowe , bezpudrowe , chlorowane . Grubość na palcu 0,30mm , długość min295mm , siła zrywająca przed starzeniem 12N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat.III . Przebadane przez jednostkę niezależną zgodnie z normą EN374-3 na min. 3 substancji chemicznych . Opakowanie a 50 szt. , rozmiary S-XL." ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 50**

**Zadanie V pozycja 6 1.** Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojedynczego dozownika w formie "box" zabezpieczającego całe opakowanie z otworem dla pobierania rękawic, z możliwością montażu za pomocą kołków lub taśmy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**