

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1			KRASIŃSKIEGO		
1.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Jarzab mączny `Magnifica` z opalikiem,2 szt/drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemn. w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 6,0000  Mnożniki: R = 0,9550	6,0000	szt.
1.2	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0018  Mnożniki: R = 0,9550	0,0018	ha
2			SOLSKIEGO		
2.1	<b>KNR 0231 0815-0100</b>		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 - 50x50x7 cm na podsypce piaskowej  Obmiar: 20,0000	20,0000	m2
2.2	<b>KNR 0231 0815-0300</b>		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  Obmiar: 3,0000	3,0000	m2
2.3	<b>KNR 0231 0805-0300</b>		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej - rozebranie nawierzchni z kostki granitowej. Materiał należy odwieźć do magazynu Inwestora.  Obmiar: 2,0000	2,0000	m2
2.4	<b>KNR 0231 0815-0400</b>		Rozebranie chodników z dużych płyt kamiennych. Materiał należy odwieźć do magazynu Inwestora.  Obmiar: 4,0000	4,0000	m2
2.5	<b>KNR 0231 0813-0300</b>		Rozebranie obrzeży betonowych  Obmiar: 18,0000	18,0000	m
2.6	<b>KNRw 0401 0109-1400</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km. Wywóz nawierzchni do utylizacji oraz część do magazynu Inwestora.  Obmiar: 3,4400	3,4400	m3
2.7	<b>KNRw 0401 0109-1600</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km,bez względu na rodzaj konstrukcji  Obmiar: 3,4400  Krotność: 5,0000	3,4400	m3
2.8	<b>Analiza własna:</b>		Utylizacja materiałów betonowych z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do złożenia w magazynie Inwestora.  Obmiar: 3,1100	3,1100	m3
2.9	<b>KNR 0231 0401-0600</b>		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV  Obmiar: 51,0000	51,0000	m

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
2.10	<b>KNR 0231 0402-0400</b>		Ławy pod krawężniki z betonu  Obmiar: 3,3150	3,3150	m3
2.11	<b>KNNR 0006 0404-0400</b>		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową  Obmiar: 51,0000	51,0000	m
2.12	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m.Jarzab mączny `Magnifica` z opalikiem,2 szt./drzewo, wraz z otaśmowaniem,w pojemn., w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 14,0000  Mnożniki: R = 0,9550	14,0000	szt.
2.13	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0042  Mnożniki: R = 0,9550	0,0042	ha
3			NIEDZIAŁKOWSKIEGO		
3.1	<b>KNR 0231 0815-0100</b>		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 - 50x50x7 cm na podsypce piaskowej  Obmiar: 2,0000	2,0000	m2
3.2	<b>KNR 0231 0805-0300</b>		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej - rozebranie nawierzchni z kostki granitowej. Materiał należy odwieźć do magazynu Inwestora.  Obmiar: 3,0000	3,0000	m2
3.3	<b>KNR 0231 0815-0400</b>		Rozebranie chodników z dużych płyt kamiennych. Materiał należy odwieźć do magazynu Inwestora.  Obmiar: 10,0000	10,0000	m2
3.4	<b>KNRw 0401 0109-1400</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km. Wywóz nawierzchni do utylizacji oraz część do magazynu Inwestora.  Obmiar: 1,5000	1,5000	m3
3.5	<b>KNRw 0401 0109-1600</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km,bez względu na rodzaj konstrukcji  Obmiar: 1,5000  Krotność: 5,0000	1,5000	m3
3.6	<b>Analiza własna:</b>		Utylizacja materiałów betonowych z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do złożenia w magazynie Inwestora.  Obmiar: 0,2000	0,2000	m3
3.7	<b>KNR 0231 0401-0600</b>		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV  Obmiar: 25,0000	25,0000	m
3.8	<b>KNR 0231 0402-0400</b>		Ławy pod krawężniki z betonu	1,6250	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: 1,6250		
3.9	<b>KNNR 0006 0404-0400</b>		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową  Obmiar: 25,0000	25,0000	m
3.10	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Grusza droбноowocowa `Chanticleer` z opalikiem,2 szt/drzewo, wraz z otaśmowaniem,w pojemn. w obwodach 16-18cm  Obmiar: 5,0000  Mnożniki: R = 0,9550	5,0000	szt.
3.11	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0015  Mnożniki: R = 0,9550	0,0015	ha
4			REYMONTA		
4.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Głóg pośredni `Pauls Scarlet` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem,w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 18,0000  Mnożniki: R = 0,9550	18,0000	szt.
4.2	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0072  Mnożniki: R = 0,9550	0,0072	ha
5			PRUSA - OD MICKIEWICZA DO WILEŃSKIEJ		
5.1	<b>KNR 0231 0815-0100</b>		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 - 50x50x7 cm na podsypce piaskowej  Obmiar: 7,0000	7,0000	m2
5.2	<b>KNR 0231 0815-0400</b>		Rozebranie chodników z dużych płyt kamiennych. Materiał należy odwieźć do magazynu Inwestora.  Obmiar: 20,0000	20,0000	m2
5.3	<b>KNRw 0401 0109-1400</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km. Wywóz nawierzchni do utylizacji oraz część do magazynu Inwestora.  Obmiar: 2,7000	2,7000	m3
5.4	<b>KNRw 0401 0109-1600</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km,bez względu na rodzaj konstrukcji  Obmiar: 2,7000  Krotność: 5,0000	2,7000	m3
5.5	<b>Analiza własna:</b>		Utylizacja materiałów betonowych z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do złożenia w magazynie Inwestora.	0,7000	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: 0,7000		
5.6	<b>KNR 0231 0401-0600</b>		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV  Obmiar: 47,0000	47,0000	m
5.7	<b>KNR 0231 0402-0400</b>		Ławy pod krawężniki z betonu  Obmiar: 3,0550	3,0550	m3
5.8	<b>KNNR 0006 0404-0400</b>		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową  Obmiar: 47,0000	47,0000	m
5.9	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Głóg pośredni `Pauls Scarlet` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 10,0000  Mnożniki: R = 0,9550	10,0000	szt.
5.10	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0027  Mnożniki: R = 0,9550	0,0027	ha
6			<b>ŻEROMSKIEGO - OD MICKIEWICZA DO BRONIEWSKIEGO</b>		
6.1	<b>KNR 0231 0815-0100</b>		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 - 50x50x7 cm na podsypce piaskowej  Obmiar: 8,0000	8,0000	m2
6.2	<b>KNR 0231 0815-0400</b>		Rozebranie chodników z dużych płyt kamiennych. Materiał należy odwieźć do magazynu Inwestora.  Obmiar: 4,0000	4,0000	m2
6.3	<b>KNRw 0401 0109-1400</b>		Wywieżenie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km. Wywóz nawierzchni do utylizacji oraz część do magazynu Inwestora.  Obmiar: 1,2000	1,2000	m3
6.4	<b>KNRw 0401 0109-1600</b>		Wywieżenie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km,bez względu na rodzaj konstrukcji  Obmiar: 1,2000  Krotność: 5,0000	1,2000	m3
6.5	<b>Analiza własna:</b>		Utylizacja materiałów betonowych z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do złożenia w magazynie Inwestora.  Obmiar: 0,8000	0,8000	m3
6.6	<b>KNR 0231 0401-0600</b>		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV  Obmiar: 20,0000	20,0000	m

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
6.7	<b>KNR 0231 0402-0400</b>		Ławy pod krawężniki z betonu  Obmiar: 1,3000	1,3000	m3
6.8	<b>KNNR 0006 0404-0400</b>		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową  Obmiar: 20,0000	20,0000	m
6.9	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Jarzęb pospolity `Fastigiata` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 4,0000  Mnożniki: R = 0,9550	4,0000	szt.
6.10	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0012  Mnożniki: R = 0,9550	0,0012	ha
7			MICKIEWICZA OD UL. TUWIMA DO WOJSKA POLSKIEGO		
7.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Głóg pośredni `Pauls Scarlet` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 12,0000  Mnożniki: R = 0,9550	12,0000	szt.
7.2	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0024  Mnożniki: R = 0,9550	0,0024	ha
8			MICKIEWICZA- OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO REYMONTA		
2.3	<b>KNR 0231 0805-0300</b>		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej - rozebranie nawierzchni z kostki granitowej. Materiał należy odwieźć do magazynu Inwestora.  Obmiar: 11,5000	11,5000	m2
14.5	<b>KNR 0201 0105-0300</b>		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm. Z wywozem poza teren budowy  Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
2.6	<b>KNRw 0401 0109-1400</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km. Wywóz nawierzchni do magazynu Inwestora.  Obmiar: 1,1500	1,1500	m3
2.7	<b>KNRw 0401 0109-1600</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji  Obmiar: 1,1500  Krotność: 5,0000	1,1500	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
8.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Głóg pośredni `Pauls Scarlet` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 5,0000  Mnożniki: R = 0,9550	5,0000	szt.
8.2	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0015  Mnożniki: R = 0,9550	0,0015	ha
9			MICKIEWICZA - OD UL. REYMONTA DO WOLNOŚCI		
9.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Lipa drobnolistna `Greenspire` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 c  Obmiar: 1,0000  Mnożniki: R = 0,9550	1,0000	szt.
9.2	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0003  Mnożniki: R = 0,9550	0,0003	ha
17.8	<b>KNR 0201 0105-0600</b>		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm. Wywóz poza teren budowy.  Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
10			WILEŃSKA - OD ULICY WOJSKA POLSKIEGO DO BRONIEWSKIEGO		
10.1	<b>KNR 0231 0815-0300</b>		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  Obmiar: 10,0000	10,0000	m2
10.2	<b>KNR 0231 0815-0400</b>		Rozebranie chodników z dużych płyt kamiennych. Materiał należy odwieźć do magazynu Inwestora.  Obmiar: 5,0000	5,0000	m2
10.3	<b>KNRw 0401 0109-1400</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km. Wywóz nawierzchni do utylizacji oraz część do magazynu Inwestora.  Obmiar: 1,5000	1,5000	m3
10.4	<b>KNRw 0401 0109-1600</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji  Obmiar: 1,5000  Krotność: 5,0000	1,5000	m3
10.5	<b>Analiza własna:</b>		Utylizacja materiałów betonowych z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do złożenia w magazynie Inwestora.  Obmiar: 1,0000	1,0000	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
10.6	<b>KNR 0231 0401-0600</b>		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV  Obmiar: 25,0000	25,0000	m
10.7	<b>KNR 0231 0402-0400</b>		Ławy pod krawężniki z betonu  Obmiar: 1,6250	1,6250	m3
10.8	<b>KNNR 0006 0404-0400</b>		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową  Obmiar: 25,0000	25,0000	m
10.9	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dolów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Jarzęb pospolity `Fastigiata` z opalikowaniem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 5,0000  Mnożniki: R = 0,9550	5,0000	szt.
10.10	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0015  Mnożniki: R = 0,9550	0,0015	ha
11			WILEŃSKA - OD UL BRONIEWSKIEGO DO PRUSA (PO OBU STRONACH)		
11.1	<b>KNR 0231 0815-0100</b>		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 - 50x50x7 cm na podsypce piaskowej  Obmiar: 6,5000	6,5000	m2
11.2	<b>KNR 0231 0815-0300</b>		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  Obmiar: 3,0000	3,0000	m2
11.3	<b>KNR 0231 0815-0400</b>		Rozebranie chodników z dużych płyt kamiennych. Materiał należy odwieźć do magazynu Inwestora.  Obmiar: 10,0000	10,0000	m2
11.4	<b>KNR 0231 0803-0300</b>		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm  Obmiar: 3,0000	3,0000	m2
11.5	<b>KNR 0231 0803-0400</b>		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, za każdy dalszy 1 cm  Obmiar: 3,0000  Krotność: 4,0000	3,0000	m2
11.6	<b>KNRw 0401 0109-1400</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km. Wywóz nawierzchni do utylizacji oraz część do magazynu Inwestora.  Obmiar: 2,2500	2,2500	m3
11.7	<b>KNRw 0401 0109-1600</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji	2,2500	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: 2,2500 Krotność: 5,0000		
11.8	<b>Analiza własna:</b>		Utylizacja materiałów betonowych z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do złożenia w magazynie Inwestora. Obmiar: 0,9500	0,9500	m3
11.9	<b>Analiza własna:</b>		Utylizacja materiałów bitumicznych Obmiar: 0,3000	0,3000	m3
11.10	<b>KNR 0231 0401-0600</b>		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV Obmiar: 38,5000	38,5000	m
11.11	<b>KNR 0231 0402-0400</b>		Ławy pod krawężniki z betonu Obmiar: 2,5025	2,5025	m3
11.12	<b>KNNR 0006 0404-0400</b>		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową Obmiar: 38,5000	38,5000	m
11.13	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Jarzęb pospolity `Fastigiata` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm Obmiar: 8,0000 Mnożniki: R = 0,9550	8,0000	szt.
11.14	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm Obmiar: 0,0023 Mnożniki: R = 0,9550	0,0023	ha
12			WILEŃSKA - OD PRUSA DO WOLNOŚCI PO PRAWEJ STRONIE		
12.1	<b>KNR 0231 0815-0100</b>		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 - 50x50x7 cm na podsypce piaskowej Obmiar: 4,9000	4,9000	m2
12.2	<b>KNR 0231 0815-0400</b>		Rozebranie chodników z dużych płyt kamiennych. Materiał należy odwieźć do magazynu Inwestora. Obmiar: 14,0000	14,0000	m2
12.3	<b>KNRw 0401 0109-1400</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km. Wywóz nawierzchni do utylizacji oraz część do magazynu Inwestora. Obmiar: 1,8900	1,8900	m3
12.4	<b>KNRw 0401 0109-1600</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji Obmiar: 1,8900 Krotność: 5,0000	1,8900	m3



L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
12.5	<b>Analiza własna:</b>		Utylizacja materiałów betonowych z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do złożenia w magazynie Inwestora. Obmiar: 0,4900	0,4900	m3
12.6	<b>KNR 0231 0401-0600</b>		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV Obmiar: 32,9000	32,9000	m
12.7	<b>KNR 0231 0402-0400</b>		Ławy pod krawężniki z betonu Obmiar: 2,1385	2,1385	m3
12.8	<b>KNNR 0006 0404-0400</b>		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową Obmiar: 32,9000	32,9000	m
12.9	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dolów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Jarzęb pospolity `Fastigiata` z opalikowaniem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm Obmiar: 7,0000 Mnożniki: R = 0,9550	7,0000	szt.
12.10	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm Obmiar: 0,0019 Mnożniki: R = 0,9550	0,0019	ha
13			NIEMCEWICZA		
13.1	<b>KNR 0231 0815-0100</b>		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 - 50x50x7 cm na podsypce piaskowej Obmiar: 6,0000	6,0000	m2
13.2	<b>KNRw 0401 0109-1400</b>		Wywieżenie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km. Wywóz nawierzchni do utylizacji oraz część do magazynu Inwestora. Obmiar: 0,6000	0,6000	m3
13.3	<b>KNRw 0401 0109-1600</b>		Wywieżenie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km,bez względu na rodzaj konstrukcji Obmiar: 0,6000 Krotność: 5,0000	0,6000	m3
13.4	<b>Analiza własna:</b>		Utylizacja materiałów betonowych z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do złożenia w magazynie Inwestora. Obmiar: 0,6000	0,6000	m3
13.5	<b>KNR 0231 0401-0600</b>		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV Obmiar: 12,0000	12,0000	m
13.6	<b>KNR 0231 0402-0400</b>		Ławy pod krawężniki z betonu Obmiar:	0,7800	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			0,7800		
13.7	<b>KNNR 0006 0404-0400</b>		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową  Obmiar: 12,0000	12,0000	m
13.8	<b>KNNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Grusza drobnoowocowa `Chanticleer` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16  Obmiar: 47,0000  Mnożniki: R = 0,9550	47,0000	szt.
13.9	<b>KNNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0114  Mnożniki: R = 0,9550	0,0114	ha
14			MAŁACHOWSKIEGO		
14.1	<b>KNNR 0231 0815-0100</b>		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 - 50x50x7 cm na podsypce piaskowej  Obmiar: 20,0000	20,0000	m2
14.2	<b>KNNRw 0401 0109-1400</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobetonowych na odległość do 1 km. Wywóz nawierzchni do utylizacji oraz część do magazynu Inwestora.  Obmiar: 2,0000	2,0000	m3
14.3	<b>KNNRw 0401 0109-1600</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji  Obmiar: 2,0000  Krotność: 5,0000	2,0000	m3
14.4	<b>Analiza własna:</b>		Utylizacja materiałów betonowych z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do złożenia w magazynie Inwestora.  Obmiar: 2,0000	2,0000	m3
14.5	<b>KNNR 0201 0105-0300</b>		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm. Z wywozem poza teren budowy  Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
14.6	<b>KNNR 0231 0401-0600</b>		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV  Obmiar: 40,0000	40,0000	m
14.7	<b>KNNR 0231 0402-0400</b>		Ławy pod krawężniki z betonu  Obmiar: 2,6000	2,6000	m3
14.8	<b>KNNR 0006 0404-0400</b>		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową  Obmiar: 40,0000	40,0000	m

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
14.9	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Jarzab mączny `Magnifica` z opalikowaniem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 30,0000  Mnożniki: R = 0,9550	30,0000	szt.
14.10	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0028  Mnożniki: R = 0,9550	0,0028	ha
15			KOŁŁATAJA		
15.1	<b>KNR 0201 0105-0400</b>		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm.  Obmiar: 2,0000	2,0000	szt.
15.2	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Głóg pośredni `Pauls Scarlet` z opalikowaniem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 3,0000  Mnożniki: R = 0,9550	3,0000	szt.
15.3	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Lipa drobnolistna `Greenspire` z opalikowaniem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18cm  Obmiar: 12,0000  Mnożniki: R = 0,9550	12,0000	szt.
15.4	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0005  Mnożniki: R = 0,9550	0,0005	ha
16			KONOPNICKIEJ		
16.1	<b>KNR 0231 0815-0400</b>		Rozebranie chodników z dużych płyt kamiennych. Materiał należy odwieźć do magazynu Inwestora.  Obmiar: 2,5600	2,5600	m2
16.2	<b>KNRw 0401 0109-1400</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieganych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km. Wywóz nawierzchni do magazynu Inwestora.  Obmiar: 0,2560	0,2560	m3
16.3	<b>KNRw 0401 0109-1600</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieganych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji  Obmiar: 0,2560  Krotność: 5,0000	0,2560	m3
16.4	<b>KNR 0201 0105-0400</b>		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm.	4,0000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: 4,0000		
16.5	<b>KNR 0231 0401-0600</b>		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV  Obmiar: 6,4000	6,4000	m
16.6	<b>KNR 0231 0402-0400</b>		Ławy pod krawężniki z betonu  Obmiar: 0,4160	0,4160	m3
16.7	<b>KNNR 0006 0404-0400</b>		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową  Obmiar: 6,4000	6,4000	m
16.8	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Głóg pośredni `Pauls Scarlet` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 5,0000  Mnożniki: R = 0,9550	5,0000	szt.
16.9	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0013  Mnożniki: R = 0,9550	0,0013	ha
17			WANDY		
17.1	<b>KNR 0231 0803-0300</b>		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm  Obmiar: 36,0000	36,0000	m2
17.2	<b>KNR 0231 0803-0400</b>		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, za każdy dalszy 1 cm  Obmiar: 36,0000  Krotność: 4,0000	36,0000	m2
17.3	<b>KNR 0231 0813-0300</b>		Rozebranie obrzeży betonowych  Obmiar: 8,8000	8,8000	m
17.4	<b>KNRw 0401 0109-1400</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km. Wywóz nawierzchni do utylizacji oraz część do magazynu Inwestora.  Obmiar: 3,9960	3,9960	m3
17.5	<b>KNRw 0401 0109-1600</b>		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji  Obmiar: 3,9960  Krotność: 5,0000	3,9960	m3
17.6	<b>Analiza własna:</b>		Utylizacja materiałów betonowych  Obmiar: 0,3960	0,3960	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
17.7	<b>Analiza własna:</b>		Utylizacja materiałów bitumicznych  Obmiar: 3,6000	3,6000	m3
17.8	<b>KNR 0201 0105-0600</b>		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm.  Obmiar: 4,0000	4,0000	szt.
17.9	<b>KNR 0231 0401-0600</b>		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm, kategoria gruntu III, IV  Obmiar: 53,0000	53,0000	m
17.10	<b>KNR 0231 0402-0400</b>		Ławy pod krawężniki z betonu  Obmiar: 3,4450	3,4450	m3
17.11	<b>KNNR 0006 0404-0400</b>		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełniane zaprawą cementową  Obmiar: 53,0000	53,0000	m
17.12	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Kasztanowiec czerwony `Briotii` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18cm  Obmiar: 10,0000  Mnożniki: R = 0,9550	10,0000	szt.
17.13	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0040  Mnożniki: R = 0,9550	0,0040	ha
18			SUŁKOWSKIEGO		
18.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Kasztanowiec zwyczajny z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 10,0000  Mnożniki: R = 0,9550	10,0000	szt.
18.2	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0003  Mnożniki: R = 0,9550	0,0003	ha
19			PADEREWSKIEGO		
19.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Klon zwyczajny `Royal Red` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 6,0000  Mnożniki: R = 0,9550	6,0000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
19.2	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0002  Mnożniki: R = 0,9550	0,0002	ha
20			TUWIMA		
20.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Lipa drobnolistna `Greenspire` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 10,0000  Mnożniki: R = 0,9550	10,0000	szt.
20.2	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0003  Mnożniki: R = 0,9550	0,0003	ha
21			SZCZECIŃSKA		
21.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Jesion wyniosły `Nana` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 17,0000  Mnożniki: R = 0,9550	17,0000	szt.
21.2	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Głóg pośredni `Pauls Scarlet` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 63,0000  Mnożniki: R = 0,9550	63,0000	szt.
21.3	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Klon zwyczajny `Globosum` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 3,0000  Mnożniki: R = 0,9550	3,0000	szt.
21.4	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Jarząb mączny `Magnifica` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 21,0000  Mnożniki: R = 0,9550	21,0000	szt.
21.5	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Lipa drobnolistna `Greenspire` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 15,0000	15,0000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Mnożniki: R = 0,9550		
21.6	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0036  Mnożniki: R = 0,9550	0,0036	ha
22			MONIUSZKI		
22.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Klon zwyczajny `Globosum` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 19,0000  Mnożniki: R = 0,9550	19,0000	szt.
22.2	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0006  Mnożniki: R = 0,9550	0,0006	ha
23			CHOPINA		
23.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Głóg pośredni `Pauls Scarlet` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 12,0000  Mnożniki: R = 0,9550	12,0000	szt.
23.2	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0004  Mnożniki: R = 0,9550	0,0004	ha
24			KOPERNIKA		
24.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Buk purpurowy 'Black Swan' z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 3,0000  Mnożniki: R = 0,9550	3,0000	szt.
24.2	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Jabłoń ozdobna z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 6,0000  Mnożniki: R = 0,9550	6,0000	szt.
24.3	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0003	0,0003	ha

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Mnożniki: R = 0,9550		
25			PLAC ZWYCIĘSTWA		
25.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Lipa drobnolistna `Greenspire` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 5,0000  Mnożniki: R = 0,9550	5,0000	szt.
25.2	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0002  Mnożniki: R = 0,9550	0,0002	ha
26			JARACZA		
26.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Lipa drobnolistna `Greenspire` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 6,0000  Mnożniki: R = 0,9550	6,0000	szt.
26.2	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0002  Mnożniki: R = 0,9550	0,0002	ha
27			KASZUBSKA		
27.1	<b>KNR 0221 0303-0601</b>		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.4 z zaprawą dołów całkowita ziemia żyzna. sred.i gleb.0,7 m. Lipa drobnolistna `Greenspire` z opalikiem, 2 szt / drzewo, wraz z otaśmowaniem, w pojemnikach w obwodach 16-18 cm  Obmiar: 6,0000  Mnożniki: R = 0,9550	6,0000	szt.
27.2	<b>KNR 0221 0209-0100</b>		Ściółkowanie rabat korą gr. 5cm  Obmiar: 0,0002  Mnożniki: R = 0,9550	0,0002	ha
28			PIELĘGNACJA NASADZEŃ PRZEZ OKRES 1 ROKU		
28.1	<b>KNR 0221 0701-0600</b>		Pielęgnacja drzew nasadzonych przez okres 1 roku  Obmiar: 404,0000  Mnożniki: R = 0,9550	404,0000	szt.