

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej - wymiana wykładziny dywanowej
ADRES INWESTYCJI : Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystk, ul. H. Sienkiewicza 65

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mag inż. Anna Pełszyk (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 18.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.11.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty budowlane:

- zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej
- wykonanie warszwy wyrównawczej samopoziomującej
- ułożenie wykładziny dywanowej w płytkach
- montaż listwy przyściennej wypełnionej wykładziną
- montaż listew progowych ze stali nierdzewnej
- utylizacja materiałów z rozbiórki

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05 II piętro	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładziny dywanowej z wywiezieniem na wysypisko 6,05*6,20	m ² m ²	37,510	
				RAZEM	37,510
2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - elementy drewniane poz.1*0,03	m ³ m ³	1,125	
				RAZEM	1,125
3	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - elementy drewniane Krotność = 9 poz.2	m ³ m ³	1,125	
				RAZEM	1,125
4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.1	m ² m ²	37,510	
				RAZEM	37,510
5	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych - wykładzina dywanowa w płytkach (Forbo Tessera Layout&Outline, kolor do ustalenia z Użytkownikiem): Parametry wykładziny Forbo Tessera Layout&Outline: - Skład: 100% poliamid - płytki: 50x50cm - klasa obiektowa : min. 33 - Waga runa: ok. 580 g/m2 - Waga całkowita: ok. 3895 g/m2 - Wysokość runa: ok. 2,9 mm - Wysokość całkowita: ok. 5,8 mm - Ilość punktów na m2: min. 193 060 - wykładzina przystosowana do mebli na kółkach: min wartość R>2,4 - Trwałość kolorów min >6 - Wykładzina posiada atest trudnopalności min. Bf1-s1 poz.4	m ² m ²	37,510	
				RAZEM	37,510
6	KNNR 2 1206-04 II piętro	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone wypełnione wykładziną dywanową wys. 6 cm 2*(6,05+6,20)	m m	24,500	
				RAZEM	24,500
7	kalkulacja własna	Listwy progowe ze stali nierdzewnej 1,2	m m	1,200	
				RAZEM	1,200