

WUD  
11.06.2018  
P



WZDW.WUD.6610.79/17

Gorzów Wielkopolski, 6-06-2018 r.

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
  
Zarząd Zlewni  
w  
Gorzowie Wielkopolskim  
PO.ZUZ.1.421.83.2018.ED

## DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt. 1 w zw. z art 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w zw. z art 16 ust. 1 pkt 65 lit „a” i „f”, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. „a”, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Staszewskiego - działającego w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań (wniosek z dnia 27-12-2017r., znak: WZDW.WUD.6610/79/17, wpłynął do Starostwa Powiatowego w Lesznie 3-01-2018r., przekazany do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze pismem z dnia 3-01-2018r., z uwagi na właściwość miejscową wpłynął do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. dnia 26-03-2018r.; uzupełniony w dniach 14-05-2018 r., 28-05-2018 r.)

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim**

**orzeka:**

**I. U d z i e l i ć** na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań pozwolenia wodnoprawnego na:

**1. Usługę wodną** – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wody – Rzeki Soleckiej (Kopanica) – Solec (PLRW6000171878322) w km 1+323 jej biegu, z projektowanej do rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 w miejscowości Solec, w ilości:

$$Q_{\max} = 0,0499 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr roczne}} = 9720,0 \text{ m}^3/\text{rok};$$

za pomocą wylotu zlokalizowanego na działce nr ewid. 380/3, obręb Solec, odwadniającego powierzchnię rzeczywistą zlewni (drogi i chodniki):  $F = 1,44 \text{ ha}$  i powierzchnię zredukowaną zlewni  $F_{ZR} = 1,296 \text{ ha}$ .

Kanalizację deszczową projektuje się z rur PVC 250 mm, 315 mm, 400 mm i 500 mm. Przykanaliki będą wykonane z rur PVC 160 mm i 200 mm. Ponadto zaprojektowano: studzienki rewizyjno – połączeniowe  $\varnothing 1000$  i  $\varnothing 1200$  betonowe, prefabrykowane wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 oraz studzienki ściekowe o średnicy 500 mm i części osadnikowej  $H = 0,8 \text{ m}$ , wylot betonowy 500 mm i osadnik zawieszony ogólnej 1500 mm o obj.  $V = 3,0 \text{ m}^3$ .

1.1. Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do wód będą oczyszczane w osadniku zawieszony ogólnej  $\varnothing 1500$  i  $V = 3,0 \text{ m}^3$  i nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, zgodnych z poniższymi wartościami:

Wskaźnik zanieczyszczeń	Wartość dopuszczalne	Jednostka
Zawiesiny ogólne	100	mg/l
Węglowodory ropopochodne	15	mg/l

określonymi zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).

## 2. Wykonanie urządzeń wodnych:

2.1. **Wylotu** żelbetowego wyposażonego w klapę zwrotną PEHD, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 380/3, obręb Solec gm. Przemęt o parametrach wg poniższego zestawienia tabelarycznego:

Nr wylotu	Średnica wylotu	Rzędna dna wylotu	Współrzędne
Wyl. 1	500mm	58,70 m n.p.m.	X = 5579659.08 Y = 5766735.03

Zastosować umocnienia skarpy cieku typu ciężkiego od stopy skarpy przy dnie cieku do wysokości minimum 0,5 m powyżej górnej krawędzi rury kanalizacyjnej na długości minimum 6,0 m (3,0 m powyżej i 3,0 m poniżej osi wylotu).

2.2. **Rowów przydrożnych** o parametrach wg poniższego zestawienia tabelarycznego:

Lp.	Rów przydrożny/długość	Szerokość dna rowu/ min. wysokość	kilometraż	Współrzędne geograficzne Wlot/wylot
1	Lewy L = 784,91m	0,5m/0,8m	42+319,99 – 43+104,90	X = 5579495.31 Y = 5766267.30/ X = 5579574.71 Y = 5765493.36
2	Prawy L = 760,00m	0,5m/0,8m	42+340,00 – 43+107,13	X = 5579480.79 Y = 5766247.66 / X = 5579561.73 Y = 5765488.87

## II. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. Poinformowania o terminie rozpoczęcia robót tut. Zarząd Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp.

2. W trakcie prowadzenia prac budowlanych:

- bezwzględne stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót;
- doboru materiałów budowlanych w sposób, który pozwoli spełnić warunki wytrzymałościowe konstrukcji, a jednocześnie były nieszkodliwe dla środowiska;
- prowadzenia robót przy zachowaniu czystości i porządku, sprawności maszyn i urządzeń, by nie wydzygotały nadmiernych spalin i wywoływały nadmiernego hałasu;
- segregowania i składowania w wydzielonym miejscu odpadów powstałych podczas prac, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;
- ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami jakie mogą powstać na skutek wykonywanych robót, a ewentualne zanieczyszczenia niezwłocznie usuwać z powierzchni wody. Po zakończeniu prac, należy całkowicie usunąć ewentualne powstałe podczas prac zanieczyszczenia z dna cieku;
- odpowiedniego zabezpieczenia skarp i dna rowów przed rozmywaniem w miejscach wylotu kanalizacyjnego;
- odmulenia we własnym zakresie cieku w km 1+248 – 1+348, tj. na odcinku 100 mb (75 mb poniżej oraz 25 mb powyżej osi wylotu);
- wyprofilowania i umocnienia narzutem kamiennym na podbudowie betonowej C12/15 o gr. 10 cm skarpy w obrębie wylotu na odcinku 3,0 m powyżej i poniżej osi wylotu;

2. Po wykonaniu prac budowlanych:

- sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej wraz z określeniem powierzchni zajmowanej przez urządzenie wodne (wylot) w obrębie działki cieku;

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Myśluborska 52, 66 – 413 Gorzów Wlkp.

tel.: +48 (95) 72 85 931 | faks: +48 (95) 72 85 931 | e-mail: zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

- b) utrzymania pełnej drożności cieku w km 1+248 – 1+348, tj. na odcinku 100 mb (75 mb poniżej oraz 25 mb powyżej osi wylotu), zapewniając swobodny odpływ wód opadowych i roztopowych z urządzeń kanalizacyjnych;
  - c) pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim w związku z korzystaniem z uprawnień wynikających z niniejszej decyzji;
  - d) bieżącego monitoringu jakości wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do środowiska poprzez przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających co najmniej 2 razy w roku oraz utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń służących do korzystania ze środowiska;
  - e) prowadzenia eksploatacji budowli w sposób nie powodujący zagrożenia ich bezpieczeństwa i ujemnego oddziaływania na przepływy;
  - f) konserwacji wylotu oraz naprawy ewentualnych uszkodzeń skarp rowów przydrożnych;
  - g) postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami;
3. Zawarcia umowy użytkowania gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodą płynącą z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, w imieniu którego występuje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

### III. Zastrzec, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków decyzji może spowodować jej cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzona którakolwiek z przesłanek zawartych w art. 415 ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017r, poz. 1566 ze zm.);
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.);
3. Decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymogów określonych w przepisach odrębnych, np. ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy i nie upoważnia do rozpoczęcia wykonania robót bez wypełnienia zobowiązań wynikających z tych przepisów;
4. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na ich wykonanie stanie się ostateczne.

**IV. Ustalić** ważność pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych za pomocą urządzeń wodnych do Rzeki Suleckiej na okres **10 lat**, licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

### UZASADNIENIE

Pan Andrzej Staszewski - działający w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań wniósł podaniem z dnia 27-12-2017 r., znak: WZDW.WUD.6610/79/17, (wniosek wpłynął w dniu 3-01-2018 r.) do Starostwa Powiatowego w Lesznie wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie [cyt.:] „budowy urządzenia wodnego – wylotu betonowego o średnicy 500 mm, budowy urządzenia wodnego - rowów przydrożnych w pasie drogi wojewódzkiej nr 305, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nowo rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 305 do Rzeki Suleckiej w km 1+323”. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono: operat wodnoprawny opracowany w grudniu 2017 r., opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, poświadczoną za zgodność z oryginałem uchwałą nr VII/23/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz stosowne pełnomocnictwa.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych (w tym pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d) jest właściwy organ Wód Polskich - Dyrektor Zarządu Zlewni (art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne).



Z tych też względów Starosta Leszczyński na podstawie art. 545 ust. 5 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym przekazał w dniu 08.01.2018 r. Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze – sprawę z wniosku Pana Andrzeja Staszewskiego - działającego w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie [cyt.:] „budowy urządzenia wodnego – wylotu betonowego o średnicy 500 mm, budowy urządzenia wodnego - rowów przydrożnych w pasie drogi wojewódzkiej nr 305, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nowo rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 305 do Rzeki Soleckiej w km 1+323”.

Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Właściwość rzeczowa jest to zdolność prawna organu administracji publicznej do rozpoznawania i rozstrzygania danej kategorii spraw. Natomiast właściwość miejscowa jest to zdolność prawna organu administracji publicznej do rozpoznawania i rozstrzygania danej kategorii spraw na obszarze określonej jednostki podziału terytorialnego kraju.

Właściwość miejscową jednostek organizacyjnych Wód Polskich – zarządów zlewni określa §18 pkt 49 statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nadania statutu PGW Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2506). Ponadto sposób ustalania właściwości miejscowej ustala art. 21 K.p.a.

W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze zawiadomieniem z dnia 23-03-2018 r. znak: WR.ZUZ.7.421.3.2018.JS przekazał według właściwości wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, znak: WZDW.WUD.6610/79/17 z dnia 27.12.2017 r. do tut. Zarządu Zlewni Wód Polskich.

W myśl art. 389 pkt. 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługę wodną - odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Zgodnie z zapisem art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 65 lit „a” i „f”, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. „a”, pkt 4 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest również na wykonanie urządzeń wodnych – rowów oraz wylotów służące do wprowadzania wody do urządzeń wodnych. Wykonywanie urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji oraz do urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych.

Mając na uwadze zapis art. 400 ust 6 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód oraz pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, a w myśl art. 400 ust. 1 pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 20 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

W dniu 27-04-2018 r. pismem znak: PO.ZUZ.1.421.83.2018.ED na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w w/w sprawie, jednocześnie poinformował o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy, wnoszenia uwag i zgłoszenia żądań oraz podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie.

Wezwaniem z dnia 30-04-2018 r. znak: PO.ZUZ.1.421.83.2018.ED Dyrektor tut. Zarządu wezwał Wnioskodawcę w trybie art. 50 § 1 k.p.a. do uzupełnienia braków w przedłożonych dokumentach.

Dnia 14-05-2018 r. do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. wpłynęło pismo z dnia 11-05-2018 r. Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu znak: WZDW.WUD.6610.79/17, WZDW.WD.6610/23.6/17 przekazujące uzupełnienia do złożonego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 22-05-2018 r. pismem znak: PO.ZUZ.1.421.83.2018.ED na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp., w związku ze zmianą wniosku w zakresie parametru ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do Rzeki Soleckiej - Q<sub>sr</sub> roczne, ponownie zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w w/w sprawie, jednocześnie, zgodnie z normą prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 k.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy,

wnoszenia uwag i zgłoszenia żądań oraz podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu niniejszego postępowania.

Pismem z dnia 28-05-2018 r. znak: WZDW.WUD.6610.79/17, WZDW.WD.6610/23.8/17 wnioskodawca uzupełnił dokumentację w zakresie czytelnego podpisu pod udzielonym pełnomocnictwem dla Pana Andrzeja Staszewskiego.

Za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 434,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści cztery złote <sup>00</sup>/<sub>100</sub>), zapłatę opłaty dokonano na rachunek bankowy PGW Wody Polskie Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, nr rachunku bankowego 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022. Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty z dnia 10.05.2018 r. znajduje się w aktach sprawy.

Przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało zasadność wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim na adres: 66 – 413 Gorzów Wlkp., ul. Myśluborska 52, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

**NINIEJSZA DECYZJA JEST OSTATECZNA I PRAWOMOCNA  
PONIEWAŻ W PRZYSTĘGUJĄCYM TERMINIE  
NIE WNIESIONO ODWOŁANIA  
GORZÓW WLKP., DNIA: 14.05.2018**

DYREKTOR

Paweł Rembacz

DYREKTOR

Paweł Rembacz

#### Otrzymują :

1. Andrzej Staszewski – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  
ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu  
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – RUM
3. a/a ED x2

#### Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu  
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań- RZI

