



A-A

ISTN. ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA

POKRYCIE ŚCIAN TYNKIEM CEMENTOWYM

POKRYCIE ŚCIAN ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM BITUMICZNYM

POKRYCIE ŚCIAN DWOMA WARSTWAMI MASY BITUMICZNEJ NA ZIMNO

NA ZAIZOLOWANE PODŁOŻE PRZYKLEIĆ PŁYTY

Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS GRUBOŚCI 12CM

PŁYTY POKRYĆ FOLIĄ KUBEŁKOWĄ

INWESTOR:	Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów		
TEMA:	Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35		
PROJEKTANT:	inż. JANUSZ KIECKA Nr upr. 94/Tw/75		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. WOJCIECH LUSZCZ Nr upr. MAP/0157/PBkb/16		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Przekrój przez część podpiwniczoną – etap II		
FAZA:	P.B.	NR RYS.	
SKALA:	1:10	DATA:	08.2021
			A2