



A-A	ISTN. ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA
	POKRYCIE ŚCIAN TYNKIEM CEMENTOWYM
	POKRYCIE ŚCIAN ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM BITUMICZNYM
	POKRYCIE ŚCIAN DWOMA WARSTWAMI MASY BITUMICZNEJ NA ZIMNO
	NA ZAIZOLOWANE PODŁOŻE PRZYKLEIĆ PŁYTY
	Z POLISTYRENU EKSTRUOWANEGO XPS GRUBOŚCI 12CM
	PŁYTY POKRYĆ FOLIĄ KUBEŁKOWĄ

INWESTOR:			Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
TEMA:			Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35
PROJEKTANT:			inż. JANUSZ KIECKA Nr upr. 94/Tw/75
SPRAWDZAJĄCY:			mgr inż. WOJCIECH LUSZCZ Nr upr. MAP/0157/PBkb/16
PRZEDMIOT RYSUNKU:			Przekrój przez część niepodpiwniczoną – etap II
FAZA:		P.B.	NR RYS. A 3
SKALA:		1:10	
		DATA:	08.2021