

ZZ-2380-53/20

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na **zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek policji garnizonu zachodniopomorskiego KWP w Szczecinie**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 17.09.2020 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 3 poprzez dodanie zapisu o treści:

„Zamawiający oświadcza, że jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym.”? Zapis ten ma na celu jednoznaczne wskazanie, że Wykonawca powinien doliczać podatek akcyzowy do ceny energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzował zapis § 3. Jednocześnie Zamawiający oświadcza , że jest nabywcą końcowym.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 4 ust. 2 poprzez zmianę

z: przywołanego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.08.2011 r. w sprawie

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

(Dz. U. Nr 189 poz. 1126), na: Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2019, poz.503)?

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapis § 4 ust. 2.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 6 poprzez dodanie zapisu o treści:

„Cena energii elektrycznej netto zawiera kwotę podatku akcyzowego.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza rozważenie możliwości zmiany umowy w zakresie ceny

jednostkowej energii elektrycznej w przypadku zmian regulacji dotyczących rynku energii

elektrycznej (w szczególności: przepisów prawa, regulacji giełdowych, stanowisk oraz

interpretacji organów administracji publicznej, w tym organów regulacyjnych lub podatkowych)

wpływających na kalkulacje cen za energię elektryczną (w szczególności: zmian podatku

akcyzowego, od towarów i usług; wprowadzenia: nowych praw majątkowych wymagających

rozliczenia w zw. ze sprzedażą lub innego systemu wsparcia; zmiany w dotychczasowym systemie wsparcia, w tym w zakresie wysokości uiszczania opłaty zastępczej lub obowiązków uzyskiwania i umarzania praw majątkowych – z uwzględnieniem zmiany wskaźnika procentowego tego obowiązku (§ 5 ust. 4 oraz § 10 ust. 4)?

Wykonawca proponuje rozszerzenie klauzuli waloryzacyjnej w celu zmiany wysokości należnego

Wykonawcy wynagrodzenia tylko w sytuacji gdy niezależne od Wykonawcy zmiany przepisów prawa energetycznego będą miały wpływ na koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Brak możliwości zmiany ceny energii w trakcie realizacji kontraktu w powyższym zakresie powoduje konieczność w kalkulowaniu przez Wykonawcę w cenę jednostkową ryzyka z tytułu zmian w ww. przepisach prawa. Wpływa to na wysokość ceny jednostkowej energii elektrycznej oferowanej do realizacji zamówienia a tym samym przekłada się wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, że poinformuje Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny wskazując równocześnie zmiany w przepisach prawa stanowiące jej podstawę. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązywały Strony najwcześniej od chwili wejścia w życie zmian przepisów prawa.

Celowość wprowadzenie klauzul kontraktowych dotyczących waloryzacji wynagrodzenia

Wykonawcy wyraził Urząd Zamówień Publicznych w swojej Opinii „Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 144 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy Pzp”¹.

W części II Opinii: Dopuszczalność wprowadzenia zmiany do umowy o zamówienie publiczne na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Urząd Zamówień Publicznych wskazuje na powinność instytucji zamawiających w zakresie formułowania warunków i zasad realizacji zamówienia publicznego w taki sposób by „uwzględniać otoczenie społeczno – gospodarcze wykonywania umów, warunki funkcjonowania rynku określonych dostaw, usług lub robót budowlanych, tak aby w określonym zakresie móc reagować na zmiany tego otoczenia bez uszczerbku dla realizacji zamówionego świadczenia. Dlatego też, w zakresie w jakim instytucja zamawiająca jest w stanie przewidzieć określone pola i warunki modyfikacji umów, które wynikają w szczególności z prowadzonej przez te instytucje działalności, dotychczasowego doświadczenia lub wiedzy dotyczącej realiów określonych rynków - celowym jest by takie zapisy stanowiły element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.”

Urząd Zamówień Publicznych zwraca uwagę, iż „polski ustawodawca w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako szczególny element umowy o wykonanie zamówienia publicznego, który może podlegać modyfikacjom w oparciu o klauzule umowne wskazał wprost możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z brzmienia tego przepisu można wnioskować, iż zamawiający, znając uwarunkowania (w tym okres) realizacji zamówienia oraz czynniki jakie wpływają na poziom kalkulacji cen ofertowych, a także mechanizmy funkcjonowania rynku, w szczególności w ramach kontraktów długoterminowych, powinien formułować klauzule pozwalające na dostosowywanie poziomu wynagrodzenia wykonawcy do zmieniających się okoliczności. Przykładowo, klauzule dostosowawcze w zakresie kosztów usług lub dostaw służących realizacji świadczenia oraz kosztów osobowych, w zakresie w jakim jest to możliwe do przewidzenia, powinny niwelować negatywne skutki takich zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi ekonomicznej zawartej umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy w zakresie ceny jednostkowej energii elektrycznej w

przypadku zmiany podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania §6 ust. 3 wskazując, że rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w danej grupie taryfowej, ustalonego na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych w układach pomiarowo rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD?

Propozycja zapisu:

„Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych (udostępnionych Wykonawcy przez OSD) i ceny jednostkowej brutto energii elektrycznej określonej w ofercie i niniejszej Umowie.”

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzował zapis §6 ust. 3

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania zasady naliczania terminu płatności od daty wystawienia faktury, przy jednoczesnym zobowiązaniu Wykonawcy do dostarczenia faktury na co najmniej 7 dni przed terminem płatności (§7 ust. 4)?

Ze względu na ewidencję podatków, w szczególności podatku akcyzowego oraz z przyczyn technicznych związanych z procesem rozliczeń obowiązującym u Wykonawcy niezbędne jest jednoznaczne określenie terminu płatności na wystawianej fakturze.

W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca proponuje wystawianie faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) w formie elektronicznej, tzw. e-faktura.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu §7 ust. 6 wskazując, że rozliczenie nastąpi dla tych punktów poboru, dla których OSD udostępni Wykonawcy dane pomiarowe?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzował zapis §7 ust. 6.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu §8 ust. 1 i ust. 4 wskazując, że rozpoczęcie realizacji umowy dla danego PPE nastąpi po skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Wykonawca nie może ponosić

odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów §8 poprzez wskazanie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 25 dni przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej prawidłowe i niezbędne dane w wersji elektronicznej (np. w programie Excel) celem skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dla danego PPE i terminowego rozpoczęcia w nim sprzedaży?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniach z dnia 07.09.2020 r. (Pytanie nr 2)

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu §8 ust. 5 wskazując powody zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru Zamawiającego?

Wykonawca proponuje wykluczenie spośród tych sytuacji przypadku zmiany sprzedawcy dla danego punktu poboru energii Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż sytuacja zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej występuje w przypadku wygaszenia trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji na danym obiekcie. Powyższa sytuacja najczęściej ma miejsce w przypadku, gdy planowane jest otwarcie nowego obiektu

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu §8 ust. 9?

Wykonawca informuje jednocześnie, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej następuje zgodnie z Art. 6 b Ustawy prawo energetyczne

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od prawa potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (§ 9 ust. 4)?

Zdaniem Wykonawcy zapis ten gwarantuje Zamawiającemu możliwość podejmowania arbitralnie decyzji o dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca proponuje odwołanie się w tym zakresie do postępowania reklamacyjnego, po przeprowadzeniu którego Wykonawca dokona korekty należności o reklamowaną wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania § 9 ust. 5 poprzez dodanie zapisu o treści:

"Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naruszeń Umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia pozostałego Wykonawcy do zapłaty do końca trwania Umowy."?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniach z dnia 07.09.2020 r. (Pytanie nr 9) .

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

Wyk. w 1 egz.

wyk. M.L.