



ZAMAWIAJĄCY: TORUŃSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

Toruńskie Wodociągi	REGON: 871243538
Sp. z o.o.	NIP: 956-20-18-145
ul. Rybaki 31/35	Godz. pracy: 7.00 – 15.00
87 – 100 Toruń	Tel.: (56) 658 65 00
Polska	Fax: (56) 654 01 51
	www.wodociagi.torun.com.pl
	e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

FZ.38.80.2023TK

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(SWZ)**

**DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY ARMATURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
W 2023-2024 ROKU (okresie 12 miesięcy).**
Przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)**

**REGULAMINOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ
prowadzonego zgodnie z postanowieniami**

„Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.” opublikowanego na stronie internetowej pod adresem:
https://www.wodociagi.torun.com.pl/res/za___cznik_4_pz04_wyd14_regulamin_udzielenia_zam___wie_.pdf (lub na stronie <https://www.wodociagi.torun.com.pl> w zakładce „Przetargi / Regulaminy”) i zwanego dalej „Regulaminem”.

Zamawiający, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu do stosowania w/w ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości 431 000, 00 €, a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowane jest jako zamówienie sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt. 35) w/w ustawy. Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował "Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o." opublikowany na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Przetargi /regulaminy” - zwany dalej Regulaminem).

Zatwierdził: ZARZĄD SPÓŁKI TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji

Waldemar Daroż

Sporządził: Tomasz Kotowski

Prezes

Władysław Majewski

○

○

Specyfikacja niniejsza zawiera:

Lp.	Oznaczenie Części	Nazwa Części
1.	Część I	Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).
2.	Część II	Wzór umowy w sprawie zamówienia.

CZEŚĆ I – SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.Spis treści:

1. Nazwa i adres Zamawiającego	4
2. Oznaczenie Wykonawcy	4
3. Tryb udzielania zamówienia	4
4. Opis przedmiotu zamówienia	4
5. Zamówienie uzupełniające	4
6. Informacja o ofercie wariantowej	4
7. Termin wykonania zamówienia	4
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełnienia tych warunków	5
9. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków podmiotowych udziału w postępowaniu	5
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia	6
11. Wadium	6
12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia	8
13. Opis sposobu przygotowania oferty	8
14. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ	10
15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty	10
16. Termin związania ofertą	10
17. Opis sposobu obliczania ceny	10
18. Kryteria oceny ofert	11
19. Oferta z rażąco niską ceną	11
20. Uzupełnienie	11
21. Tryb oceny ofert	11
22. Wykluczeni Wykonawcy	12
23. Odrzucenie oferty	12
24. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania	12
25. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia	12
26. Unieważnienie postępowania	12
27. Środki ochrony prawnej	12
28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami	13
29. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ	13

CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY

1. Wzór umowy	36
2. Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz „ Polityce Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.”.	40

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35

87-100 Toruń

2. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SWZ za **Wykonawcę** - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

3. Tryb udzielania zamówienia.

Regulaminowy przetarg nieograniczony.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

CPV 42131160-5, 44163240-4, 44470000-5, 44163240-4, 44163200-2.

Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej przez okres 12 miesięcy w 2023 -2024 roku do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. ul. Rybaki 31 – 35.

1. Szczegółowy zakres dostaw określają załączniki numer:

1 A, 1 B, 1 C, 1 C 1, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J niniejszej SWZ.

Zamówienia częściowe.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym każdy z załączników musi być wypełniony w całości.

5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania ewentualnych zamówień uzupełniających.

6. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia oraz warunki dostawy.

1. Dostawy cykliczne, wg zamówienia do 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, poprzez platformę zakupową Open Nexus.
2. Dostawy przedmiotu umowy winny odbywać się w godzinach od godz.7⁰⁰ do godz.14⁰⁰ od poniedziałku do piątku.
3. Zamawiający w trakcie trwania umowy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości zamówienia w przypadku nie spełnienia wymagań technicznych w opisie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu ilości mniejszych niż podane w tabelach według cen jednostkowych podanych w ofercie zgodnie z § 2 ust.1 umowy
5. **Przy fakturowaniu dostaw należy stosować nazewnictwo zgodnie z ofertą.**
6. **Na fakturze należy podawać numer umowy oraz nr zamówienia wygenerowany przez platformę zakupową Open Nexus.**
7. Wszystkie materiały, wyroby i systemy zastosowane do budowy sieci wodociągowej, powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami (PN i PN-EN).

8. Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyroby, których właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie winny posiadać aprobatę techniczną.

9. Do udzielania, uchylania i zmiany aprobat technicznych upoważniony jest Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie ul. Ksawerów 21 (dawniej Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”) – w odniesieniu do wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej.

Powyższe zagadnienie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 z późn. zm.).

Dla materiałów i wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej należy uzyskać również pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 – dla elementów i urządzeń przeznaczonych do produkcji oraz kontaktu z wodą pitną.

Dla hydrantów nadziemnych, podziemnych Certyfikat CNOBOP Józefów.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże On, że wykonał lub wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy, których przedmiotem były dostawy armatury wodociągowo kanalizacyjnej o wartości 30 000,00 zł. netto – każda z nich.

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentach lub/i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

3. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem § 4 pkt.II ust.9 Regulaminu.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, łącznie oceniane będzie posiadanie w/w koncesji oraz w/w zawartych umów.

9. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków podmiotowych udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 4 pkt. II ust. 1 Regulaminu, i których sposób oceny spełnienia został opisany w pkt. 8 SWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych, w pkt. 8 ust. 1 SWZ, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszej SWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie;

2) Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w § 4 pkt. II ust. 1 Regulaminu - sporządzonego według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej SWZ.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2 SWZ**

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8 i 9 SWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieni. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych podmiotów zawierające w swojej treści następujące postanowienia:
 - 1) cel gospodarczy porozumienia,
 - 2) wskazanie stron porozumienia,
 - 3) solidarną odpowiedzialność Wykonawców wspólnie składających ofertę wobec Zamawiającego,
 - 4) termin jego obowiązywania uwzględniający czas wykonywania niniejszego zamówienia.

11. Wadium.

1. Zasady wniesienia wadium.

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium.
- Wadium dla każdej z części zamówienia wynosi:

Lp.	Numer części	Wysokość wadium w złotych
1.	Zadanie nr 1 (załącznik nr 1A)	500,00
2.	Zadanie nr 2 (załącznik nr 1B)	700,00
3.	Zadanie nr 3 (załącznik nr 1C)	1000,00
5.	Zadanie nr 4 (załącznik nr 1D)	1000,00,00
6.	Zadanie nr 5 (załącznik nr 1E)	900,00

i powinno być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 24.05.2023 r. do godz. 11⁰⁰.

2. Forma wadium.

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych;
- c) gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych.

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja (poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) określenie wiarytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- c) kwotę gwarancji/poręczenia,
- d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
- e) zobowiązanie gwaranta do: „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”;

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Bank Millennium S.A. O / Toruń,

Nr rachunku: 78 1160 2202 0000 0000 7125 0750

W tytule przelewu należy wpisać:

„Wadium – sygn. Sprawy: FZ.38.80.2023TK”.

Skan dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy przesłać elektronicznie poprzez platformę zakupową Open Nexus, składając ofertę.

2) Dokument wadialny – w przypadku chęci jego wniesienia w innej formie niż pieniężna – należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„Toruńskie Wodociągi Sp. Z o. o.

Dział Zakupów

ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

Wadium ofertowe – sygn. Sprawy: FZ.38.80.2023TK”.

4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
- 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany w ofercie przez Wykonawcę.

12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN.

13. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę wraz z załącznikami, oświadczeniami opisanymi poniżej, składa w formie elektronicznej poprzez platformę

zakupową Open Nexus. Ofertę w formie papierowej składa, tylko Wykonawca, którego oferta została wybrana, w sposób opisany w zaproszeniu do złożenia oferty na platformie zakupowej.

- 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób - oferta musi być podpisana przez wszystkie te osoby.
- 4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów składanych wraz z ofertą. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to wraz z ofertą należy złożyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
- 5) Wzór Formularza Oferty i Oświadczenia stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione i złożone przez Wykonawcę – w formie zgodnej z niniejszą SWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości załączników (stworzonych na podstawie wzorów) przez Wykonawcę, jednakże zmiany nie mogą naruszać układu graficznego i opisu poszczególnych pól.
- 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

2) Forma oferty oraz dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą.

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
- 2) Stosowne wypełnienia we wzorach oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszej SWZ mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
- 3) Oświadczenia przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
- 4) Całość (oferta i dokumenty składane wraz z ofertą) powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) powinny być zszyte, bindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
- 5) Wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
- 6) Wszelkie miejsca (w ofercie lub/i oświadczeniu), w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli, wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę lub/i oświadczenie/a.
- 7) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów składanych wraz z ofertą musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą

(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- 8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

3. Zawartość oferty oraz dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą.

1) Komplet musi zawierać:

- a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 1 A, 1 B, 1 C, 1 C 1, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H, 1 I, 1 J do niniejszej SWZ,
- b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ,
- c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ,
- d) Wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru do niniejszej SWZ stanowiących załącznik nr 4,
- e) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO załącznik nr 5,
- f) Oświadczenie podatnika VAT załącznik nr 6,
- g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia,
- i) Pozostałe dokumenty.

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, gdy prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia Wykonawcom. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. Pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone na platformie zakupowej Open Nexus.

a) Zmiany w treści SWZ.

- 1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający opublikuje na platformie zakupowej Open Nexus.
- 2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

- 3) Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SWZ poprzez publikację na platformie zakupowej Open Nexus.

15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty, otwarcie ofert.

1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową Open Nexus

do dnia	24.05.2023 r.	do godz.	11.00.
---------	----------------------	----------	---------------

2. Otwarcie ofert (elektronicznie-na platformie zakupowej Open Nexus) będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, biurowiec nr II, pok. Nr 17 o godz.11.05.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na swoim profilu platformy zakupowej.
4. Niezwłocznie po czynności otwarcia ofert Zamawiający opublikuje na swoim profilu platformy zakupowej Open Nexus:
- Ilość ofert złożonych elektronicznie za pomocą platformy zakupowej
 - Nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny przez nich zaoferowane

16. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

17. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SWZ.

18. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
 - nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.
2. Każde kryterium będzie oceniane w skali od 1 do 100 pkt. łączna ilość punktów stanowi sumę iloczynów ocen w poszczególnych kryteriach i ich znaczeń.
3. Przyjmuje się następujące kryteria i ich znaczenie procentowe:

Kryterium	Znaczenie
Cena	100 %

19. Oferta z rażąco niską ceną.

- 1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 2) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

20. Uzupelnienie.

Stosownie do treści § 4 pkt. II ust. 9 Regulaminu, Zamawiający **wezwie** Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw lub którzy złożyli dokumenty/oświadczenia zawierające błędy - do ich złożenia w określonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

21. Tryb oceny ofert.

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SWZ

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł wraz ze złożoną ofertą.

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, danych i informacji.
- 2) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

22. Wykluczenie Wykonawcy.

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści § 4 pkt II ust 4 Regulaminu.

2. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który podlega przesłankom wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt. 3) i na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)."

23. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie przesłanek wynikających z § 6 ust 12 Regulaminu.

24. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i siedzibę Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając stosowne uzasadnienie,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając stosowne uzasadnienie.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w ust. 3, zostanie opublikowana na platformie zakupowej Open Nexus.

25. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
 - 1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
 - 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a także postanowienia Regulaminu;
 - 3) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
 - 4) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SWZ.

26. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w Regulaminie.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający ogłosi na platformie zakupowej Open Nexus, podając stosowne uzasadnienie.

27. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom przysługuje „sprzeciw”, jako środek ochrony prawnej przewidziany w Regulaminie.

28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

29. Wykaz załączników do niniejszej SWZ.

Załącznikami do niniejszej SWZ są następujące wzory:

Lp.	Oznaczenie Załącznika	Nazwa Załącznika
1.	Załącznik nr 1	Formularz ogólny Oferty.
2.	Załącznik nr 1, 1 A, 1 B, 1 C, 1 C 1, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H, 1 I, 1 J	Formularze Oferty.
3.	Załącznik nr 2	Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
4.	Załącznik nr 3	Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5.	Załącznik nr 4	Wzór wykazu wykonanych dostaw.
6.	Załącznik nr 5	Oświadczenie RODO.
8.	Załącznik nr 6	Oświadczenie VAT.
9.	Załącznik nr 7	Wzór umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 1

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY

Nazwa zadania: Dostawy armatury wodociągowej i kanalizacyjnej (w okresie 12 miesięcy).

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

PRZEDMIOT PRZETARGU	Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej (w okresie 12 miesięcy) w 2023/2024 roku do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35. Szczegółowy zakres dostaw określają załączniki nr: 1 A, 1 B, 1 C, 1 C 1, 1D, 1E, 1F, 1G , 1H, 1I, 1J	
ZAMAWIAJĄCY	Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35 87-100 Toruń REGON 871243538 NIP 956-20-18-145 e- mail : sekretariat@wodociagi.torun.com.pl www.wodociagi.torun.com.pl	
WYKONAWCA	Nazwa Firmy:..... Imię, Nazwisko:..... Adres (siedziba): Regon:.....NIP..... Telefon, tele/fax:..... adres e-mail:	
CENA OFERTOWA CYFROWO W ZŁ NETTO	Załącznik Nr 1A	
	Załącznik Nr 1B	
	Załącznik Nr 1C	
	Załącznik Nr 1C 1	
	Załącznik Nr 1D	
	Załącznik Nr 1E	
	Załącznik Nr 1F	
	Załącznik Nr 1G	
	Załącznik Nr 1H	
	Załącznik Nr 1I	
	Załącznik Nr 1J	
	RAZEM:

....., dnia r. Podpisy uprawnionych osób

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 1 – str. 2

FORMULARZ OFERTOWY - OGÓLNY

Nazwa zadania: Dostawy armatury wodociągowej i kanalizacyjnej (w okresie 12 miesięcy).

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

Wartość w zł. netto
Obowiązujący podatek VAT %
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	60 dni
TERMIN DOSTAWY	Sukcesywnie wg potrzeb, trzy dni od złożenia zamówienia poprzez platformę zakupową OpenNexus
GWARANCJA	min.12 miesięcy
Nr. rachunku do zwrotu wadium
PODPISY:	

Oświadczam(y), że:

- Zapoznałem się z treścią przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- Uważam się za związanego ofertą przez okres 60 dni wskazany w treści SWZ.
- Oświadczam, że akceptuję warunki wynikające z załączonego projektu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

....., dnia r. Podpisy uprawnionych osób

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 1 – str. 3

FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY

Nazwa zadania: Dostawy armatury wodociągowej i kanalizacyjnej (w okresie 12 miesięcy).

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

Oświadczam(y), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania ¹:

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwa) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
1.			
2.			
3.			

¹ Wykonawca usuwa niepotrzebne

....., dniar. Podpisy uprawnionych osób

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY

**ZAŁĄCZNIK NR 1 A DO SWZ NA DOSTAWY
 ŁĄCZNIKÓW UNIWERSALNYCH W 2023/2024 r.**

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

**CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA ŁĄCZNIKÓW RUROWYCH
 I RUROWO - KOŁNIERZOWYCH UNIWERSALNYCH Z DUŻĄ TOLERANCJĄ - WYMAGANIA.
 DO STOSOWANIA NA SIECIACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
 DLA RUR STALOWYCH, ŻELIWNÝCH.**

Dostawa łączników uniwersalnych o poniższej charakterystyce:

- ciśnienie nominalne min. PN 16 (ciśnienie robocze rurociągu PN 6-10),
- ciśnienie dla kołnierzy DN 200, 250, 300 wynosi PN10,
- korpus wykonany z żeliwa min EN - GJS-400 lub ze stali 1),
- pierścienie dociskowe z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub ze stali (1/2),
- kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN – EN 1092-2,
- stożkowych uszczelki wykonane z Elastomeru (2/1),
- śruby i nakrętki pokryte powłoką antykorozyjną,
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i na zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii zapewniającej min. grubość warstwy 250 um, odporność na przebicie metodą iskrową,
- kompensacja odchylenia osi rur w zakresie min. 6 st.,
- dopuszczone jest zwiększenie zakresu - tolerancji łączników *,
- wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.

Lp.	Asortyment-WYMIAR (ciśnienie robocze rurociągu PN-6 -10).	Średnica min. zew. rury w mm	Średnica max zew. rury w mm	Ilość przewidywana do zakupu [SZT.]	Cena jednostko wa netto w zł.	Wartość netto w zł.
1.	łącznik kołnierzowy DN 80	80mm	115mm	10		
2.	łącznik kołnierzowy DN 100	105mm	135mm	20		
3.	łącznik kołnierzowy DN 125	130mm	165mm	4		
4.	łącznik kołnierzowy DN 150	155mm	195mm	20		
5.	łącznik kołnierzowy DN 200	215mm	258mm	20		
6.	łącznik kołnierzowy DN 250	270mm	310mm	5		
7.	łącznik kołnierzowy DN 250	235mm	275mm	5		
8.	łącznik kołnierzowy DN 300	310mm	350mm	5		
9.	łącznik kołnierzowy DN 300	350mm	390mm	5		
10.	łącznik rurowy DN 80	80mm	115mm	10		
11.	łącznik rurowy DN 100	105mm	135mm	20		
12.	łącznik rurowy DN 125	130mm	165mm	20		
13.	łącznik rurowy DN 150	155mm	195mm	20		
14.	łącznik rurowy DN 175	190mm	230mm	4		
15.	łącznik rurowy DN 200	215mm	258mm	6		
16.	łącznik rurowy DN 250	235mm	275mm	6		
17.	łącznik rurowy DN 250	270mm	310mm	6		
18.	łącznik rurowy DN 300	310mm	350mm	2		
19.	łącznik rurowy DN 300	350mm	390 mm	2		
RAZEM:					

Nie dopuszcza się zastosowania 2 lub 3 łączników pokrywających jeden zakres średnic.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego zakresu średnic łączników o wyższych parametrach technicznych.

.....dnia..... r. Podpisy uprawnionych osób

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY**ZAŁĄCZNIK NR 1 B DO SWZ NA DOSTAWY
ZASUW ŻELIWNYCH KOŁNIERZOWYCH DO
WODY PITNEJ W 2023/2024 r.**

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

**CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA
ZASUW KOŁNIERZOWYCH I GWINTOWANYCH DLA WODY PITNEJ
Z KLINEM OGUMOWANYM – WYMAGANIA.**

Dostawa wraz z transportem zasuw żeliwnych kołnierzowych krótkich do wody pitnej z atestem PZH zgodnie z Normą PN- EN 1074-1, 2 o poniższej charakterystyce:

- ciśnienie robocze PN 16,
 - gładki przelot bez gniazda, wewnątrz kadłuba zasuw powinno posiadać prosty przepływ bez przewężeń,
 - Wkrętka mosiężna zasuw umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykręceniem, umożliwiającą wymianę oringów trzpienia pod pełnym ciśnieniem i przy dowolnym położeniu klina.
 - kadłub (korpus), pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 w/g EN 1563,
 - klin z żeliwa sferoidalnego, zawulkanizowany całkowicie wewnątrz i zewnętrznie powłoką z gumy lub z mosiądzu,
 - śruby pokrywy nieprzelotowe, zabezpieczone przed korozją, wpuszczane zabezpieczone masą zabezpieczającą,
 - nakrętka zawieszenia klina wyk. z mosiądzu, zalana lub zaprasowana w klinie zasuw eliminująca możliwość wibracji klina oraz uszkodzenia powłoki gumowej – niewymienna
 - kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN - EN 1092-2, ciśnienie kołnierzy \varnothing 200, 250, 300 PN 16,
 - uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu oring , wymienne uszczelnienie trzpienia, wymagana uszczelka wargowa (dolna),
 - pokrycie - antykorozyjne (wewnątrz i na zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową zapewniającą minimalną grubość warstwy 250 μ m, odporną na przebicie metodą iskrową 3000V,
 - wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem,
 - zabudowa krótka,
 - bez kółka (pokrętła),
 - zasuw muszą mieć oznaczenie w sposób indywidualny umożliwiający ich identyfikację w formie trwałego odlewu – nr normy DIN, ciśnienie zasuw, średnica nominalna, materiał z jakiego jest wykonana, logo producenta,
- Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) z dnia 16 kwietnia 2004 r., od 1.05.2004 wymagane jest znakowanie wyrobów budowlanych (w tym armatury) znakiem budowlanym „B”. wymagany atest higieniczny, certyfikaty, deklaracja zgodności z PN , karta katalogowa wyrobu.

Lp.	Asortyment	Ilość przewidywana [SZT.]	Cena Jednostkowa w zł. netto	Wartość w zł. netto
1.	Zasuwa domowa DN 32 z gwintem wew.	1		
2.	Zasuwa domowa DN 40 z gwintem wew.	1		
3.	Zasuwa domowa DN 50 z gwintem wew.	5		
4.	Zasuwa klinowa żel.koł.DN 80	25		
5.	Zasuwa klinowa żel.koł.DN 100	25		
6.	Zasuwa klinowa żel.koł.DN 150	10		
7.	Zasuwa klinowa żel.koł.DN 200	6		
8.	Zasuwa klinowa żel.koł.DN 250	2		
9.	Zasuwa klinowa żel.koł.DN 300	2		
RAZEM:			

Zasuwa domowa w poz.1-3 winna być obustronnie z gwintem wewnętrznym.

....., dnia r. Podpisy uprawnionych osób

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY

**ZAŁĄCZNIK NR 1 C DO SWZ NA DOSTAWY
 HYDRANTÓW DN 80 W 2023/2024 r.**

**CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA
 HYDRANTÓW PODZIEMNYCH I NADZIEMNYCH DN 80 PN 16 – WYMAGANIA.**

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

Dostawa hydrantów DN 80 z podwójnym zamknięciem zgodnie z Polską Normą o poniższej charakterystyce:

- ciśnienie nominalne PN 16 ,
- długość zabudowy 1500 (głębokość wkopu (Rd) 1500 mm) i 1250,
- głowica i stopa wykonana z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, korpus (kolumna) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej.
- grzybek zaworu z żeliwa sferoidalnego w całości ogumowany, drugie zamknięcie hydrantu ma stanowić kula aluminiowa całkowicie zawulkanizowana gumą EPDM lub kula całkowicie wyk. z tworzywa,
- śruby zabezpieczone antykorozyjnie,
- zabezpieczenie farbą proszkową na bazie żywic epoksydowych (hydrant nadziemny z dodatkową powłoką proszkową na bazie poliestrowej odporną na promieniowanie UV),
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,
- wszystkie części wewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na korozję (np. stal nierdzewna, mosiądz),
- odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu,
- możliwość wymiany zespołu zaworu bez konieczności wykopywania hydrantu,
- możliwość obrotu korpusu górnego po montażu hydrantu o 360 st.,
- dostawa hydrantów wraz z otuliną (korpus PE-HD, tkanina ochronna wykonana w włókniny). Hydrant i otulina winna być tego samego producenta.
- hydranty muszą mieć oznaczenie
 - w formie trwałego odlewu – średnica nominalna, materiał, z jakiego jest wykonana, logo producenta, wymagany atest higieniczny, certyfikaty, deklaracja zgodności z PN, dopuszczenie ppoż. Wydane przez CNB OP w Józefowie, karta katalogowa wyrobu,

Lp.	Asortyment	Ilość przewidywana [SZT.]	Cena Jednostkowa w zł. netto	Wartość w zł. netto
1.	HYDRANT PODZIEMNY DN 80 Z PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM Rd 1500 (L-1225) I OTULINĄ HYDRANTU	100		
2.	HYDRANT PODZIEMNY DN 80 Z PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM Rd 1250 (L-975) I OTULINĄ HYDRANTU	20		
3.	HYDRANT NADZIEMNY DN 80 Z PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM P.POŻ.(kolumna nadziemna hydrantu wykonana z jednolitego odlewu) z zabezpieczeniem w przypadku złamania Rd-1500 mm L-2100) I OTULINĄ HYDRANTU	20		
RAZEM:			

....., dnia r. Podpisy uprawnionych osób

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY**ZAŁĄCZNIK NR 1 C 1 DO SWZ NA DOSTAWY
HYDRANTÓW DN 100 w 2023/2024 r.****CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA
HYDRANTÓW NADZIEMNYCH DN 100, PN16 – WYMAGANIA.**

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

Dostawa hydrantów DN 100 z podwójnym zamknięciem zgodnie z Polską Normą o poniższej charakterystyce:

- ciśnienie nominalne PN 16 ,
- długość zabudowy 1500 (głębokość wkopu),
- korpus (kolumna), głowica i stopa wykonana z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400,
- grzybek zaworu z żeliwa sferoidalnego w całości ogumowany, drugie zamknięcie hydrantu ma stanowić kula całkowicie zawulkanizowana gumą EPDM lub kula całkowicie wyk. z tworzywa,
- śruby zabezpieczone antykorozyjnie,
- zabezpieczenie farbą proszkową na bazie żywic epoksydowych (hydrant nadziemny z dodatkową powłoką proszkową na bazie poliestrowej odporną na promieniowanie UV),
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,
- wszystkie części wewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na korozję (np. stal nierdzewna, mosiądz),
- odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu,
- możliwość wymiany zespołu zaworu bez konieczności wykopywania hydrantu,
- możliwość obrotu korpusu górnego po montażu hydrantu o 360 st.,
- hydranty muszą mieć oznaczenie
 - w formie trwałego odlewu – średnica nominalna, materiał, z jakiego jest wykonana, logo producenta.
- wymagany atest higieniczny, certyfikaty, deklaracja zgodności z PN, dopuszczenie ppoż. wydane przez CNB OP w Józefowie, karta katalogowa wyrobu.
- dostawa hydrantów wraz z otuliną (korpus PE-HD, tkanina ochronna wykonana w włókniny)

Lp.	Asortyment	PRZEWIDYWANA ILOŚĆ [SZT.]	Cena Jednostkowa w zł. netto	Wartość w zł. netto
1.	HYDRANT NADZIEMNY DN 100 Z PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM P.POŻ.(kolumna nadziemna hydrantu wykonana z jednolitego odlewu) z zabezpieczeniem w przypadku złamania i otuliną hydrantu	3		
RAZEM:			

....., dnia

Podpisy uprawnionych osób

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY

**ZAŁĄCZNIK NR 1 D DO SWZ NA DOSTAWY
NAWIERTEK NWZ (z zasuwą) W 2023/2024 r.**

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

**CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA
NA DOSTAWĘ NAWIERTEK WODOCIĄGOWYCH Z ZASUWĄ NWZ PN 16, NASAD KOŁONIERZOWYCH
Z OBEJMĄ ORAZ OSPRZETU POMOCNICZEGO - DO WODY PITNEJ.**

Dostawa nawiertek wodociągowych zgodnie z Polską Normą o poniższej charakterystyce:

1. Odejścia z gwintem G2".
 2. W zależności od typu nawiertki możliwość montażu na rurach stalowych, żeliwnych,
 3. Wkrętka mosiężna zasuwę nawiertki umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykręceniem, umożliwiającą wymianę oringów trzpienia pod pełnym ciśnieniem i przy dowolnym położeniu klina.
 4. Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacięć, umożliwiający współpracę z oringami umieszczonymi we wkrętce i zawieszony w gnieździe pokrywy a nie na wkrętce oporowej.
 5. Nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu, wykonana z mosiądzu, zalana lub zaprasowana w klinie zasuwę, eliminująca możliwość wibracji klina oraz uszkodzenia powłoki gumowej. Niewymienna. Klin zawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70 ±5 °Sh.
 6. Całkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem się wody z sieci.
 7. Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu oring, wymienne uszczelnienie trzpienia, wymagana uszczelka wargowa (dolna).
 8. Możliwość wykonania przyłącza pod ciśnieniem przy użyciu aparatu do nawiercania.
 9. Kadłub, pokrywa i siodło wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym;
- Opaska do rur stalowych i żeliwnych wykonana ze stali nierdzewnej wyłożona gumą, śruby kute ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym.
 10. Pokrywa zasuwę połączona z korpusem śrubami (gwinty nieprzelotowe) całkowicie zabezpieczonymi przed korozją masą parafinowo-woskową.
 11. Uszczelka siodłowa o przekroju trapezowym wykonana z gumy EPDM, pozostałe uszczelnienia z gumy NBR.
 12. Aparat do nawiercania pod ciśnieniem – minimalne wyposażenie : kółko aparatu, klucz z grzechotką, głowica G2', głowica G1½', głowica G1¼', wiertła koronkowe 24,32,44, frez do PVC i PE 24,32, 45, kranik i wężyk odpowietrzający, uszczelki, skrzynka.
 13. Aparat do nawiercania pod ciśnieniem wersja rozszerzona – minimalne wyposażenie : kółko aparatu, klucz z grzechotką, trzpienie 585 mm, 710 mm, 760mm, 830mm, głowica G2', głowica G1½', głowica G1¼', kołnierze DN 50, DN 80, DN100, wiertła koronkowe 24,32,44,73, 89 frez do PVC i PE 24,32, 45, 73, 89, kranik i wężyk odpowietrzający, uszczelki, skrzynka.
 14. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV.
- Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) z dnia 16 kwietnia 2004 r. od 1.05.2004 wymagane jest znakowanie wyrobów budowlanych (w tym armatury) znakiem budowlanym „B”.

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY**ZAŁĄCZNIK NR 1 D DO SWZ NA DOSTAWY
NAWIERTEK NWZ (z zasuwą) W 2023/2024 r.**

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

**CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA
NA DOSTAWĘ NAWIERTEK WODOCIĄGOWYCH Z ZASUWĄ NWZ PN 16, NASAD KOŁONIERZOWYCH
Z OBEJMĄ ORAZ OSPRZETU POMOCNICZEGO - DO WODY PITNEJ.**

LP.	ASORTYMENT - nawiertka typ NWZ z zasuwą klinową z gwintem wewnętrznym	ILOŚĆ PRZEWIDYWANA [SZT.]	CENA JEDNOSTKOWA W ZŁ. NETTO	WARTOŚĆ W ZŁ.NETTO
1.	Nawiertka DN 80 x 50	5		
2.	Nawiertka DN 100 x 50	100		
3.	Nawiertka DN 150 x 50	30		
4.	Nawiertka DN 200 x 50	30		
5.	Nawiertka DN 250 x 50	5		
6.	Nawiertka DN 300 x 50	5		
8.	Nasada kołnierzowa z obejmą DN150/80	10		
9.	Nasada kołnierzowa z obejmą DN200/80	10		
10.	Nasada kołnierzowa z obejmą DN250/80	5		
11.	Nasada kołnierzowa z obejmą DN300/80	5		
12.	Nasada kołnierzowa z obejmą DN 150/100	10		
13.	Nasada kołnierzowa z obejmą DN200/100	20		
14.	Nasada kołnierzowa z obejmą DN 250/100	10		
15.	Nasada kołnierzowa z obejmą DN300/100	5		
16.	Nasada kołnierzowa z obejmą DN300/150	2		
RAZEM:			

Wymagany atest higieniczny, certyfikaty, deklaracja zgodności z PN, karta katalogowa wyrobu.

....., dniar.

Podpisy uprawnionych osób

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY**ZAŁĄCZNIK NR 1 E DO SWZ NA DOSTAWY
ODLEWÓW ŻELIWNYCH w 2023/2024 r.**

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

**CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOSCIOWA
NA DOSTAWĘ ODLEWÓW ŻELIWNYCH KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH.**

Dostawa odlewów żeliwnych zgodnie z Polską Normą o poniższej charakterystyce:

- Materiał korpusu i pokrywy - żeliwo szare gat. 250.
- Odlewy surowe zabezpieczone przed korozją równomierną warstwą elastycznej powłoki antykorozyjnej.

LP.	ODLEWY ŻELIWNE	PRZEWIDYWANA ILOŚĆ [kpl.]	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w zł.	WARTOŚĆ NETTO w zł.
1.	Skrzynka uliczna do zasuw W żel. szare gat.250, H 270 okrągła z żeliwa szarego wysoka, zab. przed korozją,	200		
2.	Skrzynka uliczna do hydrantu DN 80 H (310) z żeliwa szarego, zabezpieczona przed korozją,	80		
3.	Wpust uliczny z żeliwa szarego D400, ¾ kołnierza, wysokość korpusu min 150 mm.	25		
4.	Wpust uliczny z żeliwa szarego D400, 50 x 50 cm, bez zawiasu , wysokość korpusu min 160 mm, z stałą wkładką tłumiącą w korpusie, z ramą żeliwno – betonową.	25		
5.	Właz kanałowy okrągły z żeliwa szarego D 400 PN EN 124 klasa Typ ciężki posadowienie pokrywy 50 mm, pobocznica gniazda prosta, wysokość korpusu min 140 mm, posiadający stałą wkładkę tłumiącą w korpusie	30		
6.	Właz kanałowy okrągły z żeliwa szarego D 400 PN EN 124 klasa Typ ciężki posadowienie pokrywy 50 mm, pobocznica gniazda prosta, wysokość korpusu min 100 mm, posiadający stałą wkładkę tłumiącą w korpusie	30		
7.	Pokrywa do skrzynki zasuw W z żel. szarego okrągła, zabezpieczona przed korozją,	70		
8.	Pokrywa do skrzynki z żel. szarego do hydrantu H owalna, zabezpieczona przed korozją	20		
Wykonawca musi zapewnić właściwą stateczność i brak „ klawiszowania ” pokryw od włazów żeliwnych oraz rusztów żeliwnych od wpustów.				
RAZEM:			

....., dnia r. Podpisy uprawnionych osób

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

**ZAŁĄCZNIK NR 1 F DO SWZ NA DOSTAWY
 DOSZCZELNIACZY w 2023/2024 r.**

**CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA
 NA DOSTAWĘ DOSZCZELNIACZY RUR KIELICHOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
 PN 16 ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJĄ.**

Dostawa doszczelniaaczy zgodnie z Polską Normą o poniższej charakterystyce:

Zabezpieczenie antykorozyjne farbą proszkową epoksydową lub powłoką z tworzywa sztucznego termoplastycznego (np. poliamidu technicznego) (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5Nm z wysokości 1 m);

LP.	MATERIAŁ – Doszczelniaacz złącz kielichowych do rur z żeliwa sferoidalnego EN - GJS 400-15 / GGG50	PRZEWDYWANA ILOŚĆ [kpl.]	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w zł.	WARTOŚĆ NETTO w zł.
1.	DN 80	6		
2.	DN 100	10		
3.	DN 125	2		
4.	DN 150	6		
5.	DN 175	2		
6.	DN 200	5		
7.	DN 250	2		
8.	DN 300	4		
9.	DN 500	2		
RAZEM			

....., dnia r.

Podpisy uprawnionych osób

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY**ZAŁĄCZNIK NR 1 G DO SWZ NA DOSTAWY
ŁĄCZNIKÓW ŻELIWNÝCH w 2023/2024 r.****CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA
NA DOSTAWĘ KSZTAŁTEK WODOCIĄGOWYCH
ODLEWANE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJĄ – KOŁNIERZOWE
PN 16.**

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

Dostawa łączników do rur zgodnie z Polską Normą o poniższej charakterystyce:

Połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie robocze PN16

- żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010
- próba szczelności zgodnie z PN-EN 545:2010
- zewnętrznie malowanie proszkowe RAL5005 (kolor niebieski) grubość powłoki $\geq 250\mu\text{m}$,
- wewnętrznie malowanie proszkowe analogiczne jak dla zabezpieczenia zewnętrznego

Wymagany atest higieniczny, certyfikaty, deklaracja zgodności z PN, karta katalogowa wyrobu.

LP.	MATERIAŁ ASORTYMENT	PRZEWIDYWANA ILOŚĆ	J.M	CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ZŁ.	WARTOŚĆ NETTO W ZŁ.
1.	KRÓCIEC TYP FF DN 80 X 300	20	szt.		
2.	KRÓCIEC TYP FF DN 250 X 300	1	szt.		
3.	KRÓCIEC TYP FF DN 80 X 100	20	szt.		
4.	KRÓCIEC TYP FF DN 80 X 200	45	szt.		
5.	KRÓCIEC TYP FF DN 80 X 400	10	szt.		
6.	KRÓCIEC TYP FF DN 80 X 500	20	szt.		
7.	KRÓCIEC TYP FF DN 100 X 500	5	szt.		
8.	KRÓCIEC TYP FF DN 100X 200	4	szt.		
9.	KRÓCIEC TYP FF DN 100 X 1000	2	szt.		
11.	KRÓCIEC TYP FF DN 100 X 300	3	szt.		
12.	KRÓCIEC TYP FF DN 250 X 500	1	szt.		
13.	KOLANA KOŁNIERZOWE DN 80	5	szt.		
14.	KOLANA KOŁNIERZOWE DN 100	10	szt.		
15.	KOLANA KOŁNIERZOWE DN 150	3	szt.		
16.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 100X80	10	szt.		
17.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 100X100	4	szt.		
18.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 150X80	2	szt.		
19.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 250X150	1	szt.		
20.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 80X80	1	szt.		
21.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 200X100	2	szt.		

....., dnia r.

Podpisy uprawnionych osób

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY**ZAŁĄCZNIK NR G DO SWZ NA DOSTAWY
ŁĄCZNIKÓW ŻELIWNÝCH w 2023/2024r.****CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA
NA DOSTAWĘ KSZTAŁTEK WODOCIĄGOWYCH****ODLEWANE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJĄ– KOŁNIERZOWE PN 16.**

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

Dostawa łączników do rur zgodnie z Polską Normą o poniższej charakterystyce:

Połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie robocze PN16

- żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010
- próba szczelności zgodnie z PN-EN 545:2010
- zewnętrznie malowanie proszkowe RAL5005 (kolor niebieski) grubość powłoki $\geq 250\mu\text{m}$,
- wewnętrznie malowanie proszkowe analogiczne jak dla zabezpieczenia zewnętrznego

Wymagany atest higieniczny, certyfikaty, deklaracja zgodności z PN, karta katalogowa wyrobu.

LP.	MATERIAŁ ASORTYMENT	PRZEWIDYWANA ILOŚĆ	J.M	CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ZŁ.	WARTOŚĆ NETTO W ZŁ.
22.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 150X150	2	szt.		
23.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 250X100	2	szt.		
24.	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY DN 150X100	2	szt.		
25.	KOLANO STOPOWE DN 80	20	szt.		
26.	KOLANO STOPOWE DN 100	2	Szt.		
27.	KOLANO KOŁNIERZOWE DN 200	2	szt.		
28.	ZWĘŻKA ŻELIWNA 100 X 50	2	szt.		
29.	ZWĘŻKA ŻELIWNA 100 X 80	10	szt.		
30.	ZWĘŻKA ŻELIWNA DN 200X100	1	szt.		
31.	ZWĘŻKA ŻELIWNA DN 250X200	1	szt.		
32.	ZWĘŻKA ŻELIWNA DN 300X250	1	szt.		
33.	KRÓCIEC TYP FF DN 150X 100	1	szt.		
34.	KRÓCIEC TYP FF DN 150 X 200	4	szt.		
35.	KRÓCIEC TYP FF DN 150 X 300	4	szt.		
36.	KRÓCIEC TYP FF DN 150 X 500	2	szt.		
37.	KRÓCIEC TYP FF DN 200 X 200	2	szt.		
38.	KRÓCIEC TYP FF DN 250 X 200	1	szt.		
RAZEM:				

....., dnia r.

Podpisy uprawnionych osób

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY

**ZAŁĄCZNIK NR 1 H DO SWZ NA DOSTAWY
 ŁĄCZNIKÓW RUROWO KOŁNIERZOWYCH
 w 2023/2024 r.**

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

**CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA ŁĄCZNIKÓW RUROWO
 KOŁNIERZOWYCH - WYMAGANIA.
 DO STOSOWANIA NA SIECIACH WODOCIĄGOWYCH DLA RUR PE/PCV.**

Dostawa łączników rurowo kołnierzowych do rur zgodnie z Polską Normą o poniższej charakterystyce:

- ciśnienie nominalne min. PN 10 (ciśnienie robocze rurociągu PN 6),
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, PN-EN1563;2000,
- pierścienie z mosiądzu,
- kołnierze zwymiarowane (owiercone) zgodnie z PN –EN 1092-2.
- Zabezpieczone przed korozją,
- wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.

Lp.	Asortyment-WYMIAR	Zakres w mm	PRZEWIDYWANA NA ILOŚĆ [SZT.]	Cena jednostkowa netto w zł.	Wartość netto w zł.
1.	łącznik rurowo rurowy DN 80	90 mm	2 szt.		
2.	łącznik rurowo rurowy DN 100	110 mm	2 szt.		
3.	łącznik rurowo rurowy DN 100	125 mm	2 szt.		
4.	łącznik rurowo rurowy DN 150	160 mm	6 szt.		
5.	łącznik rurowo rurowy DN 200	225 mm	2 szt.		
6.	łącznik rurowo rurowy DN 250	280 mm	2 szt.		
7.	łącznik rurowo rurowy DN 300	315mm	2 szt.		
8.	łącznik rurowy kołnierzowy DN 80	90 mm	2 szt.		
9.	łącznik rurowy kołnierzowy DN 100	110 mm	4 szt.		
10.	łącznik rurowy kołnierzowy DN 150	160 mm	2 szt.		
11.	łącznik rurowy kołnierzowy DN 200	225 mm	2 szt.		
12.	łącznik rurowy kołnierzowy DN 250	280 mm	2 szt.		
13.	łącznik rurowy kołnierzowy DN 300	315 mm	1 szt.		
RAZEM:				

Nie dopuszczamy uszczelki elastomerowej.

....., dnia

Podpisy uprawnionych osób

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY

**ZAŁĄCZNIK NR 1 I DO SWZ NA DOSTAWY
 OBUDÓW TELESKOPOWYCH w 2023/2024 r.**

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

**CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA
 NA DOSTAWY OBUDÓW TELESKOPOWYCH.**

Dostawa obudów teleskopowych zgodnie z Polską Normą o poniższej charakterystyce:

Dostawa obudów teleskopowych do zasuw (przedłużenie trzpienia zasuw klinowych oraz nawierteł NWZ składający się z kaptura, prętu kwadratowego, talerza oporowego, rury PE, PCV, orzecha oraz kubka PE, PCV.

- dopuszczamy obudowy (przedłużacze) o kwadratach typowych dla zasuw, nawierteł, przy czym umiejscowienie otworu zostanie określone przed podpisaniem umowy).

Oferowane obudowy muszą być tego samego producenta, co zasuw (Zał. nr 1 I- obudowy teleskopowe do zasuw, stanowi integralna część załącznika nr 1 B - zasuw).

LP.	ASORTYMENT	JM	PRZEWIDYWANA ILOŚĆ [SZT.]	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO
1.	Obudowa teleskopowa do zasuw RD 1300-1800 w wykonaniu standardowym (przedłużenie trzpienia zasuw klinowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym).				
1.1	DN 50	SZT.	100		
1.2	DN 80	SZT.	40		
1.3	DN 100	SZT.	5		
1.4	DN 150	SZT.	40		
1.5	DN 200	SZT.	6		
1.6	DN 250	SZT.	10		
1.7	DN 300	SZT.	2		
2.	Obudowa teleskopowa do zasuw RD 2000-2500 w wykonaniu standardowym (przedłużenie trzpienia zasuw klinowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym)				
2.1	DN 50	SZT.	20		
2.2	DN 80	SZT.	20		
2.3	DN 100	SZT.	5		
2.5	DN 150	SZT.	2		
2.6	DN 200	SZT.	2		
RAZEM:				

....., dnia r.

Podpisy uprawnionych osób

.....
PIECZĘĆ WYKONAWCY

**ZAŁĄCZNIK NR 1 J DO SWZ NA DOSTAWY
 KOMPENSATORÓW w 2023/2024 r.**

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

**CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA
 NA DOSTAWY KOMPENSATORÓW PN 16 .**

Dostawa kompensatorów zgodnie z Polską Normą o poniższej charakterystyce:

- korpus dwu-kołnierzowy wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 (wg PN EN 1563: 2000),
- uszczelnienie gumowe EPDM,
- tuleja przesuwana jedno-kołnierzowa, kołnierz luźny,
- śruby, nakrętki klasa 8.8, łby sześciokątne, stal ocynkowana lub stal nierdzewna klasa A2 (śruby krótkie, nie na całej długości korpusu),
- pokrycie farbą proszkowaną epoksydową,
- ciśnienie nominalne PN 16,
- zabezpieczenie przed korozją,
- wymagany atest higieniczny,
- deklaracja zgodności z PN,
- oznakowanie producenta oraz oznaczenie średnicy nominalnej,
- wymagany atest higieniczny, deklaracja zgodności, certyfikaty, karta katalogowa.

Zastosowanie:

Kompensator przeznaczony jest do regulacji długości rurociągu przy montażu armatury kołnierzowej oraz zabezpieczenia rurociągu przy występowaniu naprężeń w sieci.

LP.	ASORTYMENT/ŚREDNICA	PRZEWIDYWANA ILOŚĆ [SZT.]	J.M	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w zł.	WARTOŚĆ NETTO w zł.
1	DN 50	2	szt.		
2	DN 80	2	szt.		
3	DN 100	1	szt.		
4	DN 150	1	szt.		
5	DN 200	1	szt.		
RAZEM:				

....., dnia r.

Podpisy uprawnionych osób

.....
/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

Załącznik nr 2.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

WYKONAWCA:

.....

.....

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w § 4 pkt. II ust. 4 Regulaminu .
2. Nie podlegam(y) przesłankom wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt. 3) i na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

....., dnia r.

Podpisy uprawnionych osób

.....
/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

Załącznik nr 3.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

WYKONAWCA:

.....
.....

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
3. Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

....., dnia

Podpisy uprawnionych osób

.....
/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

Załącznik nr 4

Wykaz wykonanych dostaw.
Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

WYKONAWCA:

.....

.....

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

wykonałem(wykonaliliśmy) następujące dostawy:

Lp.	Nazwa DOSTAWY	Wartość W PLN netto	Data wykonania		Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy
			Początek (data)	Zakończenie (data)		
1.						
2.						
3.						

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej dostaw. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej dostawy skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej dostawy.

....., dnia r.

Podpisy uprawnionych osób

.....
/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

Załącznik nr 5

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

WYKONAWCA:

.....
.....

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (**usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie**).

....., dnia r. Podpisy uprawnionych osób

.....
/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

ZAŁĄCZNIK NR 6

Nazwa zadania : Dostawy armatury wodociągowej i kanalizacyjnej (w okresie 12 miesięcy)
w 2023/2024 roku.

Znak sprawy: EZ.38.80.2023TK

OŚWIADCZENIE PODATNIKA VAT.

Niniejszym oświadczam /my, iż

.....
Pełna nazwa

.....
Adres przedsiębiorstwa

1. Jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP *

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nadany przez

Jednocześnie, informuję/jemy, iż jesteśmy uprawnieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

2. Jestem podatnikiem zwolnionym z podatku od towarów i usług.*

*Niepotrzebne skreślić

.....
Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania

CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

Spis treści:

1. Wzór umowy.
2. „Wytoczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.” oraz „Polityce Jakości i środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.”.

WZÓR UMOWY EZ.38.80.2023TK



Zawarta w dniu2023 r. pomiędzy:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35 NIP 956-20-18-145, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rejestrze Przedsiębiorców w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014934, o kapitale zakładowym w wysokości zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu

Z- cę Prezesa

a:

Firmą:

NIP REGON

zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez:

.....
.....

W wyniku postępowania przeprowadzonego poprzez platformę zakupową Open Nexus w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie § 5 pkt. I Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. Strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej do siedziby Zamawiającego – Magazyn Główny w Toruniu ul. Rybaki 31/35 zgodnie z załącznikiem nr 1 (formularz oferty), który wraz z załącznikami nrstanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy.
3. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres wskazany w § 1 ust.2 lub do czasu zrealizowania zakresu rzeczowego określonego w § 1 ust.2.

§ 2.

1. Przedmiot zamówienia objęty umową może zostać zredukowany przez Zamawiającego, o maksymalnie 30% całego zamówienia. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
2. Dostawy realizowane będą częściami. Miejsce dostawy i ilość określa zawsze przedstawiciel Zamawiającego, przysyłając pisemne zlecenie za pośrednictwem platformy zakupowej Open-Nexus na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.....
3. Dostawy będą się odbywały w terminie 3 od złożenia zamówienia w sposób określony w § 2 ust.2.

§ 3.

1. Orientacyjne wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy wynosi nettozł. (słownie: złotych 00/100zł.)
2. Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
4. Zapłata należności nastąpi na rachunek rozliczeniowy, widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT, udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o numerze..... z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności zgodnie z przepisami prawa.
5. Jeżeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie będzie widniał w momencie zapłaty na wyżej wspomnianym wykazie (tzw. białej liście), to wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu wpisania rachunku do elektronicznego wykazu podatników VAT (na białą listę) bez konsekwencji naliczenia odsetek za opóźnienie.
6. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer umowy, na podstawie, której została wystawiona faktura. W przypadku braku powyższego numeru faktura zostanie odesłana do Wykonawcy, jako wystawiona nieprawidłowo. W takiej sytuacji brak zapłaty nie będzie traktowany, jako opóźnienie Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
8. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), w związku brakiem konieczności zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.
9. Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893) niniejszym oświadczamy, że spółka Toruńskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000014934, NIP 9562018145, REGON 871243538 posiada status dużego przedsiębiorcy.
10. Zamawiający **nie wyraża** zgody, o której mowa w art. 106 na ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), na otrzymywanie ustrukturyzowanych faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

§ 4.

1. Wykonawca zapewnia, że towar jest wolny od wad fizycznych i spełnia wszystkie parametry, oraz posiada wszystkie cechy wskazane w ofercie –załączniku do niniejszej umowy.
2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych rzeczy składających się na towar, uniemożliwiający korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwych rzeczy na wolne od wad, oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie wiążą się z naprawą lub wymianą wadliwych rzeczy w terminie 3 dni.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na rzeczy składające się na towar na okres 12 miesięcy, licząc od dnia wydania danej partii towaru.
4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towarów w okresie gwarancji na nowe w terminie 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca w ramach gwarancji dostarczy Zamawiającemu nowe rzeczy, termin gwarancji, co do tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnych od

wad. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego skutek wady rzeczy Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

§ 5.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników, wykonujących przedmiotowe zamówienie dla Zamawiającego, z informacjami w zakresie „Wytycznych postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.” oraz „Polityce Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.”, które stanowią załączniki do niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy wykonujący zamówienie będą przestrzegali zasad określonych w w/w dokumentach.

§ 6.

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony ustalają zobowiązanie do zapłaty kar umownych, w przypadkach i wysokości poniżej wskazanych.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - 10 % wartości netto całego zamówienia określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy,
 - b) za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin dostawy ustalony w zamówieniu częściowym - 5% wartości umownej netto danej partii towaru.
 - c) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu obowiązku dostarczenia rzeczy wolnych od wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w terminie określonym w § 4 ust. 2 i ust. 4 w wysokości 5% wartości netto danej partii towaru za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – 10% wartości netto umownej całego zamówienia określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wartości netto wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Kary umowne, nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 7.

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń
tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu zawierania umów oraz realizacji ich postanowień i zapewnienia sprawnej współpracy z kontrahentami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia trwania umowy

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego, jako Administratora danych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w tym także członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej zawartej w § 7 ust.1 niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.” opublikowanym na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w dziale „Przetargi/regulacje wewnętrzne”.
3. Sędem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest sąd w Toruniu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki.

- 1) Oferta Wykonawcy + SWZ.
- 2) Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
- 3) Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

WYKONAWCA

.....

ZAMAWIAJĄCY

.....