Łącznik "E1"

SKALA 1:10



Łącznik "E2"

SKALA 1:10



Łącznik "E5"

SKALA 1:10



Łącznik "E3"

SKALA 1:10



Łącznik "E4"

SKALA 1:10



Łącznik "E6"

SKALA 1:10



WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE:

1. Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg PN–EN 1090
2. Poziom jakości wg niezgodności spawalniczych C wg PN–EN ISO 5817

ŚRUBA	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
SYMBOL	*	*				M27	M30
OTWÓR	12	14	18	22	26	30	33

KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI
wg PN–EN 1090 EXC2
NIEOZNACZONE SPOINY PACHWINOWE a = 3 mm
NIEOZNACZONE SPOINY CZOŁOWE – V
(na pełen przetop)

UWAGA!

01. Każdy rysunek rozpatrywać w odniesieniu do pozostałych rzutów, przekrojów, widoków, detali we wszystkich branżach wraz z opisem.
02. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty PZH i p.poż. a także świadectwa ITB, a rozwiązania systemowe – aprobaty techniczne.

MATERIAŁY

1. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR
2. OCYNK

„ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) PSZOK-U PRZY ULICY ZAOPUSTA 70 W KATOWICACH"

dz. ewid.5166/166,5164/166
nr obręb 0011 Podlesie, gmina : M.Katowice
nazwa i adres obiektu budowlanego

BEWA

tytuł rysunku: ŁĄCZNIKI

1:10 (skala) | PW.3K.5 (numer rysunku)

inż. Krzysztof Szeliga	konstrukcyjno-budowlana	SLK/2115/PWOK/08	07.2021r.	
imię nazwisko projektanta	specjalność	numer uprawnień bud.	data	podpis