Kopia mapy zasadniczej

Skala mapy 1:500

Godło arkusza mapy	5.144.27.18.4.3 i inne
Jednostka ewid.	M. Jelenia Góra
Obręb ewid.	0028 28 NE
Numer działki	83/2
Ulica, nr	
Układ współrz. płaskich	2000/15
Układ wysokości	PL-EVRF2007-NH

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Numer sprawy	RGD.6642.828.2021
Nazwa materiału zasobu	Kopia mapy zasadniczej
Data wykonania kopii	09.08.2021

Sporządził(a): Alicja Kaczorowska

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY
Nazwa materiału zasobu: kopia mapy
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: ...
Data wykonania kopii: 09-08-2021
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ
Alicja Kaczorowska
Referent

Dz.: 2812/2021



WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

LEGENDA

Przyłącza

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej
- Przyłącze wody

Instalacje zewnętrzne:

- Kanalizacja sanitarna-instalacja zewnetrzna
- Kanalizacja sanitarna-instalacja zewnetrzna tło
- Woda-instalacja zewnetrzna

UWAGA:
PZT należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
Rury prowadzone w strefie przymarzania gruntu należy dodatkowo zabezpieczyć termicznie.
Przewody przechodzące pod stopami, ławami fundamentowymi, a także przez inne elementy konstrukcyjne należy prowadzić w rurach osłonowych.
Instalację wodociagową oraz przyłącze wodociągowe należy oznakować taśmą PVC koloru niebieskiego z wkładką metalizowaną z wyprowadzeniem do skrzynek montowanej armatury.
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Przed rozpoczęciem robót instalacji zewnętrznych należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu określenia rzeczywistych rzędnych istniejącego uzbrojenia na terenie działki.
Rzeczywistą rzędną porównać z założona na etapie projektowania i w przypadku wystąpienia niezgodności - skorygować prowadzenie instalacji lub przebudować istniejące uzbrojenie w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostką eksploatującą.
W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonać ręcznie.
W przypadku wystąpienia wód gruntowych przewody należy zabezpieczyć.
Rzędne włazów dopasować do istniejącego oraz projektowanego terenu.
Stosować tylko armaturę zgodną z wytycznymi PWiK Wodnik (hydranty, zasuwy, skrzynki, etc)

Należy zachować szczególną 76/2 oraz 84/2. Wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Uwaga:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Inwestor / Client

Miasto Jelenia Góra
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Góra

Projektant/Executive Architect

CREOPROJECT Sp. Z O.O.
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

Temat/Subject

Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego - Plac Kościuszki w Jeleniej Górze
Dz. Nr 83/2 oraz części działek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2; AM-59, Obręb 0028

Instalacje sanitarne Projektował/Designers: Maciej Skrzycki	KKK/003/PWBKb/2020
Sprawdził / Verified by: Wojciech Łopata	127/DOŚ/12

Projekt/Project

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
-INSTALACJE SANITARNE

Data / Date: 11.2021 Skala/Scale: 1:500

Przeznaczenie/ /Purpose: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża / Field	Numer rysunku / Drawing Number	Rewizja / Revision
INSTALACJE SANITARNE	NET.01	-