



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Znak sprawy PRG.042.1.2023

Rudniki 27.03.2023 r.

(nazwa i adres wykonawcy)

Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta

I. Zapytanie cenowe:

I.1. Zamawiający: Gmina Rudniki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki tel.: 34/ 35 95 072, fax: 34/ 35 95 013, NIP 576-14-95-213, e-mail: gmina@rudniki.pl

Zaprasza do złożenia ofert na: „Budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Żytniowie”.

I.2. Przedmiot zamówienia:

Budowa i montaż obiektów małej architektury w postaci placu zabaw, lampy solarnej, ławek, koszy na śmieci parkowych i do segregacji, autonomicznej ładowarki solarnej, samoobsługowej stacji napraw rowerów, tablicy z regulaminem oraz sceny plenerowej do występów artystycznych ponadto wymiana i remont piłkochwyków oraz ławek w miejscowości Żytniów na działce nr 154/7 i 154/12 w Gminie Rudniki.

I.2.1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Doposażenie terenu o nowe obiekty:

PLAC ZABAW – 1 SZT.

LAMPA SOLARNA – 1 SZT.

ŁAWKA – 12 SZT.

KOSZE NA ŚMIECI PARKOWE – 2 SZT.

KOSZE NA ŚMIECI DO SEGREGACJI – 5 SZT.

AUTONOMICZNA ŁADOWARKA SOLARNA – 1 SZT.

SAMOOSŁUGOWA STACJA NAPRAWY ROWERÓW – 1 SZT.

SCENA PLENEROWA DO WYSTĘPÓW ARTYSTYCZNYCH – 1 SZT.

TABLICA Z REGULAMINEM – 1 SZT.



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wymiana i remont istniejących obiektów z terenu:

ŁAWKA – 24 SZT.

PIŁKOCHWYTY – 180 mb.

PLAC ZABAW

Charakterystyka placu zabaw: zestaw wykonany m. in. z kantówki bezrdzeniowej 9,5 cm x 9,5 cm (dachy, balustrady, boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizgi z blachy nierdzewnej, przepłotnia z lin stalowych o grubości 16 mm, ścianka wspinaczkowa, montaż na kotwach stalowych), wykonana ma zostać nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych o gr. 23 mm w miejscach wymaganych przepisami.

Wymiary techniczne: długość 11,6 m, szerokość 8,15 m, wysokość 3,0 m.

LAMPA SOLARNA

Charakterystyka lampy: urządzenie o wysokości 5,30 m z panelem solarnym o mocy 250 W oraz dwoma lampami led o mocy 2 x 10 W, przytwierdzone do podłoża zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.

ŁAWKA

Charakterystyka ławki: stalowo – drewniana konstrukcja z oparciem, wykonana ze świerku o klasie wytrzymałości C24, zaimpregnowana, stelaż wykonany z rur ϕ 60 mm, proszkowanych na czarno, siedzisko oraz oparcie wykonane z desek świerkowych (kolor drzewa do ustalenia z Zamawiającym).

Wymiary techniczne: długość całkowita 200 cm, wysokość siedziska 43 cm, głębokość: 40 cm, wysokość oparcia 40cm, wymiary deski: 45/70 mm.

Sposób montażu: przymocowanie za pomocą kotew do bloków betonowych wkopanych w grunt.

KOSZE NA ŚMIECI PARKOWE

Charakterystyka kosza: pojemność 35 l, wykonany z blachy ocynkowanej oraz świerkowych listew malowanych farbą akrylową (kolor do ustalenia z Zamawiającym), ocynkowany i malowany farbami proszkowymi, wersja z popielnicą oraz ze słupkiem z kotwą umożliwiającą przytwierdzenie do podłoża.

Wymiary techniczne: szerokość 46 cm, wysokość 100 cm.



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

KOSZE NA ŚMIECI DO SEGREGACJI

Charakterystyka kosza: pojemnik o metalowej konstrukcji i drewnianej obudowie z pokrywą odporną na działanie czynników atmosferycznych z 3 komorami po 75 l przeznaczonymi na składowanie wybranych frakcji, wyposażony w metalowy wkład wewnętrzny ułatwiający opróżnianie. Kolor oraz informacja z typami odpadów do ustalenia z Zamawiającym.

Wymiary techniczne: długość 112 cm, szerokość 37 cm, wysokość całkowita 106 cm.

Sposób montażu: przymocowanie za pomocą kotew do bloków betonowych wkopanych w grunt.

AUTONOMICZNA ŁADOWARKA SOLARNA

Charakterystyka ładowarki: wykonana ze stali, malowana proszkowo, zastosowane oświetlenie LED (dioda 4x min. 1W), czas pracy: 24h/dobę, ładowarki USB (4 szt. x 2,1A) i indukcyjne (2 szt. x 5 W w standardzie Qi), moduł WiFi, moc panela min. 160 W, akumulator: min. 75 Ah, temperatura pracy: -20 do 500 C, wewnątrz konstrukcji: magazyn energii, elektronika sterująca, zabezpieczenia.

Sposób montażu: mocowanie do gruntu na fundamencie prefabrykowanym.

SAMOOSŁUGOWA STACJA NAPRAWY ROWERÓW

Charakterystyka stacji: obudowa wykonana z ocynkowanej blachy malowanej proszkowo, linki ze stali nierdzewnej fi 4 mm wiszące wewnątrz szafy urządzenia (służące do umocowania narzędzi), na froncie stacji umieszczony QR CODE (możliwość skorzystania z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych), elementy z blachy w urządzeniu połączone śrubami antykradzieżowymi, w wyposażeniu stacjonarna ręczna pompka powietrza z manometrem, konstrukcja stacji pozwalająca na: umieszczenie roweru na wspornikach, dokonywanie napraw czy wykonanie przeglądu roweru z możliwością ruchów korbą.

Sposób montażu: przymocowanie za pomocą kotew do bloków betonowych wkopanych w grunt.

SCENA PLENEROWA DO WYSTĘPÓW ARTYSTYCZNYCH

Charakterystyka sceny: wykonana w formie płyty opartej na gruncie wykończonej kostką betonową bezfazową, wejście na płytę po trzech stopniach wykonanych z kostki betonowej bezfazowej, obrzeże płyty wykończone palisadą betonową o wysokości całkowitej min. 80 cm.

Wymiary techniczne: płyta sceny o wymiarach 8,00 m na 5,00 m wyniesiona ponad poziom terenu o 45 cm, stopnie o szerokości biegu 2,00 m, wysokości stopnia 15,0 cm i długości stopnia 35 cm.



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Warstwy materiałowe w przekroju pionowym przez płytę sceny:

- kostka betonowa bezfazowa gr. 6 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 2 - 3 cm,
- podbudowa kamienna gr. 20 cm,
- warstwa odsączająca (piasek) gr. 35 cm,
- grunt rodzimy (humus należy usunąć).

TABLICA Z REGULAMINEM

Charakterystyka: tablica o wymiarze 60 x 80 cm wykonana z dibondu, zamontowana na istniejącym ogrodzeniu. Treść regulaminu po stronie Zamawiającego.

Uwaga: Zamawiający zrezygnował z wykonania tablicy o dofinansowaniu ujętej w dokumentacji projektowej.

ŁAWKA

Charakterystyka ławki: stalowo – drewniana konstrukcja z oparciem, wykonana ze świerku o klasie wytrzymałości C24, zaimpregnowana, stelaż wykonany z rur ϕ 60 mm, proszkowanych na czarno, siedzisko oraz oparcie wykonane ze świerkowych desek (kolor drzewa do ustalenia z Zamawiającym). Ławki podlegające remontowi zostaną wymienione w stosunku ilościowym 1:1.

Wymiary techniczne: długość całkowita 200 cm, wysokość siedziska 43 cm, głębokość: 40 cm, wysokość oparcia 40 cm, wymiary deski: 45/70 mm.

Sposób montażu: przymocowanie za pomocą kotew do bloków betonowych wkopanych w grunt.

PIŁKOCHWYTY

Charakterystyka siatki na piłkochwyty: wymiana siatki wykonanej ze sznurka z polipropylenu w kolorze zielonym, o średnicy 5 mm i kwadratowych oczkach wielkości od 45 do 80 mm, materiał o dużej odporności na rozciąganie i rozrywanie, odporny na promieniowanie UV, przystosowany do całorocznego stosowania na zewnątrz. Montaż po stronie Zamawiającego.

Wymiary techniczne: obszyte fragmenty o łącznych długościach 40 mb, 100 mb i 40 mb o wysokości 4,00 m (łącznie 180 mb).

UWAGA: Zamawiający wymaga dostarczenia siatek na piłkochwyty w okresie **4 tygodni** od momentu podpisania umowy na realizację.



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ujęte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe i symbole, mają charakter pogładowy, określając minimalne wymagania. Dopuszcza się wszelkie materiały innych producentów pod warunkiem zachowania równorzędnych, bądź wyższych parametrów użytkowych.

Szczegóły przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji projektowej pn. „Zgłoszenie budowy obiektów małej architektury (doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego) w Żytniowie gm. Rudniki”.

- I.3. Zaleca się, aby wykonawca dokonał oględzin terenu przed złożeniem oferty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
- I.4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do formularza ofertowego kosztorys ofertowy oraz kalkulacje kosztów (załącznik 1 - wyposażenie).
- I.5. Wykonawca oświadczy, że rozmieszczenie montowanych urządzeń będzie zgodne z dokumentacją przedłożoną przez Zamawiającego.
- I.6. Wszystkie urządzenia muszą spełniać aktualne wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich i europejskich normach (muszą posiadać aktualne certyfikaty, które należy przekazać Zamawiającemu przed dokonaniem montażu).
- I.7. Wszystkie montowane elementy, które stanowią przedmiot zapytania muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
- I.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- I.9. Termin realizacji zamówienia: **wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 12 tygodni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren robót z zastrzeżeniem, że dostawa piłkochwyłów ma zostać zrealizowana w 4 tygodnie od podpisania umowy.**
- I.10. Okres gwarancji: **okres gwarancji na całość wykonanego zadania wynosi 24 miesiące.**
- I.11. Miejsce i termin złożenia ofert: **ofertę sporządzoną na niniejszym formularzu oferenta należy załączyć na platformie zakupowej OpenNexus do dnia 11.04.2023 r. do godz. 9:00. Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną.**
- O dochowaniu terminu złożenia oferty decyduje data załączenia oferty na platformę zakupową OpenNexus. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.**
- I.12. Termin otwarcia ofert: **11.04.2023 r. godz. 9:15**



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

I.13. Warunki płatności: przelew do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót.

I.14. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

I.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny na każdym jego etapie oraz prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

I.16. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami :

1. Adam Wiktor tel.: 34 359 50 72 wew. 14, e-mail: promocja@rudniki.pl.

2. Joanna Waleszczyk tel.: 34 359 50 72 wew. 14, e-mail: promocja@rudniki.pl.

3. Piotr Piekarczyk tel.: 34 359 50 72 wew. 14, e-mail: promocja@rudniki.pl.

Realizacja operacji możliwa jest dzięki dofinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Załączniki:

1. Wzór umowy.
2. Przedmiar robót.
3. Dokumentacja projektowa.
4. Załącznik 1 – wyposażenie.

Sporządził/a: **Joanna Waleszczyk**

.....
Podpis osoby dokonującej zamówienia – pieczętka
Zamawiającego

.....
podpis kierownika



Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 RUDNIKI
woj. opolskie

Wójt

Grzegorz Domański



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

II. Formularz oferenta:

II.1. Nazwa wykonawcy.....

II.2. Adres wykonawcy.....

II.3. NIP.....

II.4. Regon.....

II.5. Nr rachunku bankowego.....

II.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto.....zł (słownie złotych).....

Podatek VAT.....zł (słownie złotych).....

Cenę brutto.....zł (słownie złotych).....

II.7. Do niniejszej oferty cenowej przedkładam kosztorys ofertowy.

II.8. Okres gwarancji: **okres gwarancji na całość wykonanego wynosi 24 miesięcy**

II.9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

II. 10. Oświadczam, że proponowane urządzenia posiadają wymiary zgodne z zapytaniem cenowym i dokumentacją projektową.

II.11. Potwierdzam termin realizacji zamówienia: **12 tygodni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren robót.**

II.12. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

.....
Data, podpis, pieczęćka oferenta



Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 RUDNIKI
woj. opolskie

WOJT
Grzegorz Domański



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki;
- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Joanna Dwornik iod@rudniki.pl, tel. 34 3595072 w.11*;
- Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Żytniowie** prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Rudniki;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.....
/data, podpis kandydata/

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 RUDNIKI
woj. opolskie

Wójt
Grzegorz Domański

