

Rzeszów, 10 listopada 2022 r.

Znak sprawy: **BS.2611.51.2022**  
telefon: (17) 86-76-239 – Piotr Rachwał  
e-mail: [zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl](mailto:zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl)  
4105. 2022

### Na stronę internetową prowadzonego postępowania

Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna  
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) na realizację zadania pn. **Konserwacja i bieżące naprawy sieci wod.-kan. na terenie PPN-T Strefy: S1, S2, S1-3.**

#### Zmiana nr 1 treści SWZ nr BS.2611.51.2022

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Zmiana treści SWZ, wedle poniższego:**

#### **1) Zapis:**

##### **Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu**

2. W niniejszym postępowaniu zamawiający określa następujące warunki udziału:

a) **Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego** (zgodnie z art. 116 ustawy Pzp)

##### **wobec posiadania następującego doświadczenia:**

*Wykonawca w okresie trzech ostatnich lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji i bieżących naprawach oraz usuwaniu usterek w przepompowniach ścieków sanitarnych, sieciach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, hydroforni lub sieci wodociągowej. Wymagana długość sieci na których była świadczona usługa: sieć wodociągowa - nie mniej niż 5000 mb, sieć kanalizacyjna - nie mniej niż 500 mb.*

#### **Otrzymuje brzmienie:**

##### **Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu**

2. W niniejszym postępowaniu zamawiający określa następujące warunki udziału:

a) **Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego** (zgodnie z art. 116 ustawy Pzp)

##### **wobec posiadania następującego doświadczenia:**

*Wykonawca w okresie trzech ostatnich lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji i bieżących naprawach oraz usuwaniu usterek w przepompowniach ścieków sanitarnych, sieciach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, hydroforni lub sieci wodociągowej. Wymagana długość sieci na których*

była świadczona usługa: sieć wodociągowa - nie mniej niż 5000 mb , sieć kanalizacyjna - nie mniej niż 5000 mb.

## 2) Zapis:

**Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Kryteria oceny i wyboru ofert i ich znaczenie:

- 1) K1: Cena – znaczenie w ocenie 60 %.
- 2) K2: Kwota brutto za 1 roboczogodzinę pracy serwisu – znaczenie w ocenie 20 %
- 3) K3: Czas reakcji w przypadku awarii – znaczenie w ocenie 20 %

### **Ad. 2) Kryterium: Kwota brutto za 1 roboczogodzinę pracy serwisu – znaczenie w ocenie 20%**

Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia, będzie realizował także prace poza konserwacyjne – związane z awariami/dysfunkcyjnością sieci itp. Zamawiający przewidział konieczność wykonania prac naprawczych, które będą związane z awariami czy bieżącą eksploatacją urządzeń. Z uwagi na domniemanie pojawienia się różnego rodzaju nieprzewidzianych prac, dot. awarii urządzeń, które należy wykonać poza harmonogramem działań objętych zamówieniem, cena za 1 roboczogodzinę stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Podkreślić należy, że cena ta będzie niezmienna do końca umowy. Stawka ta odnosić się będzie do roboczogodziny za prace związane z wystąpieniem awarii, czyli pracami nie związanymi z przeglądami i czynnościami wynikającymi z wykonywaniem konserwacji sieci.

Przez roboczogodzinę rozumie się wyłącznie czasookres, w którym czynności wykonywane były bezpośrednio w obiektach wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, tj. na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego na obszarze Strefy S1 Jasionka, Tajęcina (gmina Trzebownisko), Strefy S1-3 Jasionka (gmina Trzebownisko), Strefy S2 Rogoźnica (gmina Głogów Małopolski) oraz magistrali wodociągowo-sanitarnej Rzeszów – Strefa S1-3. Niniejsze nie obejmuje czynności przygotowawczych służących do przygotowania sprzętu lub pracowników niezbędnych do przystąpienia do prac, takich jak w szczególności transport sprzętu, dojazd osób itp.

Ilość punktów ze spełnienie kryterium „Kwota brutto za 1 roboczogodzinę pracy serwisu” będzie przyznawana w następujący sposób:

- do 30,00 złotych brutto – **20 punktów**
- od 30,01 złotych brutto do 45,00 złotych brutto – **10 punktów**
- od 45,01 złotych brutto do maks. 60,00 złotych brutto – **0 punktów**

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 20 punktów

Punkty w kryterium „Kwota brutto za 1 roboczogodzinę pracy serwisu” zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, na podstawie którego będzie można przyznać punkty w tym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia lub zaznaczenia więcej niż jednego wariantu, oferta otrzyma w tym kryterium 0 punktów, a Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalną kwotę za 1 roboczogodzinę. Nie będzie to jednak podstawą do odrzucenia oferty.

## Otrzymuje brzmienie:

**Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Kryteria oceny i wyboru ofert i ich znaczenie:

- 1) K1: Cena – znaczenie w ocenie 60 %.
- 2) K2: Kwota netto za 1 roboczogodzinę pracy serwisu – znaczenie w ocenie 20 %
- 3) K3: Czas reakcji w przypadku awarii – znaczenie w ocenie 20 %

### **Ad. 2) Kryterium: Kwota netto za 1 roboczogodzinę pracy serwisu – znaczenie w ocenie 20%**

Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia, będzie realizował także prace poza konserwacyjne – związane z awariami/dysfunkcyjnością sieci itp. Zamawiający przewidział konieczność wykonania prac naprawczych, które będą związane z awariami czy bieżącą eksploatacją urządzeń. Z uwagi na domniemanie pojawienia się różnego rodzaju

nieprzewidzianych prac, dot. awarii urządzeń, które należy wykonać poza harmonogramem działań objętych zamówieniem, cena za 1 roboczogodzinę stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Podkreślić należy, że cena ta będzie niezmienna do końca umowy. Stawka ta odnosić się będzie do roboczogodziny za prace związane z wystąpieniem awarii, czyli pracami nie związanymi z przeglądami i czynnościami wynikającymi z wykonywaniem konserwacji sieci.

Przez roboczogodzinę rozumie się wyłącznie czasookres, w którym czynności wykonywane były bezpośrednio w obiektach wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, tj. na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego na obszarze Strefy S1 Jasionka, Tajęcina (gmina Trzebownisko), Strefy S1-3 Jasionka (gmina Trzebownisko), Strefy S2 Rogoźnica (gmina Głogów Małopolski) oraz magistrali wodociągowo-sanitarnej Rzeszów – Strefa S1-3. Niniejsze nie obejmuje czynności przygotowawczych służących do przygotowania sprzętu lub pracowników niezbędnych do przystąpienia do prac, takich jak w szczególności transport sprzętu, dojazd osób itp.

Ilość punktów ze spełnienie kryterium „Kwota netto za 1 roboczogodzinę pracy serwisu” będzie przyznawana w następujący sposób:

- do 30,00 złotych netto – **20 punktów**
- od 30,01 złotych netto do 45,00 złotych netto – **10 punktów**
- od 45,01 złotych netto do maks. 60,00 złotych netto – **0 punktów**

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 20 punktów

Punkty w kryterium „Kwota netto za 1 roboczogodzinę pracy serwisu” zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, na podstawie którego będzie można przyznać punkty w tym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia lub zaznaczenia więcej niż jednego wariantu, oferta otrzyma w tym kryterium 0 punktów, a Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalną kwotę za 1 roboczogodzinę. Nie będzie to jednak podstawą do odrzucenia oferty.

**UWAGA! W związku ze zmianą kryterium oceny ofert, powyższe ma również zastosowanie do Załącznika nr 3 do SWZ – Formularza Ofertowego.**

*W związku ze zmianami treści SWZ, przedłużony zostaje termin składania ofert, a co za tym idzie, zmianie ulega również termin otwarcia ofert i okres związania ofertą.*

### **3) Zapis:**

#### **Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 14 listopada 2022 r. do godziny 10:00.**
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastę w dniu **14 listopada 2022 r. o godzinie 10:05.**

### **Otrzymuje brzmienie:**

#### **Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 17 listopada 2022 r. do godziny 12:00.**
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastę w dniu **17 listopada 2022 r. o godzinie 12:05.**

### **4) Zapis:**

#### **Rozdział X. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni** tj. do dn. 14 grudnia 2022 r.

**Otrzymuje brzmienie:**

**Rozdział X. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 29 dni tj. do dn. 16 grudnia 2022 r.

**5) Zapis zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia:**

**2. Strefa S2 - Rogoźnica**

**Zestawienie obiektów składających się na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na obszarze Strefy S2 Rogoźnica :**

PD1 – przepompownia deszczowa przy zbiorniku retencyjnym ZB1

PD2 – przepompownia deszczowa przy zbiorniku retencyjnym ZB2

**Otrzymuje brzmienie:**

**2. Strefa S2 - Rogoźnica**

**Zestawienie obiektów składających się na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na obszarze Strefy S2 Rogoźnica:**

PD1 – odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego ZB1 do Potoku Szlachciana

PD2 – odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego ZB2 do Potoku Szlachciana

**UWAGA!** W przypadku zapisów, otrzymujących nowe brzmienie, żółtym znacznikiem wskazano zakres literalny wprowadzanych/modyfikowanych sformułowań.

**Powyzsze zmiany zostaja wprowadzone do SWZ wraz z załącznikami, a także do Ogłoszenie o zamówieniu.**

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Wiśniowska

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Bednarz

Przygotował: Piotr Rachwał, BS.