

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SCHEMAT GRAFICZNY	OKNA ZEWNĘTRZNE				
SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5
WYMIAR (światło muru)	94x160	80x160	95x160	50x50	63x116
PIWNICA	-	-	-	-	-
PARTER	16	3	-	-	-
PIĘTRO I	16	3	2	-	-
PODDASZE	-	-	2	32	6
KLATKA SCHODOWA	-	-	-	-	-
RAZEM	32	6	4	32	6
UWAGI	<div>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej; -podział: okno dwuskrzydłowe -szpros: wielokrotny -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -okucia: proste, stylizowane -PROJ. WYMIANA OKIEN POWTARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGLĄD</div> <div>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej; -podział: okno dwuskrzydłowe -szpros: wielokrotny -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -okucia: proste, stylizowane -PROJ. WYMIANA OKIEN POWTARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGLĄD</div> <div>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej; -podział: okno jednoskrzydłowe; pojedyncze skrzydło -szpros: wielokrotny -kolorystyka: ciemny brąz; -szklenie: pakiet szybowy, zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -okucia: proste, stylizowane -PROJ. WYMIANA OKIEN POWTARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGLĄD</div> <div>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej, jednoodzielne -zaleca się montaż systemowego napowietrzenia w ramie okiennej bądź w skrzydle -kolorystyka: ciemny brąz -szklenie: pakiet szybowy zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -nieotwieralne -okucia: proste, stylizowane -zawiasy czopowe -PROJ. WYMIANA OKIEN POWTARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGLĄD</div> <div>-okno z drewna w konstrukcji jednoramowej, jednoodzielne -zaleca się montaż systemowego napowietrzenia w ramie okiennej bądź w skrzydle -kolorystyka: ciemny brąz -szklenie: pakiet szybowy zespolony o przenikalności ciepła U=0,9 [W/(m2 · K)] -nieotwieralne -okucia: proste, stylizowane -zawiasy czopowe -PROJ. WYMIANA OKIEN POWTARZAJĄCA HISTORYCZNY WYGLĄD</div>				

UWAGA:
STOLARKĘ OKIENNĄ WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z "PROJEKTEM POWTARZALNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZABYTKOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W GRANICACH POMNIKA HISTORII ORAZ OBSZARÓW UJĘTYCH W EWIDENCJI ZABYTKÓW NA OSZARZE REWITALIZACJI MIASTA ŻYRARDOWA" WYKONANYM DLA MIASTA ŻYRARDOWA I UZGODNIONYM Z MIEJSKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW.

UWAGA:
1.PODANE WYMIARY ŚLUSARKI SŁUŻĄ DO CELÓW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALEŻY USTALIĆ NA BUDOWIE UWZGLĘDNIĄJĄC LUZY MONTAŻOWE.
2.WYKONAWCA POWINIEN ZAPEWNIĆ POMIARY I MONTAŻ STOLARKI.
3.W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKREŚLONEGO SYSTEMU/MATERIAŁÓW.

UWAGI
1. Ujednolicenie wyglądu elewacji i przywrócenie pierwotnych walorów historycznych i architektonicznych poprzez wykonanie nowych drewnianych okien odwzorujących ich pierwotne kształty i kolorystykę.
2. Odtworzyć należy również, na wzór zachowanych pierwotnych, wszystkie okucia w oknach.
3. Okna pomalować farbą nawierzchniową z półpolyskiem, renomowanej firmy, stosowaną przy obiektach zabytkowych, w kolorystyce NCS S 4030 - Y20R.
4. Współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien nie powinien być gorszy niż U=0,9 W/m2/(K), a okna w pomieszczeniach wyposażać należy w nawiewniki higrosterowane.

UWAGI:

1. KOLEM NIEBESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31,
15-136 Białystok
tel. + 48 531 901 470
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM BUDYNKU MIESZKALNEGO WIEŁORODZINNEGO PRZY ULICY NARUTOWICZA 42 W ŻYRARDOWIE

ADRES BUDOWY:	ul. Narutowicza 42 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 2576/2, 2576/1, 2575 obrob ewid: Nr. 2, Żyrardów
INWESTOR	Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 96-300 Żyrardów

PRZEDMIOT RYSUNKU:	Nr. rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	25

STADIUM:	Skala:
PROJEKT WYKONAWCZY	1:100

	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr.bud w specj. arch. do proj. bez ograniczeń nr KPOKK IA 51/2008	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr.bud w specj. arch. do proj. bez ograniczeń nr BŁ-PdOKK/56/2005	
Współoraca:	Architektura	mgr inż.arch. Michał Modzelewski	
Współoraca:	Architektura	inż. arch. Małgorzata Zawistowska	
DATA	18.12.2020r		Nr str.: