

## ZESTAWIENIE CEN DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy ramowej i szczegółowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Typ taśmy	Szerokość taśmy [mm]	Ilość progów w linii/podziałka	Przewidywana ilość mb taśmy	Cena netto za 1 mb taśmy	Wartość netto (kolumna 4 x 5)	Przewidywana ilość montażów	Cena netto za montaż 1 sztuki taśmy	Wartość netto (kolumna 7 x 8)	Cena netto za ogumienie 1 sztuki bębna	Cena netto za transport bębna do gumowania	Cena netto za dojazd serwisu	Cena netto za dostarczenie i zamontowanie taśmy do 24 godzin licząc od zawarcia umowy szczegółowej
taśma gładka typu EP400/3 3:1	300	brak	47			2						
taśma gładka typu EP400/3 3:1	650	brak	385			18						
taśma gładka typu EP400/3 4:2	650	brak	14			1						
taśma gładka typu EP400/3 3:1	800	brak	180			7						
taśma gładka typu EP400/3 3:1	1000	brak	480			17						
taśma gładka typu EP400/3 4:2	1000	brak	11			1						
taśma gładka typu EP400/3 4:2	1200	brak	250			10						
taśma gładka typu EP400/3 3:1	1200	brak	433			15						
taśma gładka typu EP400/3 3:1	1400	brak	597			41						
taśma gładka typu EP400/3 4:2	1400	brak	169			10						
taśma gładka typu EP400/3 3:1	1600	brak	69			3						
taśma gładka typu EP400/3 4:2	1600	brak	125			4						
taśma gładka typu EP630/3 4:2	1600	brak	50			2						
taśma gładka typu EP400/3 3:1	2000	brak	33			1						
taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1000	brak	54			2						
taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1200	brak	105			6						
taśma ślizgowa typu EP400/3 3:0	1400	brak	78			3						
taśma ślizgowa typu EP400/3 5:0	1400	brak	73			4						
taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1400	brak	315			19						
taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	1600	brak	76			4						
taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	2000	brak	72			4						
taśma ślizgowa typu EP400/3 5:0	2000	brak	56			3						
taśma ślizgowa typu EP400/3 2:0	2800	brak	20			1						
taśma ślizgowa typu EP400/3 5:0	2800	brak	21			1						
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	650	122,5 155 95 155 122,5+C5:C22C5:C24C19C5:C19C5:C24 / 750	92			4						

taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	800	122,5 <u>121</u> 95 <u>121</u> 95 <u>121</u> 122,5 / 750	23			1						
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1000	122,5 <u>188,3</u> 95 <u>188,3</u> 95 <u>188,3</u> 122,5 / 750	97			3						
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	122,5 <u>167</u> 95 <u>167</u> 95 <u>167</u> 95 <u>167</u> 122,5 / 750	394			18						
taśma progowa typu EP630/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	122,5 <u>167</u> 95 <u>167</u> 95 <u>167</u> 95 <u>167</u> 122,5 / 750	38			2						
taśma progowa typu EP400/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	[30 <u>1140</u> 30] / 750	7			1						
taśma progowa typu EP630/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1200	[30 <u>1140</u> 30] +[350 <u>500</u> 350] / 600	29			4						
taśma progowa typu XE400/3-2 3,5:1,5 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	110 <u>40</u> 110 <u>370</u> 140 <u>370</u> 110 <u>40</u> 110 / 750	19			1						
taśma progowa typu EP400/3 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 <u>153</u> 95 <u>153</u> 95 <u>153</u> 95 <u>153</u> 95 <u>153</u> 127,5 / 750	203			9						
taśma progowa typu EP400/3 4:3 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 <u>153</u> 95 <u>153</u> 95 <u>153</u> 95 <u>153</u> 95 <u>153</u> 127,5 / 750	20			1						
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 <u>153</u> 95 <u>153</u> 95 <u>153</u> 95 <u>153</u> 95 <u>153</u> 127,5 / 750	310			13						
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 <u>153</u> 95 <u>153</u> 343 <u>153</u> 95 <u>153</u> 127,5 / 750	207			7						
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	127,5 <u>110</u> 97,5 <u>110</u> 302,5 <u>110</u> 97,5 <u>110</u> 97,5 <u>110</u> 127,5 / 750	19			1						
taśma progowa typu XE 400/3-2 3,5+1,5 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1400	140 <u>20</u> 95 <u>380</u> <u>130</u> <u>380</u> 95 <u>20</u> 140 / 750	30			1						
taśma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1600	122,5 <u>195</u> 95 <u>195</u> 95 <u>195</u> 95 <u>195</u> 95 <u>195</u> 122,5 / 750	102			4						
taśma progowa typu EP 400/3, 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1600	160 <u>150</u> 95 <u>200</u> 95 <u>200</u> 95 <u>200</u> 95 <u>150</u> 160 / 750	15			1						
taśma progowa typu EP 400/3, 4:2 (progi wulkanizowane do taśmy na gorąco)	1600	122,5 <u>195</u> 95 <u>195</u> 95 <u>195</u> 95 <u>195</u> 95 <u>195</u> 122,5 / 750	101			3						
taśma specjalna EP630/3 4:2	900	100 - <u>700</u> - 100 / 550, w obwodzie zamkniętym	4			1						
taśma specjalna EP630/3 4:2	800	progowa JODEŁKA, H=16mm, z progami wzdłużnymi H=16mm, w obwodzie zamkniętym	6			1						
taśma specjalna EP630/3 4:2	1100	progowa JODEŁKA, H=16mm, z progami wzdłużnymi H=16mm, w obwodzie zamkniętym	14			1						
taśma specjalna EP630/3 4:2	650	100- <u>550</u> -100 / 550, w obwodzie zamkniętym	4			1						
taśma specjalna UB BETA30 4000x1700 T.zamk.+ zab.z K12x12+ FalaH40	1700	grubość 4,8, w obwodzie zamkniętym				1						
taśma specjalna PU/2 spód strukt. ryżu	1620x5145	grubość 2,2, w obwodzie zamkniętym				1						

taśma specjalna EP630/3 4:2	1600	gładka	32			2						
taśma specjalna EP630/3 4:2	1000	100- <del>800</del> -100 / 900	7			1						
taśma specjalna EP630/3 4:2	1200	200- <del>800</del> -200 / 900	7			1						
taśma specjalna EP630/3 4:2	1200	50- <del>1100</del> -50 / 900	5			1						
taśma specjalna EP630/3 4:2	1400	progowa JODEŁKA, H=16mm, z progami wzdłużnymi H=16mm	21			1						
taśma specjalna EP630/3 4:2	700	130- <del>400</del> -130 / 500	12			1						
taśma specjalna EP800/4 6:2	1200	[25 <del>1150</del> 25] / 580, w obwodzie zamkniętym	5			1						
taśma specjalna EP400/3 4:2	1000	progowa JODEŁKA, H=16mm, z progami wzdłużnymi H=16mm	18			2						
taśma specjalna EP800/4 6:2	1400	[125 <del>1150</del> 125] / 525, w obwodzie zamkniętym	6			1						