



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Znak sprawy PRG.042.2.2022

Rudniki 22.09.2022 r.

(nazwa i adres wykonawcy)

Zapytanie cenowe wraz z formularzem oferenta

I. Zapytanie cenowe:

I.1. Zamawiający: Gmina Rudniki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki tel.: 34/ 35 95 072, fax: 34/ 35 95 013, NIP 576-14-95-213, e-mail: gmina@rudniki.pl.

Zaprasza do złożenia ofert na: „Budowa miejsca spotkań integracyjnych przy Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach”.

I.2. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV: 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

Dostawa i montaż obiektów małej architektury w postaci ławek, stołów, donic, stojaka na rowery, koszy na śmieci oraz urządzenia solarne wraz z utwardzeniem terenu, wykonaniem murka oporowego i fundamentów pod figury drewniane przy Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach na działce ewidencyjnej nr 559 k. m. 3 obręb 19 Rudniki.

I.2.1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

ŁAWKA Z OPARCIEM – 10 SZT.

STÓŁ PARKOWY – 5 SZT.

DONICE METALOWO-DREWNIANE – 4 SZT.

STOJAK NA ROWERY – 1 SZT.

KOSZE NA ŚMIECI – 2 SZT.

LAMPY HYBRYDOWO-SOLARNE – 1 SZT.

NOWE PODSTAWY POD FIGURY DREWNIANE – 4 SZT.



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ BETONOWĄ

MUREK OPOROWY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

ŁAWKA Z OPARCIEM

Charakterystyka ławki: deski – drewno iglaste, malowane lakierobejcą, nogi wykonane z profilu metalowego 50x50 mm, malowane proszkowo (opcjonalnie nogi ocynkowane galwanicznie malowane proszkowo).

Wymiary techniczne: długość 170 cm, wysokość 79 cm, głębokość siedziska 40 cm.

Montaż: za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża.

STÓŁ PARKOWY

Charakterystyka stołu: deski – drewno iglaste, malowane lakierobejcą, nogi wykonane z profilu zamkniętego 50x50 mm, piaskowane i malowane proszkowo.

Wymiary techniczne: długość 170 cm, szerokość 77 cm, wysokość 75 cm.

Montaż: za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża.

KOSZ NA ŚMIECI

Dane techniczne: pojemność kosza 35-40 litrów, kosz z wyjmowanym wkładem i uchylnym pojemnikiem, wykonany z blachy ocynkowanej, wyposażony w popielnicę, słupek metalowy, malowany farbami proszkowymi.

Sposób montażu: kosz kotwiony do podłoża (opcja słupek z kotwą – typ „C”).

STOJAK NA ROWERY

Metalowy stojak rowerowy w wersji **5 stanowiskowej**, wykonany ze stali, malowany proszkowo. Długość 190 cm, wysokość 70 cm, szerokość 40 cm. Sposób montażu: mocowanie za pomocą śrub do podłoża bądź zastosowanie stojaka z przedłużonymi nogami do zabetonowania w gruncie.

DONICA METALOWO DREWNIANA

Charakterystyka: deski iglaste, malowane lakierobejcą, rama wykonana z profilu metalowego 50x50 mm, malowane proszkowo. Wymiary: długość 90 cm, wysokość 50 cm, szerokość 60 cm.



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

LAMPA HYBRYDOWO-SOLARNA

Urządzenie montowane na słupie ocynkowanym, malowanym proszkowo, wysokość ok. 6/8,5 m, mocowane za pomocą prefabrykowanego fundamentu systemowego. Panele fotowoltaiczne min. 2 x 270 W, turbina wiatrowa o mocy min. 300 W, moc 50 W, strumień świetlny min. 6000 lm, akumulatory min. 2 x 150 A, czas pracy 10-14 godz., autonomia do 4 dni.

PODSTAWY PO FIGURY DREWNIANE

Fundament w formie stopy, posadowiony 0,7 m pod poziomem gruntu, wykonany z betonu c20/25 W8, zbrojony krzyżowo prętami $\varnothing 10$ mm, co 12 cm. Zbrojenia pionowe po obwodzie. Otulina 5 cm. Elementy mocujące oraz montaż figur drewnianych (przekazanych przez zamawiającego) wykonać zgodnie z rys. 3.

UTWARDZENIE TERENU KOSTKA BRUKOWA

Nawierzchnia z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowanej gr. 6 cm o wymiarach 10x20 cm, w kolorze szarym. Ograniczenie nawierzchni z obrzeży o wymiarach 8x30 cm, na ławie z oporem, wykonane jako zatopione w taki sposób by woda opadowa odpływała na teren biologicznie czynny. Podbudowa: grunt rodzimy – wyprofilowany i zagęszczony do $I_s = 0,95$, podsypka piaskowa – 10 cm, stabilizacja cementowa 2,5 MPa – 12 cm, podsypka piaskowo-cementowa – 3 cm.

MUREK OPOROWY Z BŁOCZKÓW BETONOWYCH

Murek o szerokości 40 cm i wysokości 130 i długości 600 cm. Zwieńczenie murka betonowym korytkiem ściekowym otwartym, do którego należy sprowadzić 2 sąsiadujące rynny.

Powyższe urządzenia powinny posiadać ważne atesty lub aprobaty techniczne PZH i ITB. Elementy małej architektury jak i urządzenia fotowoltaiczne powinny być montowane według wytycznych producenta. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów BHP.

Ujęte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe i symbole, mają charakter poglądowy, określając minimalne wymagania. Dopuszcza się wszelkie materiały innych producentów pod warunkiem zachowania równorzędnych, bądź wyższych parametrów użytkowych.



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Szczegóły przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji projektowej pn. „Budowa utwardzenia terenu i elementów małej architektury przy Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi”.

I.3. Zaleca się, aby wykonawca dokonał oględzin terenu przed złożeniem oferty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

I.4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do formularza ofertowego dokumenty potwierdzające wymiary wszystkich montowanych urządzeń wraz z wizualizacją w postaci zdjęć/rysunków proponowanych urządzeń (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca zobligowany jest dołączyć kosztorys ofertowy, kalkulacje kosztów (załącznik 1 - wyposażenie).

I.5. Wykonawca oświadczy, że rozmieszczenie montowanych urządzeń będzie zgodne z dokumentacją przedłożoną przez Zamawiającego.

I.6. Wszystkie urządzenia muszą spełniać aktualne wymagania bezpieczeństwa zawarte w polskich i europejskich normach (muszą posiadać aktualne certyfikaty, które należy przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego).

I.7. Wszystkie montowane elementy, które stanowią przedmiot zapytania muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

I.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

I.9. Termin realizacji zamówienia: **wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 7 tygodni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren robót.**

I.10. Okres gwarancji: **okres gwarancji na całość wykonanego zadania wynosi 36 miesięcy.**

I.11. Miejsce i termin złożenia ofert: **ofertę sporządzoną na niniejszym formularzu ofertowym należy załączyć na platformie zakupowej OpenNexus do dnia 03.10.2022 r. do godz. 9:00. Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną.**

O dochowaniu terminu złożenia oferty decyduje data załączenia oferty na platformę zakupową OpenNexus. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

I.12. Termin otwarcia ofert: **03.10.2022 r. godz. 9:15**

I.13. Warunki płatności: **przelew do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót.**

I.14. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

I.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny na każdym jego etapie oraz prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.16. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami :

1. Adam Wiktor tel.: 34 359 50 72 wew. 14, e-mail: promocja@rudniki.pl.
2. Joanna Waleszczyk tel.: 34 359 50 72 wew. 14, e-mail: promocja@rudniki.pl.
3. Piotr Piekarczyk tel.: 34 359 50 72 wew. 14, e-mail: promocja@rudniki.pl.

Realizacja operacji możliwa jest dzięki dofinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Załączniki:

1. Wzór umowy.
2. Przedmiar robót.
3. Dokumentacja projektowa.

Sporządził/a: **Adam Wiktor**

WÓJT
Grzegorz Domański



Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 RUDNIKI
woj. opolskie

.....
Podpis osoby dokonującej zamówienia – pieczętka
Zamawiającego

.....
podpis kierownika



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

II. Oferta cenowa :

II.1. Nazwa wykonawcy.....

II.2. Adres wykonawcy.....

II.3. NIP.....

II.4. Regon.....

II.5. Nr rachunku bankowego.....

II.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto.....zł (słownie złotych).....

Podatek VAT.....zł (słownie złotych).....

Cenę brutto.....zł (słownie złotych).....

II.7. Do niniejszej oferty cenowej przedkładam kosztorys ofertowy.

II.8. Okres gwarancji: **okres gwarancji na całość wykonanego wynosi 36 miesięcy**

II.9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

II.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia: **7 tygodni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren robót.**

II.11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

.....
Data, podpis, pieczęć oferenta



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki;
- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Joanna Dwornik iod@rudniki.pl, tel. 34 3595072 w.11*;
- Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Budowa miejsca spotkań integracyjnych przy Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach** prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Rudniki;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪ nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.....
/data, podpis kandydata/

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.