

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Załącznik nr 1 do Tomu III SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I. Dostawa artykułów i sprzętu sportowego			
Lp.	Nazwa	Opis	Ilość szt./kpl./zestaw
1.	Piłki do gry w nogę	Rozmiar piłki: 5. W przeznaczeniu uniwersalnym. Do gry w piłkę nożną. Posiadająca łąty szyte. Waga: ok. 410-450 g.	3
2.	Materac gimnastyczny	Materac gimnastyczny o wymiarach ok. 200 cm/120 cm o grubości ok.10 cm. Pokrycie górne z materiału min. skóropodobnego, spód materaca z materiału antypoślizgowego, eliminującego przesuwanie się materaca podczas użytkowania. Wkład z pianki.	3
3.	Materac gimnastyczny	Materac gimnastyczny o wymiarach ok. 200 cm/120 cm o grubości ok. 40 cm. Pokrycie górne z materiału min. skóropodobnego, spód materaca z materiału antypoślizgowego, eliminującego przesuwanie się materaca podczas użytkowania. Wkład z pianki.	1
4.	Koziół gimnastyczny	Koziół gimnastyczny. Korpus drewniany, pokryty skórą. Możliwość regulacji w przedziale ok. 90-130 cm, opatrzony w stabilne metalowe nogi, pokryte gumą antypoślizgową, z możliwością przesunięcia urządzenia na dołączanych do zestawu kołach.	1
5.	Ławeczka gimnastyczna drewniana	Ławeczka gimnastyczna winna być wykonana z drewna, o długości ok. 3 m wraz z nogami z drewna. Przeznaczona do gimnastyki korekcyjnej, zajęć z wychowania fizycznego, jak również jako dodatkowe miejsce do siedzenia. Ławeczka musi mieć duży stopień stabilności i posiadać gumowe pokrycie nóg. Wszystkie krawędzie drewnianej ławki dodatkowo muszą być zaokrąglone.	2
6.	Bramka piłkarska	Bramka piłkarska wykonana z solidnego materiału z pianką osłonową (pełniącą funkcję ochronną), umieszczoną na elementach zewnętrznych - słupkach i poprzeczce. Bramka winna być przenośna, posiadać możliwość zamocowania do podłoża w użytku zewnętrznym. Szerokość bramki ok. 180 cm. Wysokość bramki ok.120 cm. Wyposażona w siatkę o oczkach ok. 45 mm oraz kotwy. Bramka musi być zgodna z normami pozwalającymi na używanie jej w szkole.	2

7.	Deska do balansowania	Deska do balansowania, materiał drewno warstwowe (sklejka). Wymiary: długość po łuku ok. 80 cm, szerokość ok. 30 cm, wytrzymałość ok. 100 kg. Deska olejowana o gładkich, zaokrąglonych krawędziach.	8
Część II. Dostawa mebli			
Lp.	Nazwa	Opis	Ilość szt./kpl./zestaw
1.	Krzesełko obrotowe	Krzesełko obrotowe biurkowe na pięciu kółkach. Powinno być tapicerowane tkaniną łatwo zmywalną - poliestrową lub ekoskórą. Powinno posiadać podłokietniki i regulowane oparcie. Siedzisko i oparcie powinno być wypełnione pianką lub gąbką. Krzesło powinno mieć możliwość regulacji wysokości siedziska oraz możliwość blokady oparcia.	5
2.	Stół z dwoma krzesłami	Stół powinien posiadać okrągły blat, wykonany z płyty MDF oraz cztery drewniane nogi. Stół powinien mieć wymiary: wysokość ok. 75 cm, średnica blatu ok. 80-90 cm. Krzesło powinno mieć oparcie i siedzisko z tworzywa sztucznego, np. polipropylenu oraz cztery drewniane nogi. Siedzisko powinno posiadać poduszkę pokrytą łatwo zmywalnym materiałem - np. poliestrowym lub ekoskórą. Krzesło powinno mieć wymiary: wysokość całkowita ok. 80-85 cm, wysokość siedziska od podłogi ok. 42-47 cm, szerokość całkowita ok. 47-49 cm, głębokość całkowita ok. 45-50 cm. Wymiary siedziska: szerokość ok. 44-47 cm, głębokość ok. 42-43 cm.	1
3.	Fotel/siedzisko/hamak wiszący	Fotel wiszący / hamak na pojedynczym drewnianym drążku wykonany z bawełny, o dopuszczalnym obciążeniu maksymalnym ok. 120-150 kg.	8
4.	Fotel	Fotel tapicerowany o wymiarach: głębokość ok. 55-65 cm, szerokość ok. 55-75 cm, wysokość ok. 55-75 cm. Fotel powinien posiadać drewnianą ramę i powinien mieć możliwość wyboru koloru tapicerki.	11
5.	Kanapka rozkładana	Rozkładana/modułowa kanapka/sofka wykonana z pianki. Wymiary po rozłożeniu: długość ok. 140-220 cm, szerokość ok. 80-120 cm, wysokość (grubość materaca) ok. 8-15 cm.	1
6.	Kanapa/sofa z dwoma pufami	Kanapa/sofa tapicerowana o szerokości ok. 120-140 cm. Pufa tapicerowana o wysokości ok. 30-40 cm.	1
7.	Biuurko pod komputer	Biuurko pod komputer powinno być wykonane z płyty wiórowej, laminowanej o grubości ok 18 mm. Biuurko powinno mieć prostokątny blat i ogólne wymiary: szerokość ok. 100-120 cm, głębokość ok. 50-60 cm, wysokość ok. 73-76 cm. Biuurko powinno posiadać półkę/szafkę na komputer oraz wysuwaną szufladę na klawiaturę.	5

8.	Komoda	Komoda o wymiarach: szerokość ok. 90-120 cm, głębokość ok. 40-45 cm, wysokość ok. 85-105 cm. Powinna być wykonana z płyty wiórowej o grubości ok. 18 mm. Powinna posiadać ok. 6-8 szuflad/szafek.	12
9.	Stolik podświetlany	Podświetlany stolik okrągły, wymagania minimalne: Stolik z tworzywa sztucznego o cylindrycznym kształcie przypominającym spłaszczoną klepsydrę. Stolik podświetlany od wewnątrz światłem LED. Zasilanie akumulatorowe. Barwa światła zmieniana skokowo lub płynnie. Pilot na wyposażeniu. Wymiary minimalne: średnica ok. 60 cm, wysokość ok. 40 cm.	3
10.	Siedzisko piankowe składane	Składane siedzisko, które po złożeniu winno tworzyć kostkę o wymiarach ok.: dł. 100 cm, szer. 70 cm, wys. 39 cm. Po rozłożeniu powinien tworzyć się szeszlony z oparciem na głowę i podwyższoną częścią na nogi. Część do siedzenia powinna posiadać wgłębienie. Siedzisko po rozłożeniu powinno posiadać wymiary ok.: dł. 150 cm, szer. 70 cm., wys. przy głowie 62 cm. Siedzisko winno posiadać bezftalanową tkaninę PCW, o powierzchni antypoślizgowej i być w kolorze szarym. Wnętrze winno być wypełnione pianką poliuretanową o wysokiej sprężystości. Siedzisko po rozłożeniu powinno posiadać wymiary ok.: dł. 150 cm, szer. 70 cm., wys. przy głowie 62 cm. Siedzisko winno posiadać bezftalanową tkaninę PCW, o powierzchni antypoślizgowej i być w kolorze szarym. Wnętrze winno być wypełnione pianką poliuretanową o wysokiej sprężystości.	2
11.	Szafka stojąca	Szafka stojąca typu Aspen (lub równoważna) dwudrzwiowa winna posiadać parametry: wykończenie frontu - połysk, szerokość mebla ok. 60 cm, wysokość ok. 82 cm, głębokość ok. 47 cm, materiał korpusu - laminowana płyta wiórowa, kolor korpusu - biały, grubość korpusu ok. 15 mm, materiał krawędzi - ABS, materiał frontu - MDF, typ frontu - pełny/lity, kolor frontu - szary, wysokość frontu – ok. 71,3 cm, szerokość frontu – ok. 60 cm, grubość frontu – ok. 18 mm, pokrycie frontu - folia PVC, w zestawie okucia, cokoły i klipy, regulowane nóżki, wysokość nóg – ok. 10 cm, obciążenie nóżki – ok. 100 kg, rodzina kolorów - szary / srebrny.	1
12.	Szafka wisząca	Szafka wisząca typu Aspen (lub równoważna) dwudrzwiowa winna posiadać parametry: wykończenie frontu - połysk, cichy domyk, wysokość ok. 72 cm, głębokość ok. 32 cm, materiał korpusu - laminowana płyta wiórowa, kolor korpusu - biały, grubość korpusu ok. 18 mm, materiał krawędzi - ABS, materiał frontu - MDF, typ frontu - pełny/lity, kolor frontu - biały, grubość frontu ok.18 mm, pokrycie frontu - folia PVC, w zestawie okucia.	2
13.	Regał stojący na książki	Otwarty geometryczny regał/stojak, zawierający ok. 8 otwartych półek. Materiał korpus - płyta wiórowa laminowana, obrzeża wykończone tworzywem ABS. Wymiary: wysokość ok. 142 cm, głębokość ok. 25 cm, szerokość ok. 50 cm. Kolor biały.	3

Część III. Dostawa sprzętu multimedialnego, IT i oprogramowania			
Lp.	Nazwa	Opis	Ilość szt./kpl./zestaw
1.	Listwa zasilająca	Listwa zasilająca posiadająca ok. 2 szybkich bezpieczników topikowych, o wzmocnionej ochronie przeciwprzepięciowej oraz sygnalizacji poprawnego uziemienia, posiadająca filtr przeciwzakłóceńowy. Długość ok. 5 m o możliwości wpięcia ok. 5 sztuk wtyczek z uziemieniem.	7
2.	Laptop	Laptop odporny na przypadkowe upadki, wstrząsy. Powinien posiadać parametry: przekątna: 11,6 cali, procesor: Intel Pentium N5030, pamięć RAM: 4 GB, dysk: 128GB PCIe NVMe SSD, karta graficzna: Intel HD Graphics, złącza: 1x HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Czytnik kart SD, komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0, system operacyjny: Windows 11 Pro, w zestawie winno być: Wacom AES Pen (Rysik), do 12 godzin pracy na baterii, zawiasy 360 stopni.	6
3.	Drukarka/urządzenie wielofunkcyjne laserowe	Urządzenie winno posiadać parametry: technologia druku - laserowa, kolorowa; obsługiwany typ nośnika - papier zwykły, papier gruby, etykiety, koperty; obsługiwane formaty nośników A5, A4, B5, legal, letter; formaty niestandardowe - podajnik papieru ok. 250 arkuszy; rodzaje podajników papieru - kasetowy; tacka odbiornik papieru – ok. 100 arkuszy; szybkość druku w kolorze do 18 str./min; maksymalna rozdzielczość druku 600 x 600 dpi; miesięczne obciążenie ok. 2500 str./miesiąc; maksymalna gramatura papieru 200 g/m ² ; możliwość drukowania dokumentów poufnych; interfejsy - USB, AirPrint; wyświetlacz - wbudowany. Urządzenie ponadto winno posiadać: dodatkowy podajnik wielofunkcyjny, możliwość drukowania bezpośrednio ze smartfonów i tabletów. Zestaw winien zawierać: kabel zasilający, tonery startowe. Wymiary: szerokość ok. 450 mm, wysokość do 300 mm, głębokość ok. 420 mm. Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta).	6
4.	Tłumacz elektroniczny	Translator mowy posiadający bezpłatny, Nielimitowany internet, tłumaczenie mowy w ponad 70 językach, winien posiadać dokładność tłumaczeń w ok. 96%, tłumacza foto, tłumacza rozmów telefonicznych, tłumacza konferencji i spotkań. Tłumacz winien posiadać dane techniczne: ekran - ok. 240*320 QVGA 2.0" IPS, procesor - MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz, RAM - ok. 1 GB, ROM - ok. 16 GB, modem - 4G, WiFi - 2.4 GHz, bateria - 1700 mAh, wymiary ok. 49 x 125 x 13 mm, waga ok. 88 g, wejście słuchawkowe - mini jack (3.5 mm), wejście USB - USB Type-C.	104

5.	Głośnik do laptopa wielofunkcyjny	Głośnik wielofunkcyjny do laptopa typu soundbar winien posiadać parametry: liczba kanałów - 5.0; moc całkowita [W] - 250; Dekodery dźwięku - Dolby Atmos, MultiBeam; dodatkowo - Alexa, HDMI eARC, MultiRoom; głębokość jednostki centralnej [mm] - ok. 101; szerokość jednostki centralnej [mm] ok. - 709; wysokość jednostki centralnej [mm] - ok. 58; funkcje poprawy dźwięku - HDR; łączność bezprzewodowa - AirPlay 2, Chromecast; liczba kanałów - 5.0; odtwarzanie dźwięku - MP3; zasilanie - 110 - 240 V, 50/60 Hz; wejście HDMI; wejście optyczne; wyjście HDMI; złącze Ethernet (LAN); złącze USB; wyposażenie - zestaw montażowy; instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna; gwarancja 24 miesiące; moc całkowita głośników [W]- 250; moc głośników [W] - 250; typ głośników - zintegrowane z jednostką centralną; komunikacja - Wi-Fi.	7
6.	Tablica multimedialna wraz z niezbędnym do zamontowania okablowaniem i uchwytem	Tablica interaktywna, dotykowa, ceramiczna, przekątna ok. 80 cali, 32 pkt dotykowe, z oprogramowaniem pozwalającym na rysowanie, transformację i importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie video, zapis prezentacji do formatu PDF. W zestawie sterownik, oprogramowanie ESPRIT, pisaki, zestaw montażowy, kabel USB.	2

7.	<p>Magiczny dywan z pakietem quizów edukacyjnych dla klas IV-VIII i montażem</p>	<p>Obraz wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzący „wirtualny, magiczny dywan” z grami i zabawami ruchowymi. Urządzenie winno posiadać gry i zabawy z możliwością ingerencji w ich tok za pomocą ruchów rękami lub nogami. Wymiary „wyświetlanego obszaru” to ok. 2,2 x 3,5 m (dla ok. 3 m wysokości podwieszonego urządzenia). Interaktywne menu. Obsługiwany na dwa sposoby: albo sterowanie urządzeniem przy użyciu pilota (zasada działania taka sama, jak w przypadku pilota do TV), albo całkowicie interaktywnie - ruchami rąk i nóg. Musi posiadać możliwość podłączenia do internetu i podłączenia zewnętrznych głośników.</p> <p>Wymagane dane techniczne urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość sterowania za pomocą pilota lub interaktywnie • wyposażony w czujniki ruchu • wbudowany projektor szerokokątny • wbudowany komputer z procesorem Intel • montaż sufitowy z możliwością regulacji ok. 40-55 cm • nadający się do jasnych, gładkich powierzchni • rozmiar pola gry na wysokości 3 m wynosi około 2,2 x 3,5 m • waga ok. 8,3 kg • wymiary ok. 33 x 20,5 x 31 cm (bez rączki) • zużycie energii 375 W <p>W komplecie zestaw ok. 100 gier i zabaw interaktywnych. Po aktywacji gry musi pojawiać się ekran z jej nazwą i pole start. Przed wejściem do gry można odtworzyć krótką animację, która pokazuje, jak grać.</p> <p>Dodatkowo urządzenie winno posiadać zainstalowany pakiet z quizami edukacyjnymi dla klas IV-VIII, zawierający quizy w formie boiska, statków, karuzeli pytań, gry w skojarzenia z możliwością wyboru ok. 10 przedmiotów oraz gry zbudowane na schemacie budowania myśli z możliwością wyboru ok. 4 przedmiotów.</p>	6
----	--	---	---

8.	Projektor przestrzenny	Projektor przestrzenny wyświetlający na ścianie lub suficie poruszający się obraz o szerokości do 1,5 m. Cechy produktu:- obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym lub białym- dane techniczne żarówki: 20W, 12V- wymiary projektora: długość ok. 31 cm, szerokość ok. 27 cm, wysokość ok. 15,5 cm- waga urządzenia: ok. 1,9 kg- w zestawie 4 tarcze żelowe.	1
9.	Tarcze do projektora przestrzennego	Zestaw 3 płyt do projektora przestrzennego z grafikami: kwiaty, kosmos i las. Płytki powinny być używane samodzielnie lub z dodatkową płytką olejową. Materiał: tworzywo sztuczne, szkło. Wymiary: Ø ok. 10 cm, wys. ok. 1 cm.	1
10.	Ekran do projektora	Ekran do projektora na statywie, z możliwością regulacji wysokości, o wymiarach ok. 2110 x 1610 mm, o przekątnej ekranu ok. 120", format to 4:3, na metalowej ramie, materiał płachty powinien być wykonany z ok. 3-warstwowego, białego i matowego tworzywa PVC o grubości ok. 0,4 mm. Współczynnik odbicia światła 1,0.	2
11.	Projektor	Projektor powinien dawać jasność źródła światła ok. 4000 lm, kontrast ok. 20 000 : 1. Urządzenie powinno być wyposażone w głośnik, wejścia i wyjścia audio jak i ok. 2 złącza HDMI. Przekątna ok. 40" - 300".	2
12.	Mikroskop cyfrowy	Mikroskop cyfrowy powinien mieć wbudowany ok. 3,5-calowy wyświetlacz min. LCD, na którym jest możliwość wyświetlania obrazu z obiektywu. Winna być również zapewniona możliwość wyświetlania obrazu na zewnętrznym wyświetlaczu – nie tylko na komputerze, ale również na telewizorze. Mikroskop powinien być kompatybilny z urządzeniami z systemem Windows i Mac OS, do których można podłączyć mikroskop za pomocą przewodu USB. Do podłączania tego przyrządu do telewizora winien być dołączony przewód AV. Mikroskop powinien również rejestrować zdjęcia i filmy oraz wykonywać pomiary (długości, kąta, promienia, średnicy itp.).	1
Część IV. Dostawa wyposażenia do sal terapeutycznych, warsztatowych i strefy komfortu			
Lp.	Nazwa	Opis	Ilość szt./kpl./zestaw
1.	Namiot typu Tipi	Namiot Tipi w zestawie z matą i trzema poduszkami. Namiot wykonany winien być z bawełny w połączeniu z wodoodpornym materiałem. Mata i poduszki powinny być uszyte z materiału typu Minky, a spód materacyka podszyty winien być wodoodporną tkaniną. Mata - materacyk musi być wypełniony puchatą włókniną, która zapewnia ciepło i izolację od podłoża i mieć wymiary ok. 110x115 cm. Wysokość namiotu ok. 160 cm. Stelaż namiotu musi się składać z 4 drewnianych gładkich (bez zadziórów) kijów o długości ok. 180 cm.	1

2.	Materac z oparciem	Materac z oparciem o wymiarach ok. 60 x 60 x 7 cm, kwadratowy o pokryciu z min. tworzywa skóropodobnego.	8
3.	Poduszki emocje	Zestaw ok. 6 szt. poduszek, wykonanych z tkaniny min. PCV, wypełnionych gąbką, przedstawiających wyrazy twarzy do takich uczuć jak np. radość, smutek, złość, zaskoczenie, zadowolenie, strach, o śr. ok. 30 cm, wys. ok. 8 cm.	6
4.	Pufy małe	Zestaw 4 szt. puf o wys. ok. 25 cm - śr. ok. 35 cm - komplet w 4 kolorach (każda pufa w innym kolorze), wykonane z nieprzemakalnego materiału, łatwo ścieralnego.	2
5.	Poduszki kolorowe do siedzenia	Zestaw 10 szt. kolorowych poduszek do siedzenia. Poduszki powinny być wykonane z trwałej tkaniny typu PCV, pozwalającej utrzymać je w czystości, wypełnione gąbką o grubości ok. 3 cm. Posiadające wymiary ok. 35 x 35 cm.	3
6.	Materac bez oparcia	Kwadratowy materac piankowy pokryty min. imitacją skóry o wymiarach ok. 60 x 60 x 7 cm.	8
7.	Donice do kwiatów	Duża donica do kwiatów winna być ceramiczna. Kolor biały. Średnica ok. 30 cm.	3
8.	Lampa wyciszająca (tuba świetlna)	Lampa tuba, stojąca, o wysokości ok. 100-120 cm, z możliwością zmiany kolorów na barwy uspokajające/wyciszające/relaksujące. Lampa powinna być w systemie LED.	2
9.	Pufy	Pufa powinna być wykonana w kształcie pozwalającym na swobodne ułożenie się osoby średniego wzrostu w pozycji siedzącej, z wypełnieniem z granulatu, o miękkim kształcie, dopasowującym się do osoby siedzącej. Powinna być pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. Waga ok. 4 kg o średnicy ok. 60 cm i wysokości ok. 80 cm	45
10.	Parawan	Parawan pokojowy, wolnostojący, dekoracyjny. Powinien posiadać drewnianą ramę oraz wymiary: wysokość ok. 165-180 cm, szerokość ok. 175-200 cm.	1
11.	Stojak, wieszak metalowy	Mobilny wieszak na ubrania: podstawa wyposażona w kółka z możliwością blokowania. Materiał: chromowane żelazne rurki, kolor srebrny lub czarny. Wymiary: około 92-132 x 45,4 x 160 cm (szerokość x głębokość x wysokość). Waga ok. 5 kg, maksymalne obciążenie wieszaka około 90 kg.	1
12.	Lalka terapeutyczna	Duża lalka terapeutyczna o wysokości ok. 75 cm. Wykonana z materiału. Musi posiadać cechy pacynki - możliwość poruszania dłońmi, głową bądź/i ustami za pomocą własnych dłoni. Opatrzona realistycznymi kolorami.	12

13.	Pakiet pomocy do pokazywania emocji	<p>Zestaw musi posiadać walory terapeutyczne. Zestaw powinien zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emocjomierz zawierający wskaźnik i nazwy uczuć wraz z opisem oraz wskazówkami co zrobić aby go zmienić: przygnębienie, duży smutek, mały smutek, dobry nastrój, spokój, zdenerwowanie, złość, duża złość. Produkt winien być wykonany ze sklejki i posiadać wymiary ok. szer. 50 cm, wys. 51,5 cm. 2. Przycisk ratunkowy winien być umieszczony w poduszce o wymiarach ok.: 30 x 30 cm. 3. Wyzłuszczacz - miękka, duża gruszka winna być wypełniona granulatem i być pokryta tkaniną PCV z groźną miną. 4. Pudełko na smutki - pudełko winno być wykonane ze sklejki o wymiarach ok.: 20x13x8,5 cm. 5. Eliksir klasowych uczuć - zestaw składający się z min. 25 papierowych arkuszy B1, na każdym arkuszu winien być widoczny kontur naczynia laboratoryjnego w formie kolby oraz minki wyrażające uczucia w różnych kolorach. 6. Rzutki-wyrzutki - tarcza wykonana z weluru w kolorach: czerwony, żółty, pomarańczowy o średnicy ok. 97,5 cm winna posiadać uchwyt do zawieszenia oraz ok. trzy piłeczki z rzepami o średnicy ok. 4 cm. 7. Plakat informujący jak sobie radzić ze straszącymi myślami o wymiarach ok. 48 x 68 cm. 8. Pamiętnik mojego humoru - zeszyt w formacie A4, zawierający ok. 30 stron zawierających koła podzielony na ok. 12 części i legendę kolorystyczną uczuć. 9. Dywan nastroju - termometr - dywan winien posiadać wymiary ok. 170 x 232 cm kolorowe pasy, np.: czerwony, pomarańczowy, brzoskwinowy, zielony, trzy odcienie niebieskiego. Na każdej zmianie koloru pasa winna znajdować się chmurka. 	6
14.	Mini kącik na smutki	<p>Zestaw zawiera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szafka-domek - szara (1 szt.). Szafka - kryjówka w kształcie domku z aplikacją - ścianką z oknem. Wykonany z płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm, w tonacji klonu oraz sklejki lakierowanej o gr. ok. 18 mm, piankowe materace pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Wym. ok. 130 x 60 x 173,5 cm; 2. Materac - siedzisko (1 szt.). Wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Wym. ok. 126 x 55,5 x 14 cm, wys. boków ok. 94 i 75 cm; 3. Hamak – (1 szt.). Wykonany z wysokogatunkowej czystej bawełny, a wkład do poduszki z poliestru. Zestaw do mocowania w komplecie wym. ok. 70 x 150 cm, maksymalne obciążenie ok. 80 kg. 4. Klepsydra z brokatem, mix kolorów – (1 szt.). Klepsydra wypełniona brokatem, który winien wirować po poruszeniu nią. W dnie winna znajdować się żarówka świecąca na stałe. Różne kolory wym. ok. śr. 5 cm, wys. ok. 15 cm.; 5. Pudełko na smutki (1 szt.). Pudełko wykonane ze sklejki, wym. ok. 20 x 13 x 8,5 cm; 6. Miś – (1 szt.), wys. ok. 30 cm; 7. Miękka lalka – (1 szt.). Pokryta pluszowym materiałem, częściowo wypełniona grochem, z możliwością zdejmowania z niej ubranek, różne kolory, dł. ok. 40 cm. 	1

Część V. Dostawa artykułów szkolnych			
Lp.	Nazwa	Opis	Ilość szt./kpl./zestaw
1.	Zestaw plastyczny	Zestaw winien zawierać podstawowe materiały plastyczne przeznaczone do pracy grupy: <ul style="list-style-type: none"> • Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark. - 2 opak. • Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400 ark.- 1 opak. • Papier wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol. - 1 opak. • Brystol A3/100 ark. biały - 1 opak. • Brystol mix A4/100 ark.10 kolorów - 1 opak. • Folia piankowa gładka,15 szt. - 1 kpl. • Klej czarodziejski - 1 litr • Kredki typu Bambino - 25 opak. • Kredki ołówkowe - 25 opak. • Plastelina mix 2,8 kg - 1 opak. • Tempery 6 kolorów x 500 ml - 1 kpl. • Beżowa tektura falista B4, 100 ark. - 1 kpl. • Bibuła karbowana mix 15 kolorów - 1 kpl. • Papier pakowy beżowy, 10 arkuszy - 1 kpl. • Tektura falista - 10 arkuszy - 1 kpl. • Ołówki trójkątne, 25 szt. - 1 kpl. • Zestaw pędzli okrągłych 30 szt. - 1 opak. • Nożyczki szkolne 10 szt. - 3 kpl. 	11
2.	Bibuła	Bibuła marszczona, podatna na modelowanie. Zestaw musi zawierać min. 10 kolorów (biała, żółta, pomarańczowa, czerwona, różowa, fioletowa, niebieska, turkusowa, oliwkowa, czarna). Długość bibuły: min. 200 cm. Szerokość bibuły: min. 10 cm.	8
3.	Papier kolorowy	Opakowanie winno zawierać co najmniej 100 arkuszy papieru barwionego w masie o gramaturze min. 80 g/m2 w co najmniej 5 najpopularniejszych kolorach*: czerwony, niebieski, pomarańczowy/różowy, zielony, żółty. Format A3.	2
4.	Nożyczki	Winny być wykonane ze stali nierdzewnej, o bardzo wysokiej jakości, z niezwykle wytrzymałą rączką odporną na pęknięcia i odpryski, wzbogaconą o gumowany uchwyt (soft-grip), uniwersalne- do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp.; ergonomiczny kształt oraz miękka rękojeść; rozmiar: ok 20 cm.	8

5.	Brystol biały	Brystol w kolorze białym, format A1. Brystol winien mieć gramaturę ok.250g/m2. W zestawie ok. 10 arkuszy.	3
6.	Tektura	Tektura introligatorska o grubości ok. 2 mm w arkuszu ok.100 na 70 cm.	1
7.	Tektura falista	Tektury faliste w formacie A4 ok.5 arkuszy w 5 kolorach.	12
8.	Pianki	Pianka w zestawie ok. 10 szt. arkuszy w formacie A4. W zestawie 10 różnych kolorów.	10
9.	Brystol duży	Zestaw arkuszy brystolu w formacie A1 winien składać się z 5 kolorów, każdy po 20 arkuszy: granatowy, czerwony, zielony jasny, zielony ciemny, pomarańczowy.	5
10.	Taśma piankowa	Taśma winna być wykonana z pianki, być samoprzylepna, dwustronna, tworząca efekty przestrzenne (3D), grubość: ok. 2 mm, szerokość: ok. 0,5 cm, długość: ok. 2,2 m.	4
11.	Blok techniczny kolorowy	Blok techniczny w formacie A4 posiadający ok. 10 szt. kartek w różnych kolorach, gramatura ok. 160 g.	10
12.	Mapa polski na ścianę	Mapa Polski o wymiarach ok. 100 cm na 100 cm, wykonana z korka ok. 3 cm grubości, na solidnej i stabilnej konstrukcji pozwalającej na wielokrotne wpinanie pinezek. Mapa powinna zawierać element ułatwiający umieszczenie jej na ścianie.	5
13.	Słowniki polsko-ukraińskie	Słownik dwujęzyczny: polsko-ukraiński, ukraińsko-polski, format min. A5, zawierający około 14 000 haseł i zwrotów języka ukraińskiego oraz polskiego wraz z fonetyką ułatwiającą wymowę. Zawierający zwroty i przydatnymi wyrażeniami używane w potocznym języku wraz z opisem akcentu ułatwiającym wymowę.	75
14.	Flipchart	Mobilna tablica flipchart: tablica suchocieralna o właściwościach magnetycznych. Tablica winna posiadać ramę aluminiową, regulowane uchwyty na arkusze papieru, podstawę wyposażoną w kółka z systemem blokowania, możliwość zawieszenia bloku o formacie A1 i większym, dodatkowo powinna znajdować się półka na markery. Wymiary powierzchni użytkowej tablicy ok.100 x 70 cm. W zestawie z min. 4 markerami, blokiem gładkim co najmniej 10 stron, gąbką magnetyczną, min. 10 kolorowymi magnesami. i większy, dodatkowo powinna znajdować się półka na markery. Wymiary powierzchni użytkowej tablicy ok.100 x 70 cm. W zestawie z 4 markerami, blokiem gładkim conajmniej 10 stron, gąbką magnetyczną, 10 kolorowymi magnesami.	1
15.	Globus	Globus z mapą polityczną, w żywych kolorach, w polskiej wersji językowej, o rozmiarze ok.320 mm na drewnianej stopce i plastikowej meridianie, wysokość ok. 40 cm.	2

16.	Globus konturowy do wypełniania	Globus fizyczny konturowany, do wypełniania zmywalnymi pisakami, na wytrzymałej, plastikowej stopce i meridianie, z powierzchnią łatwo zmywalną, wymiar ok. 300 mm, wysokość ok. 40 cm.	4
Część VI. Dostawa sprzętu RTV, AGD			
Lp.	Nazwa	Opis	Ilość szt./kpl./zestaw
1.	Toster	Toster zawierający min. dwie komory grzewcze oraz funkcje anulowania i podgrzewania, moc ok. 800 W oraz tackę na okruchy.	3
2.	Maszynka do pieczenia chleba	Urządzenie do wypieku chleba o mocy ok. 850 W oraz pojemności ok.1,5 l. Powinno posiadać powłokę nieprzywierającą, wyjmowaną misę na chleb, wyświetlacz LCD sygnalizujący stan i stopień wypieku oraz programy do wypieku.	2
3.	Frytkownica beztłuszczowa	Frytkownica o możliwości przygotowania frytek beztłuszczowo, o pojemności koszyka min. 1 kg. Posiadająca antypoślizgowe nóżki, wyświetlacz LCD. Moc ok. 1000 W.	1
4.	Mikser ręczny	Mikser ręczny o mocy ok. 370 W, posiadający ok. 4 poziomy obrotów. Wyposażony w końcówki do mieszania oraz końcówki do ubijania.	6
5.	Kuchenka mikrofalowa	Kuchenka mikrofalowa o pojemność ok. 20 l o sterowaniu mechanicznym, z mocą mikrofal ok. 700 o wymiarach (GxSxW) ok. 36 x ok. 45 cm x ok. 26 cm, posiadająca funkcje podstawowe: podgrzewanie, rozmrażanie. Zawierająca talerz obrotowy oraz oświetlenie wnętrza.	2
6.	Gofrownica	Gofrownica o mocy min. 1000 W, winna posiadać płyty pokryte powłoką nieprzywierającą, antyadhezyjną, czas rozgrzania od ok. 4-6 minut, wskaźniki świetlne nagrzewania i zasilania, możliwość przechowywania w pozycji pionowej. Gofrownica powinna posiadać: możliwość łatwego czyszczenia, nienagrzewający się uchwyt, zatrzask na rączce, zabezpieczenie przed przegrzaniem, możliwość upieczenia w jednym czasie 2 gofrów.	4
7.	Opiekacz	Opiekacz elektryczny o mocy ok.1000 W, posiadający miejsce na min. 2 kanapki, powłokę nieprzywieralną, wyposażony w antypoślizgowe nóżki oraz plastikowy, nie nagrzewający się uchwyt z lampką sygnalizującą gotowość do pracy.	1

8.	Telewizor 40'	<p>Telewizor winien posiadać min. parametry:</p> <p>Dane podstawowe - Ekran 40" LED, Full HD, 1920 x 1080px, Smart TV, Android TV, Tuner DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265, Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz, Technologia HDR (High Dynamic Range), Złącza HDMI x2, USB x1, Funkcje Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Obraz - Przekątna ekranu [cal] 40, Przekątna ekranu [cm] 101, Format ekranu 16:9, Format HD Full HD, Tuner DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265, Rodzaj telewizora LED, Technologia HDR (High Dynamic Range), Funkcje poprawy obrazu Cyfrowa redukcja szumów, Flicker Safe, Micro Dimming, Kąt widzenia pionowy 178, Kontrast (dynamiczny) Mega, Czas reakcji matrycy 20 ms, Kontrast 3000:1, Kąt widzenia poziomy 178, Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz, Rodzaj podświetlenia Direct LED, Dźwięk - System dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, System dźwięku, 2.0, Wbudowane głośniki 2, Moc głośników [W] 16, Regulacja tonów wysokich / niskich, Funkcje dodatkowe dźwięku Bass Enhancement, Korektor dźwięku, System kodowania dźwięku Dolby AC-3, Funkcje multimedialne i sieciowe - Smart TV, Android TV, Wi-Fi, DLNA, HbbTV 2.0.2, Bluetooth, Przeglądarka internetowa, Komunikacja dodatkowa Chromecast, T-cast, Aplikacje Smart TV Google Play Store, Netflix, YouTube, Akcesoria opcjonalne Uchwyt ścienny, Popularne aplikacje Apple TV, Disney+, HBO Max, Netflix, YouTube</p> <p>Złącza - Liczba złączy HDMI 2, Liczba złączy USB 1, Złącze Ethernet (LAN), Wejście komponentowe, Cyfrowe wyjście optyczne, Złącze CI (Common Interface), Wyjście słuchawkowe, Wyjście RF Informacje dodatkowe - Menu w języku polskim, Telegazeta, Funkcje dodatkowe Google Assistant, Odtwarzanie multimediiów z USB,</p> <p>Efektywność energetyczna - Nowa klasa energetyczna F, Pobór mocy (tryb włączenia) [W] 45, Pobór mocy (tryb czuwania) [W] 0.5, Zużycie energii HDR [kWh/1000h] 62, Zużycie prądu w trybie SDR 45 kWh, Zasilanie 220-240V; 50Hz</p> <p>Wyposażenie i gwarancja - Baterie, Kabel zasilający, Pilot, Podstawa, Instrukcja obsługi w języku polskim, Gwarancja 24 miesiące,</p> <p>Techniczne - baterie pilota na wyposażeniu 2 x AAA</p>	1
9.	Blender ręczny	Blender ręczny o mocy ok. 800 W, z wytrzymałym ostrzem, odłączanym wałkiem, funkcją turbo oraz możliwością ustawienia zróżnicowanej szybkości. W zestawie powinien być: rozdrabniacz, trzepaczka, zlewka.	3

10.	Mini piekarnik elektryczny	Wolnostojący, powinien posiadać w zestawie blachę do pieczenia, 2 ruszty, uchwyt rusztu, instrukcję obsługi. Piekarnik winien posiadać parametry: napięcie – min. 230 V, moc – min. 1600 W, pojemność - ok. 30 l, wymiary tacy - ok. 335 x 280 mm, zakres temperatury - 100 - 230 °C, materiał tacy - ruszt: stal chromowana; blacha do pieczenia: aluminium, materiał obudowy - stal malowana proszkowo, minutnik - zakres czasu - 0-60 min, materiał drzwi - dwuwarstwowe szkło hartowane, materiał komory - stal galwanizowana, oświetlenie, wymiary - ok. 50 x 39.5 x 33 cm, waga - ok. 7.59 kg.	1
11.	Kuchenka elektryczna	Nastawna kuchenka powinna posiadać dwa pola grzewcze z płytek żeliwnych o mocy grzewczej ok. 1500 W w jednej i ok. 750 W w drugiej. Powinna posiadać antypoślizgowe nóżki i płynną regulację temperatury sterowaną dwoma pokrętkami. Kuchenka powinna posiadać parametry: głębokość ok. 24 cm, szerokość ok. 43 cm, zaokrąglone krawędzie, wysokość ok. 9 cm, wbudowana lampka sygnalizacyjna, moc min. 2.25 kW, napięcie zasilania min. 230 V.	1
12.	Lodówka	Lodówka ze sterowaniem mechanicznym, o wysokości ok. 50 cm, szerokości ok. 48 i głębokości ok. 44 cm , o pojemności ok. 45 l. Zmienny kierunek otwierania drzwi. Jedna komora z półkami.	1
13.	Czajnik bezprzewodowy	Obudowa ze szlachetnej stali nierdzewnej, pojemność min 1L, moc grzałki min. 1000 W.	1
Część VII. Dostawa artykułów gospodarstwa domowego			
Lp.	Nazwa	Opis	Ilość szt./kpl./zestaw
1.	Zestaw misek plastikowych	Zestaw powinien zawierać min. 3 szt. misek z dzióbkiem o pojemnościach od ok. 1,5 l do ok. 2,5 l, wykonanych z plastiku wysoko odpornego na zarysowania oraz na pęknięcia. Miski winny posiadać antypoślizgową podstawę.	2
2.	Łyżki drewniane	Łyżka owalna winna być wykonana z drewna, nielakierowanego, gładkiego. Długość łyżki ok. 25 cm.	100
3.	Zestaw słoików	Stoik szklany ok. 200 ml wraz z nakrętką, pakowany w zgrzewki po 12 sztuk.	1
4.	Deski do krojenia	Deska kuchenna wykonana z trwałego tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Wymiary około 26 cm na 16 cm.	18
5.	Zestaw sit	Zestaw stalowych sitek cedzakowych. Zestaw sitek kuchennych wykonanych ze stali nierdzewnej. W zestawie 3 sitka o wymiarach: ok.10 cm, ok.14 cm, ok.18 cm.	2

6.	Naczynia żaroodporne	Naczynie żaroodporne o minimalnej pojemności 4,5 l, z pokrywką. Naczynie powinno być odporne na niskie i wysokie temperatury od -40°C do 300°C, przystosowane do używania w piekarnikach elektrycznych, gazowych i kuchenkach mikrofalowych, przystosowane do przechowywania w lodówce lub zamrażarce. Naczynie powinno być przystosowane do mycia w zmywarce.	6
7.	Komplet noży	Zestaw noży wykonanych ze stali nierdzewnej, min 5 sztuk: nóż szefa kuchni (min. 8"), nóż do pieczywa (min. 8"), nóż do filetowania (min. 8"), nóż uniwersalny (min. 5"), nóż do obierania (min. 3,5").	2
8.	Miska kuchenna plastikowa z pokrywką do miksowania	Miska z tworzywa sztucznego z uchem do trzymania o pojemności ok. 2 l, musi posiadać pokrywkę z otworem umożliwiającym miksowanie. Wysokość całkowita naczynia ok. 13,5 cm, średnica u góry ok. 18 cm.	1
9.	Sztućce	Zestaw sztućców na 12 osób, składający się z 48 elementów. Sztućce winny posiadać lustrzane wykończenie i klasyczny kształt i być wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Zestaw musi się składać z: 12 x łyżka stołowa - ok. 20,1 cm 12 x widelec stołowy - ok. 20,1 cm 12 x nóż stołowy - ok. 22,2 cm 12 x łyżeczka do herbaty - ok. 14,3 cm.	2
10.	Komplet obiadowy	Serwis obiadowy winien być w białym kolorze, wykonany ze szkła wytrzymałego na uszkodzenia i mieć możliwość mycia w zmywarce, stosowania w kuchence mikrofalowej i zamrażarce. Zestaw musi składać się z 54 elementów: 12 x talerz deserowy - ok. 20cm 12x talerz głęboki - ok. 23 cm 12x talerz płytki - ok. 27 cm 12x salaterka kwadratowa - ok. 14 cm 2x salaterka kwadratowa - ok. 24 cm 2x półmisek podłużny - ok. 18x21cm 2x półmisek podłużny - ok. 24x34 cm.	2
11.	Forma na muffinki	Forma z miejscami do upieczenia min. 12 muffinek, babeczek. Forma powinna posiadać parametry: Wymiary - miejsce na każdą babeczkę: średnica górna ok. 6,7 cm, średnica dolna ok. 5cm, długość formy ok. 35 cm, szerokość ok. 26 cm, wysokość ok. 3 cm, możliwość pieczenia w temperaturze do 280 st. C.	2
12.	Keksówka	Forma do pieczenia ze stali węglowej. Forma powinna posiadać parametry: długość ok. 25 cm, szerokość ok. 11 cm, wysokość ok. 7 cm, możliwość pieczenia w temperaturze do min. 200 st. C.	2

13.	Rondel	Rondel ze stali nierdzewnej z dzióbkiem. Rondel powinien posiadać parametry: wysokość ok. 6 cm, średnica ok. 12 cm, pojemność ok. 0,6 l, możliwość gotowania na kuchenke gazowej, elektrycznej, ceramicznej, indukcyjnej.	1
14.	Patelnia duża	Patelnia ze stali nierdzewnej winna posiadać powłokę nieprzywierającą. Patelnia powinna mieć parametry: średnica ok. 28 cm, możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania na kuchenke gazowej, elektrycznej, ceramicznej oraz indukcyjnej.	2
15.	Patelnia mała	Patelnia z aluminium winna posiadać powłokę nieprzywierającą z cząsteczkami tytanu. Patelnia powinna mieć parametry: średnica ok. 20 cm, możliwość mycia w zmywarce, możliwość używania na kuchenke gazowej, elektrycznej, ceramicznej, indukcyjnej.	1
16.	Wyciskacz do soków	Ręczna wyciskarka do cytrusów wykonana ze stali nierdzewnej, do uzyskania soku bez pestek i skórek. Wyposażona w sitko, dwa uchwyty i dzióbek.	1
17.	Trzepaczka	Trzepaczka o długości ok. 30 cm, ze stali nierdzewnej o ręczce z tworzywa.	2
18.	Wyciskacz do czosnku	Wyciskarka do czosnku. Główna część z chromowaną matową powłoką, uchwyt pokryty gumą, wielkość ok. 17 cm.	2
19.	Tarka	Tarka ze stali nierdzewnej, o czterech różnych oczkach, z rączką, wysokość ok. 30 cm.	2
20.	Tłuczek do mięsa	Tłuczek do mięsa o długości ok. 24 cm, wykonany z utwardzonego i wytrzymałego materiału główki oraz pokrytej gumą rączki.	2
21.	Obieraczka	Obieraczka z ostrzem ze stali nierdzewnej, chromowana matowa powłoka, o długości ok. 18 cm, z rączką pokrytą gumą.	2
22.	Podstawka pod garnek	Podstawka pod garnek o wielkości ok. 21 na 19 cm, wykonana z gumy silikonowej wytrzymałej na wysoką temperaturę.	2
23.	Durszlak	Sitko wykonane ze stali nierdzewnej, o okrągłym kształcie i wielkości ok. 20 cm z uchwytem.	2
24.	Krajalnica	Krajacz do warzyw, owoców, z ostrzami ze stali nierdzewnej, posiadający w zestawie min. 2 ostrza o wymiarach ok. 10 cm na 10 cm do różnych rodzajów i stylów krojenia.	2

25.	Garnki	Zestaw wykonany z aluminium, z grubymi bokami i dnem, które równomiernie rozprzewadzą ciepło. Produkt powinien nadawać się do wszystkich rodzajów kuchenek/płyt, łącznie z płytą indukcyjną. W zestawie: ok. 5-litrowy garnek wyposażony w pokrywkę z blokadą umożliwiającą odlanie wody przez otwory w pokrywce, a naczynie powinno mieć dzióbki po obu stronach; ok 3- litrowy garnek wyposażony pokrywkę z otworem na parę, zmniejszającym ciśnienie wewnątrz, zapobiegającym wykipieniu; ok. 1,5 litrowy rondel z uchwytem i dzióbkiem; patelnia ok. 24 cm średnicy – wyposażona w wytrzymałą warstwę zapobiegającą przywieraniu potraw, pozwalającą na gotowanie przy zastosowaniu niewielkiej ilości tłuszczu i ułatwiającą mycie.	2
26.	Stolnica silikonowa	Mata silikonowa, stolnica o wymiarach ok. 41 na 31 cm.	4
27.	Fartuch	Fartuch przedni kuchenny, długość ok. 57 cm z poliestru wraz z czepkiem	9
28.	Rękawice kuchenne	Poliestrowa rękawica kuchenna, długość ok. 33 cm o bawełnianym wnętrzu.	9
29.	Szklanki	Zestaw 6 szt. szklanek z bezbarwnego szkła o pojemności ok.23 cl i wysokości ok.10 cm.	2
30.	Waga kuchenna	Część górna: szkło hartowane. Dno z plastiku. Stojak z gumy syntetycznej. Wymiary ok. 16 na 16 cm, wysokość ok. 3 cm, skala wagi do ok. 3 kg, zasilana bateriami.	1
31.	Zestaw do dekorowania ciast	Zestaw do dekorowania ciast zawierający m.in.: wielorazowy rękaw cukierniczy z min. 6 różnorodnymi końcówkami, grzebień do dekoracji.	1
32.	Stolnica drewniana	Stolnica wykonana z drewna z kołnierzem. Wymiary powierzchni użytkowej ok. 50 na 70 cm.	2
Część VIII. Dostawa zestawu EEG Biofeedback			
Lp.	Nazwa	Opis	Ilość szt./kpl./zestaw
1.	Urządzenie biofeedback	Zestaw do prowadzenia zajęć terapeutycznych Biofeedback musi zawierać przede wszystkim: 1.1 Aparat podstawowy co najmniej trzykanałowy (głowica, koder, urządzenie) do pomiaru sygnałów fizjologicznych – gwarantujący możliwość prowadzenia treningów wielomodalnych co najmniej EEG oraz RSA; 1.2 Oprogramowanie do prowadzenia treningu EEG Biofeedback, współpracujące z czujnikiem do treningu EEG – zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 2.3; 1.3 Oprogramowanie do przetwarzania sygnałów fizjologicznych prowadzenia treningu RSA Biofeedback, współpracujące z czujnikiem pulsu i oddychania EEG, przeznaczone do analizy i treningu zmian rytmu serca, umożliwiające co najmniej ocenę i udokumentowanie wyjściowe poziomu rytmu	1

	<p>serca, naukę świadomości i wzorców oddychania;</p> <p>1.4 Czujnik do treningu EEG z funkcją pomiaru impedancji;</p> <p>1.5 Elektrody - komplet dopasowany do czujnika wykorzystywanego do treningu EEG tj. co najmniej dwie elektrody uszne oraz co najmniej dwie elektrody miseczkowe, umożliwiające montaż jedno lub dwubiegunowy;</p> <p>1.6 Czujnik pulsu mierzący co najmniej parametry: tętno BVP i zmienność rytmu serca HRV (BVP – the Blood Volume Pulse; HRV – HeartRateVariability);</p> <p>1.7 Czujnik oddychania mierzący aktywność oddechową tj. co najmniej amplitudę oddechu i częstotliwość oddychania;</p> <p>1.8 Komputer przenośny dla terapeuty (laptop), w zestawie z systemem operacyjnym – zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w pkt. 2.4.</p> <p>1.9 Żel/pasta umożliwiające rozpoczęcie pracy z urządzeniem tj.: co najmniej preparat klejąco przewodzący o pojemności ok. 228 g oraz preparat do przygotowania skóry (ścierający) o pojemności ok. 228 g.</p> <p>2. Wymagania i informacje dodatkowe odnoszące się do zestawu:</p> <p>2.1 Aparat wskazany w pkt 1.1 musi posiadać certyfikat wyrobu medycznego. Wobec powyższego, Wykonawca, wraz z dostawą, będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentu, który to potwierdzi.</p> <p>2.2 Aparat wskazany w pkt 1.1 musi posiadać komplet łączny i kabli umożliwiający podłączenie go, uruchomienie i prawidłowe funkcjonowanie z elementami wskazanymi w pkt 1.4. – 1.8.</p> <p>2.3 Muszą być spełnione minimalne wymagania co do oprogramowania wskazanego w pkt 1.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • polska wersja językowa, • możliwość zapisu sygnału co najmniej 1 i 2 kanałowo, • możliwość automatycznego usuwania artefaktów sygnału, • możliwość zarządzania bazą danych pacjentów, • możliwość zapisu i analizy sesji treningowych i badań, • możliwość samodzielnej budowy lub edycji ekranu wyświetlania danych fizjologicznych (terapeuty) i ekranu pacjenta, • możliwość dołączania (importowania) do systemu skryptów terapeutycznych, • możliwość tworzenia raportów i trendów (automatycznie generowany raport z przebiegu wszystkich sesji co najmniej w formatach PDF, doc., xls) • zawierać minimum 80 animacji/gier z możliwością rozszerzenia o kolejne, • możliwość samodzielnego dołączenia do systemu animacji, muzyki, ćwiczeń i testów, obrazu z kamery video, filmów, • możliwość stymulacji dźwiękowej przy pomocy dudnień binauralnych, • możliwość archiwizacji danych oraz eksport ich do Worda i Excela, • możliwość wykorzystania gier terapeutycznych co najmniej typu flash 	
--	---	--

		<p>2.4. Muszą być spełnione minimalne wymagania techniczne co do laptopa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rodzaj procesora: klasa co najmniej jak Intel Core i 5 lub równoważny AMD Ryzen5*, • musi posiadać funkcję pracy w trybie 2-monitorowym, • pamięć operacyjna RAM: co najmniej 4 GB DDR4, • rodzaj dysku twardego: SSD, co najmniej 240 GB, • karta graficzna: minimum 2 GB pamięci, • napęd DVD: zewnętrzny lub zintegrowany • system operacyjny: Microsoft Windows 11 <p>* w przypadku zastosowania równoważnego procesora, musi on umożliwiać prawidłowe działanie aparatu wskazanego w pkt. 1.1 w trakcie jego użytkowania przy wykorzystaniu laptopa oraz oprogramowania wskazanego w pkt 1.2. i 1.3.</p> <p>3. Musi być zapewniony zdalny serwis techniczny obejmujący aktualizację oprogramowania w zakresie działania programu, problemów technicznych związanych z jego działaniem przez okres co najmniej 6 miesięcy;</p> <p>4. Przedmiot zamówienia wskazany w pkt 1.1 do 1.8 musi być objęty gwarancją producenta - nie krótszą niż 24 miesiące.</p> <p>5. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie go do użytku, z uwzględnieniem dokumentów wymienionych w pkt 2.1.</p> <p>6. Elementy zestawu muszą posiadać instrukcję/podręcznik użytkownika w języku polskim.</p> <p>7. Musi być dołączona walizka do przewożenia co najmniej dla aparatu z pkt 1.1. oraz opakowania/opakowanie zbiorcze umożliwiające bezpieczne przechowywanie lub przenoszenie pozostałych elementów zestawu wskazanych w pkt 1.2 – 1.8.</p> <p>8. Wykonawca ma obowiązek zainstalować i skonfigurować sprzęt i oprogramowanie.</p>	
Część IX. Dostawa artykułów rzeźbiarskich			
Lp.	Nazwa	Opis	Ilość szt./kpl./zestaw
1.	Gips	Gips alabastrowy do odlewów modelarskich, form gipsowych oraz innych dzieł artystycznych. Czas utwardzania ok. 4 minut, czas wiązania: ok. 2-5 min, czas schnięcia: ok. 30-60 min, pakowany w worki ok.1 kg.	1

2.	Gлина рѣзбиарска	Tworzywo do modelowania, rzeźbienia, odciskania, odlewania w formach gipsowych a także toczenia w kole; tworzywo wielokrotnego użytkowania. Glinę po wysuszeniu lub wypaleniu można malować. Gramatura ok.10 kg.	1
3.	Narzędzia do rzeźbienia w glinie	Zestaw powinien zawierać co najmniej 11 narzędzi do modelowania mas plastycznych, takich jak: glina, gips, modelina, plastelina i innych.	3
4.	Patyczki drewniane	Drewniane szpatułki wykonane z naturalnego, jasnego drewna, przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac artystycznych, modelarskich i dekoratorskich. Opakowanie zawiera ok. 100 drewnianych patyczków o wymiarach: szerokość ok. 0.9 cm długość ok. 11.2 cm grubość ok. 1.5 mm.	8
5.	Gips ceramiczny biały do odlewów modelarskich	Gips ceramiczny biały do odlewów modelarskich w opakowaniu ok. 10 kg. Czas utwardzania ok. 10 minut.	1

Część X. Dostawa artykułów plastycznych

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość szt./kpl./zestaw
1.	Klej do świec	Klej do świec w opakowaniu min. 110 ml, o właściwościach do klejenia motywów z serwetek lub papieru ryżowego na świecach, który można bezpiecznie spalać.	1
2.	Świece	Zestaw ok. 8 szt. świec pieńkowych o wymiarach ok.130 x 68 mm, w kolorze jasnym, czas palenia ok. 40 h.	1
3.	Farba złotnicza	Farba złotnicza wykonana na bazie rozpuszczalnika z wysoką zawartością metalowego pigmentu. Powinna być wodoodporna, niewymagająca dodatkowego zabezpieczenia lakierem. Szybkoschnąca, dobrze kryjąca. Kolor złoty, pojemność ok. 30 ml.	2
4.	Papier ryżowy	Papier ryżowy w formacie A4 ok. 210x297 mm / 8.27x11.7 inch, o gramaturze ok 30-35 g/m2 do Decoupage opatrzone kolorowym obrazem typowym dla papieru ryżowego.	28

5.	Podobrazia	Podobrazia winno być wykonane z ok.100% bawełny, o kilkakrotnie zagruntowanym płótnie, z przeznaczeniem do malowania farbami olejnymi i akrylowymi. Zszywki płótna powinny znajdować się z tyłu podobrazia. Grubość podobrazia ok. 21mm. Wymiary: ok. 30 x 20 cm.	12
6.	Dłuta do linorytu	Dłuta do linorytu; zestaw zawiera 12 sztuk; wymiary dłut: trzonek ok. 11,8 cm; część robocza ok. 2,5 cm.	16
7.	Blok do linorytu	Elastyczny i miękki arkusz winylowy służący do technik grawerowania i druku wypukłego, dający możliwość łatwego i czystego nacięcia. Blok powinien się łatwo myć po użyciu do ponownego użycia, nie powinien zawierać ftalanów ani metali ciężkich. Rozmiar bloku: ok. 150 x 90 x 6 mm, Format - A4.	16
8.	Tusz do linorytu czarny 300ml	Farba wodna graficzna dedykowana do wkłęsłodruku i wypukłodruku, wykorzystywana do linorytu; łatwo łącząca się z możliwością mieszania w dowolne odcienie.	2
9.	Farby akrylowe	Zestaw farb akrylowych - 24 kolory w słoiczkach o pojemności ok. 50 ml. Kolory w zestawie: biały, jasny żółty, róż, błękit, mięta, sahara, kość słoniowa, pomarańczowy, fuksja, niebieski, jasna zieleń, brąz, cielisty, czerwony, karmin, granat, zieleń leśna, szary, łosoś, czerwony ciemny, fioletowy, turkusowy, oliwka, czarny. Do malowania na kartonie, gipsie, drewnie i płótnie. Farby powinny być spakowane w tekturowym pudełku.	8
10.	Zestaw pędzli do farb akrylowych	Pędzle szczecinowe wykonane z najwyższej jakości materiałów, wyposażone w długie szczecinowe włosie i długie, drewniane, lakierowane trzonek. Długość pędzli: ok. 28-35cm; Długość włosia: 12-40 mm; wykorzystywane do malowania farbami akrylowymi i olejnymi. W zestawie 12 sztuk pędzli.	8
11.	Farby do malowania tkanin	Zestaw 12 kolorów farb do malowania tkanin do dekoracji, posiadające konsystencję kremu, nie wymagające rozcieńczania. W zestawie kolory: biały, cielisty, żółty jasny, żółty ciemny, pomarańczowy, czerwony, fuksja, bordo, róż, łosoś, brąz, sahara. Pojemność jednego koloru ok. 25 ml.	8
12.	Farby do malowania porcelany	Farby przeznaczone do zdobienia porcelany, odporne na działanie temperatury ok. 150 st. C. Opakowanie zawiera 12 kolorów każdy o poj. ok 20 ml: między innymi takie kolory jak żółty, koralowy, czerwony, różowy, niebieski, zielony, brązowy, czarny, srebrny.	4
13.	Modelina utwardzalna	Modelina termoutwardzalna - 12 kolorów, charakteryzująca się elastycznością miękkie pod wpływem ciepła rąk. Utwardzana w piekarniku w temperaturze ok 100 - 110°C w przez ok 15 - 20 minut. Musi posiadać laboratoryjną kontrolę jakość Q i znak CE; wykonanie: z uplastycznionego PVC.	8
14.	Pastele suche	Komplet pastel suchych w kartonowym opakowaniu. W zestawie ok.18 sztuk w różnych kolorach.	1

15.	Pastele suche małe	Komplet pasteli suchych w kartonowym opakowaniu. W zestawie ok.10 sztuk w różnych kolorach.	18
16.	Pastele tłuste	Komplet pasteli tłustych w kartonowym opakowaniu. W zestawie ok.12 sztuk w różnych kolorach.	18
17.	Farby w tubach duże	Zestaw ok.12 szt. farb akrylowych w 12 kolorach, w tubkach po ok. 75 ml, opartych w 100% na bazie żywicy akrylowej.	8
18.	Farba gruntująca zewnętrzna	Farba emulsyjna biała zewnętrzna w wiaderku o pojemności ok. 1 l.	1
19.	Grunt uniwersalny	Grunt nadający się do gruntowania płótna lnianego, bawełnianego, kartonów, drewna i innych powierzchni. Powinien być w białym kolorze, mieć średnią chłonność i możliwość stosowania jako podkład do każdego rodzaju malarstwa. Po wyschnięciu musi być elastyczny, odporny na wodę i działanie światła. Pojemność ok. 300 ml.	2
20.	Kredki typu progresso	Kredki bezdrzewne w zestawie ok. 12 szt. W różnych kolorach w opakowaniu tekturowym.	10
21.	Farby w sprayu	Farby w sprayu pojemność 1 szt. ok. 400 ml, charakteryzujące się dobrym kryciem i zwartą kreską, posiadające końcówki w zestawie. Zestaw zawierać powinien ok. 24 szt. farb w podstawowych kolorach.	1
22.	Ołówki miękkie 8b	Ołówek miękki 8b.	8
23.	Ołówki miękkie 6b	Ołówek miękki 6b.	8
24.	Ołówki miękkie 4b	Ołówek miękki 4b.	8
25.	Farby drukarskie do linorytów	Farba drukarska na bazie tuszów wodnych do linorytu, w opakowaniu o pojemności ok. 250 ml w kolorze czarnym.	2
26.	Linoleum (do linorytów)	Miękkie płyty do linorytów z linoleum w rozmiarze ok. 150 X 200 mm	24
27.	Wałki drukarskie (do linorytów)	Walek gumowy z rączką, służący do rozprowadzania farby graficznej, do linorytu. Walek o średnicy ok. 3.5 cm, rodzaj twardy.	4
28.	Gąbki malarskie	Gąbka malarska z rączką ok. 5 cm fi 35 mm.	8
29.	Flamastry permanentne	Zestaw flamastrów permanentnych "marker" ze ściętą końcówką, ok. 4,5 mm, wodoodporny tusz ciężko zmywalny, do wszystkich powierzchni zestaw min. 12 sztuk, po min. 3 flamastry z koloru: żółty, niebieski, czarny, czerwony.	1

30.	Flamastry dwustronne	Zestaw ok. 12 szt. flamastrów w różnych kolorach, dwustronnych, gruba i cienka końcówka, z atramentem na bazie wody.	1
31.	Sepia	Zestaw ok. 6 szt. wkładów ostrzonych ok. 5,6 mm do ołówków mechanicznych typu Kubuś. Zestawy powinny być w różnych kolorach.	4
Część XI. Dostawa artykułów artystycznych			
Lp.	Nazwa	Opis	Ilość szt./kpl./zestaw
1.	Jajka styropianowe	Zestaw ok. 8 szt. jajek ze styropianu pozwalającego na łatwe wbijanie szpilek i zawieszek, o powierzchni przyjmującej farby i/lub spray, służących do tworzenia ozdób. Wielkość jednego jajka - ok. 12 cm.	8
2.	Pudełko do ozdabiania	Pudełko wykonane z litego drewna o wymiarach min. 14x12x6 cm z wiekiem tworzącym szkatułkę z przeznaczeniem do ozdabiania różnymi technikami.	12
3.	Koraliki wodne - zestaw startowy	Zestaw koralików wodnych zawierający co najmniej 900 koralików wodnych w różnych kolorach, arkusze z szablonami, spryskiwacz, aplikator i podkładkę do układania. Zestaw powinien być zapakowany w praktyczny pojemnik z podziałką na koraliki.	8
4.	Podkładki do koralików wodnych	Odwracalna podkładka do koralików wodnych.	16
5.	Zestaw do wykonywania prac artystycznych	Zestaw musi zawierać: Druty cienkie ok. 110 szt., Piankowe serduszka -1 kpl., Patyczki drewniane – kolorowe - 1 kpl., Oczka mix - 1 kpl., Kolorowe brokaty - 2 szt., Kolorowe brokaty - fioletowy - 1 szt., Kółka do origami - zestaw mix - 1 kpl., Dziurkacz mały auto - 2 szt., Dziurkacz mały miś - 2 szt., Dziurkacz mały serce - 1 szt., Dziurkacz mały kwiatek - 1 szt., Dziurkacz mały choinka - 2 szt., Paletka do farb - 10 szt., Piórka ok. 20 g, różne kolory - 1 kpl., Kwiatki fantazyjne ok. 200 szt. - 1 kpl., Dziurkacz mały gwiazdka - 2 szt., Nożyczki min. 3 wzory - 1 kpl., Kolorowe brokaty – niebieski - 1 szt., Kolorowe brokaty – biały - 1 szt., Pompony - 1 kpl.	8
6.	Pistolet do kleju na gorąco	W zestawie powinno się znajdować: pistolet z przewodem min. 150 cm- statyw, 2 wkłady klejowe 7x100mm, instrukcja obsługi w języku polskim; Dane techniczne: napięcie: min. 230V, moc: ok. 10W, czas nagrzewania: ok. 5-7min, wydajność: min. 6-8 g/min.	5

7.	Klej uniwersalny na gorąco	Klej pasujący do pistoletów o średnicy ok. 7 mm, długość ok. 11 mm. Klej winien być bezzapachowy, nie zapychać pistoletów, szybko się rozgrzewać, zastygać łącząc elementy.	200
8.	Tasiemka satynowa	Zestaw 10 różnych kolorów tasiemek satynowych. Każdy kolor tasiemki winien być szerokości ok. 6 mm i długości ok. 32 m.	2
9.	Klej do drewna	Klej do drewna ok. 1 kg, Czas wiązania: max 15 min, Elastyczna i trwała spoina, szybkoschnący, nie zawiera rozpuszczalników organicznych, nie drażniący, daje możliwość klejenia poziomego i pionowego; może być stosowany do drewna oraz różnego rodzaju papieru i tektury.	1
10.	Drewniane koraliki kolorowe	Zestaw koralików drewnianych w podstawowych kolorach oraz kilku kształtach i rozmiarach. W opakowaniu powinny być między innymi sześciiany ok. 15 mm (białe), kulki ok. 10 mm (czerwone, zielone, niebieskie i czarne) oraz kulki ok. 15 mm (żółte). Koraliki pomalowane farbą na bazie wody; trwałe i lekkie, nie pękające i nie blaknące. Zestaw winien zawierać ok. 100 sztuk koralików, elastyczny sznureczek do nawlekania koralików.	8
11.	Bombka plastikowa	Plastikowa bombka powinna mieć kształt kuli i być w kolorze białym. Średnica: ok. 10 cm.	8
12.	Torba bawełniana écru	Torba bawełniana z uchwytem (uszami) w kolorze écru winna posiadać wymiary ok.: wys. 420 cm, szer. 380 cm; uchwyt ok. 70 cm.	16
13.	Drewniane kulki	Korale kulki drewniane ok. 50 mm – 1 szt; Szerokość otworu: ok. 5 mm.	24
14.	Sznurek szary jutowy	Sznurek pakowy jutowy dekoracyjny grubość ok. 2 mm, długość ok. 250 m.	1
15.	Sznurek biały bawełniany	Sznurek biały bawełniany o grubości ok. 3 mm, długość ok. 200 m.	1
16.	Zapięcia obrotowe i kółka do kluczy	Obrotowy karabińczyk wraz z kółkiem na klucze o średnicy ok. 20 mm. Karabińczyk winien mieć wielkość ok. 39x10 mm. Zestaw winien być w kolorze srebrnym.	100
17.	Krosno tkackie	Duże, drewniane krosno z regulowaną ramą, w zestawie winna znajdować się ponadto drewniana igła do przeplatania, ponad 80 metrów kolorowej włóczki oraz książeczka, w której można znaleźć pomysły na kreatywną pracę. Krosno winno dawać możliwość rozwijania zdolności manualnych oraz ćwiczenia działania rąk i oczu. Wymiary: minimum 42.5 x 58.0 x 0.8 cm.	8
18.	Wełna	Zestaw winien zawierać ok. 24 motki, ok. 25 m każdy motek, w standardowej gamie kolorów.	1
19.	Klej duży akrylowy	Klej do drewna w płynie w opakowaniu ok. 500 ml.	8

20.	Noże introligatorskie	Nóż introligatorski, segmentowy o ergonomicznym kształcie. Korpus noża wykonany z trwałego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS) i wyposażony dodatkowo w elastyczną, antypoślizgową nakładkę z gumy. Położenie ostrza blokowane za pomocą pokrętła. Sztywna prowadnica ze stali nierdzewnej powinna być precyzyjnie dopasowana do przesuwającego się ok. 18 mm ostrza.	5
21.	Fiksatywa	Fiksatywa spray o pojemności ok. 150 ml do pastel, węgla drzewnego i grafitu.	1
22.	Klej do decoupage	Klej do decoupage z werniksem, winien być gładki i śliski, bezzapachowy, bezbarwny i nietoksyczny. Musi się nadawać do przyklejania papieru i serwetek na drewno, masę papierową, szkło, gips, terakotę. Dodatkowo musi mieć możliwość pełnienia funkcji wypełniacza przed położeniem lakieru tak, aby można było zniwelować nim różnicę powierzchni i izolować przyklejone motywy. Pojemność w zakresie 50 - 80 ml.	3
23.	Szablony	Szablon plastikowy do malowania dekoracji, z możliwością użycia przy technice Decoupage i Scrapbookingu. Do tworzenia wzorów z mas strukturalnych. Półprzezroczysty szablon wielokrotnego użycia. Wielkość A4.	6