



AAA ENDOPROSTHESIS

## ENDOPROTEZA GORE EXCLUDER C3 – ROZMIARY

GŁÓWNE RAMIĘ ENDOPROTEZY							
	GORE EXCLUDER C3 NUMER KATALOGOWY	ZAKRES ŚREDNIC WEWN. AORTY (MM)	ŚREDNICA CZĘŚCI AORTALNEJ (MM)	ZAKRES ŚREDNIC TĘTNIC BIODROWYCH (MM)	ŚREDNICA CZĘŚCI BIODROWEJ (MM)	CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ ENDOPROTEZY (CM)	ZALECANY ROZMIAR INTRODUKTORA (FR)
	RLT231212	19-21	23	10-11	12	12	16
	RLT231214	19-21	23	10-11	12	14	16
	RLT231216	19-21	23	10-11	12	16	16
	RLT231218	19-21	23	10-11	12	18	16
	RLT231412	19-21	23	12-13.5	14.5	12	16
	RLT231414	19-21	23	12-13.5	14.5	14	16
	RLT231416	19-21	23	12-13.5	14.5	16	16
	RLT231418	19-21	23	12-13.5	14.5	18	16
	RLT261212	22-23	26	10-11	12	12	16
	RLT261214	22-23	26	10-11	12	14	16
	RLT261216	22-23	26	10-11	12	16	16
	RLT261218	22-23	26	10-11	12	18	16
	RLT261412	22-23	26	12-13.5	14.5	12	16
	RLT261414	22-23	26	12-13.5	14.5	14	16
	RLT261416	22-23	26	12-13.5	14.5	16	16
	RLT261418	22-23	26	12-13.5	14.5	18	16
	RLT281212	24-26	28.5	10-11	12	12	18
	RLT281214	24-26	28.5	10-11	12	14	18
	RLT281216	24-26	28.5	10-11	12	16	18
	RLT281218	24-26	28.5	10-11	12	18	18
	RLT281412	24-26	28.5	12-13.5	14.5	12	18
	RLT281414	24-26	28.5	12-13.5	14.5	14	18
	RLT281416	24-26	28.5	12-13.5	14.5	16	18
	RLT281418	24-26	28.5	12-13.5	14.5	18	18
	RLT311413	27-29	31	12-13.5	14.5	13	18
	RLT311415	27-29	31	12-13.5	14.5	15	18
	RLT311417	27-29	31	12-13.5	14.5	17	18
	RLT351414	30-32	35	12-13.5	14.5	14	18
	RLT351416	30-32	35	12-13.5	14.5	16	18
	RLT351418	30-32	35	12-13.5	14.5	18	18

RAMIĘ PRZECIWLĘGŁE ENDOPROTEZY				
NUMER KATALOGOWY	ZAKRES ŚREDNIC TĘTNIC BIODROWYCH (MM)	ŚREDNICA CZĘŚCI BIODROWEJ (MM)	DŁUGOŚĆ RAMIENIA PRZECIWLĘGŁEGO (CM)	ZALECANY ROZMIAR INTRODUKTORA (FR)
PLC121000	10-11	12	10	12
PLC121200	10-11	12	12	12
PLC121400	10-11	12	14	12
PLC141000	12-13.5	14.5	10	12
PLC141200	12-13.5	14.5	12	12
PLC141400	12-13.5	14.5	14	12
PLC161000*	13.5-14.5	16	9.5	12
PLC161200*	13.5-14.5	16	11.5	12
PLC161400*	13.5-14.5	16	13.5	12

PLC181000*	14.5-16.5	18	9.5	12
PLC181200*	14.5-16.5	18	11.5	12
PLC181400*	14.5-16.5	18	13.5	12
PLC201000*	16.5-18.5	20	9.5	12
PLC201200*	16.5-18.5	20	11.5	12
PLC201400*	16.5-18.5	20	13.5	12
PLC231000*	18.5-21.5	23	10	14
PLC231200*	18.5-21.5	23	12	14
PLC231400*	18.5-21.5	23	14	14
PLC271000*	21.5-25.0	27	10	15
PLC271200*	21.5-25.0	27	12	15
PLC271400*	21.5-25.0	27	14	15

**UWAGA:** Wszystkie duże średnice Przeciwnieległego Ramienia Endoprotezy (16, 18, 20, 23, 27 mm) mogą być używane jako przedłużka biodrowa.

PRZEDŁUŻKA BIODROWA ENDOPROTEZY				
NUMER KATALOGOWY	ZAKRES ŚREDNIC TĘTNIC BIODROWYCH (MM)	ŚREDNICA ENDOPROTEZY (MM)	DLUGOŚĆ ENDOPROTEZY (CM)	ZALECANY ROZMIAR INTRODUKTORA (FR)
PLL161007	8-9	10	7	12
PLL161207	10-11	12	7	12
PLL161407	12-13.5	14.5	7	12

PRZEDŁUŻKA AORTALNA ENDOPROTEZY				
NUMER KATALOGOWY	ZAKRES ŚREDNIC TĘTNIC AORTALNYCH (MM)	ŚREDNICA ENDOPROTEZY (MM)	DLUGOŚĆ ENDOPROTEZY (CM)	ZALECANY ROZMIAR INTRODUKTORA (FR)
PLA230300	19-21	23	3.3	16
PLA260300	22-23	26	3.3	16
PLA280300	24-26	28.5	3.3	16
PLA320400	27-29	32	4.5	17
PLA360400	30-32	36	4.5	18

ELEMENT - ODNOGA BIODROWA				
NUMER KATALOGOWY	ZALECANA ŚREDNICA ZEWN. NACZYŃ BIODROWYCH (MM)	ŚREDNICA KOŃCA BIODROWEGO (MM)	DLUGOŚĆ ELEMENTU ODNOGI BIODROWEJ (CM)	ZALECANY ROZMIAR INTRODUKTORA (FR)
CEB231010	6.5-9	10	10	16
CEB231210	10-11	12	10	16
CEB231410	12-13.5	14.5	10	16

ELEMENT WEWNĘTRZNY BIODROWY				
NUMER KATALOGOWY	ZALECANA ŚREDNICA WEWN. NACZYŃ BIODROWYCH (MM)	ŚREDNICA KOŃCA BIODROWEGO (MM)	DŁUGOŚĆ ELEMENTU BIODROWEGO (CM)	ZALECANY ROZMIAR INTRODUKTORA (FR)
HGB161007	6.5-9	10	7	12
HGB161207	10-11	12	7	12
HGB161407	12-13.5	14.5	7	12

KOSZULKA GORE® DrySeal FLEX								
Numer Katalogowy	Rozmiar Fr	Długość (cm)	Minimalna średnica wewnętrzna koszulki (mm)	Nominalna średnica zewnętrzna koszulki (mm)	Długość całkowita koszulki (cm)	Długość robocza koszulki (cm)	Długość montażowa (cm)	Długość dylatora (cm)
DSF1233	12	33	4.0	4.7	32	33	39	42.9
DSF1245	12	45	4.0	4.7	44	45	51	55.1
DSF1433	14	33	4.7	5.3	32	33	39	43.7
DSF1533	15	33	5.0	5.6	32	33	39	43.9
DSF1633	16	33	5.3	6.1	32	33	39	44.2
DSF1833	18	33	6.0	6.7	32	33	39	45.0
DSF2033	20	33	6.7	7.5	32	33	39	45.5
DSF2065	20	65	6.7	7.5	64	65	71	77.5
DSF2233	22	33	7.3	8.2	32	33	39	46.2
DSF2265	22	65	7.3	8.2	64	65	71	78.0
DSF2433	24	33	8.0	8.8	32	33	39	46.7
DSF2465	24	65	8.0	8.8	64	65	71	78.7
DSF2633	26	33	8.7	9.5	32	33	39	47.5
DSF2665	26	65	8.7	9.5	64	65	71	79.5

