

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziału uzależnień
INWESTOR : Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
ADRES INWESTORA : Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7

DATA OPRACOWANIA : 10.03.23

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych i branżowych przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe ROBOCIZNY (II kw. 2018), uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania
10.03.23

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Parter			
1.1		Obudowa słupów i podciągów stalowych do odporności ogniowej EI 60, obudowa pionów			
d.1.1	1 KNR 0-14 2011-10 + KNR 0-14 2012-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 50 - 02 do klasy odporności EI 60 płyta GKF 4x dodatek za kolejną warstwę płyt 2*4*(0,9+1+0,9)+2*12*(0,5+0,5+0,5)	m ² m ²	 58,400	 58,400
				RAZEM	58,400
1.2		pokoje pacjentów i pobytu dziennego-skzydło lewe			
d.1.2	2 KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 14,12+13,26+17,19+16,62+12,53+13,36	m ² m ²	 87,080	 87,080
				RAZEM	87,080
d.1.2	3 KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podkłady poz.2	m ² m ²	 87,080	 87,080
				RAZEM	87,080
d.1.2	4 KNR-W 2-02 1104-02 + KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm poz.2	m ² m ²	 87,080	 87,080
				RAZEM	87,080
d.1.2	5 KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.2	m ² m ²	 87,080	 87,080
				RAZEM	87,080
d.1.2	6 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI- powierzchnie poziome poz.2	m ² m ²	 87,080	 87,080
				RAZEM	87,080
d.1.2	7 NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.2	m ² m ²	 87,080	 87,080
				RAZEM	87,080
d.1.2	8 KNR 4-01 0816-01	Szlifowanie podłoża pod posadzki poz.2	m ² m ²	 87,080	 87,080
				RAZEM	87,080
d.1.2	9 KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.2	m ² m ²	 87,080	 87,080
				RAZEM	87,080
d.1.2	10 KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.2	m ² m ²	 87,080	 87,080
				RAZEM	87,080
d.1.2	11 KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 6*1,5*2	m m	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
d.1.2	12 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
d.1.2	13 KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
d.1.2	14 KNR 2-02 1016-01	dostawa i montaż drzwi zgodnie z projektem D1 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
d.1.2	15 KNR 4-01 0354-04	Wymiana naświetli na p.poż Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
d.1.2	16 KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 10,2	m ² m ²	 10,200	 10,200
				RAZEM	10,200
d.1.2	17 KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 10,2 *2	m ² m ²	 20,400	 20,400
				RAZEM	20,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-19	Montażnaświetla aluminiowego EI30 z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0	m ²		
d.1.2	1023-04	m2 6*1,3*1	m ²	7,800	
				RAZEM	7,800
19	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01	przed szpachlowaniem poz.2	m ²	87,080	
				RAZEM	87,080
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie pionowe przed szpachlowaniem	m ²		
d.1.2	202 1134-02	2*(3,6+3,99 +3,99+3,54 +4,46+3,99)*2*4-6*1,1*3	m ²	357,320	
				RAZEM	357,320
21	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.2	0830-04	poz.20	m ²	357,320	
				RAZEM	357,320
22	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.2	0830-06	poz.2	m ²	87,080	
				RAZEM	87,080
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie poziome przed malowaniem	m ²		
d.1.2	202 1134-01	poz.2	m ²	87,080	
				RAZEM	87,080
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie pionowe przed malowaniem	m ²		
d.1.2	202 1134-02	poz.20	m ²	357,320	
				RAZEM	357,320
25	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.2	1510-01	poz.19+poz.20	m ²	444,400	
				RAZEM	444,400
26	KNR 2-02	LIAMPERIA Dwukrotne malowanie zwykłym lakierem tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
d.1.2	1503-02	poz.20*0,5	m ²	178,660	
	analogia			RAZEM	178,660
27	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.1.2	0829-04	6*1,2*1,2	m ²	8,640	
				RAZEM	8,640
28	NNRNKB	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
d.1.2	202 0842-01	1,5*3*6	m	27,000	
				RAZEM	27,000
29	kalkulacja	Odbojnica płaska szer. 30cm -dwa pasy	m		
d.1.2	własna	((3,5*2+2+1+1,5)*6)*2	m	138,000	
				RAZEM	138,000
1.3		pokój zabiegowy,pokój pielęgniarek GABINET LEKARSKI, KOMUNIKACJA			
30	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.3	0504-03	16,97	m ²	16,970	
				RAZEM	16,970
31	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podkłady	m ²		
d.1.3	0504-01	poz.30	m ²	16,970	
				RAZEM	16,970
32	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.3	1104-02 +	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm			
	KNR-W 2-02	poz.30	m ²	16,970	
	1104-03			RAZEM	16,970
33	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1.3	1106-07	poz.30	m ²	16,970	
				RAZEM	16,970
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI- powierzchnie poziome	m ²		
d.1.3	202 1134-01	poz.30	m ²	16,970	
				RAZEM	16,970
35	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1.3	1111-03	poz.34	m ²	16,970	
				RAZEM	16,970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 5*2+3,4*2	m m	 16,800	
				RAZEM	16,800
37 d.1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,5*1,5*3+2*1,5+(2+5+3,5+1+1)*1	m ² m ²	 22,250	
				RAZEM	22,250
38 d.1.3	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 2*1,2	m m	 2,400	
				RAZEM	2,400
39 d.1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.1.3	KNR 2-02 1016-01	dostawa i montaż drzwi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1.3	KNR 2-02 1016-01	dostawa i montaż drzwi przesuwnych w gab. pielęgniarek 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.3	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 12,3+28,9+17,44	m ² m ²	 58,640	
				RAZEM	58,640
43 d.1.3	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podkłady poz.42	m ² m ²	 58,640	
				RAZEM	58,640
44 d.1.3	KNR-W 2-02 1104-02 + KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 30 mm poz.42	m ² m ²	 58,640	
				RAZEM	58,640
45 d.1.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.42	m ² m ²	 58,640	
				RAZEM	58,640
46 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie po- ziome poz.42	m ² m ²	 58,640	
				RAZEM	58,640
47 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.42	m ² m ²	 58,640	
				RAZEM	58,640
48 d.1.3	KNR 4-01 0816-01	Szlifowanie podłoża pod posadzki poz.42	m ² m ²	 58,640	
				RAZEM	58,640
49 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.48*1,1	m ² m ²	 64,504	
				RAZEM	64,504
50 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych poz.48	m ² m ²	 58,640	
				RAZEM	58,640
51 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI- powierzchnie po- ziome przed szpachlowaniem poz.30+poz.42	m ² m ²	 75,610	
				RAZEM	75,610
52 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie pio- nowe przed szpachlowaniem (4,94*4+7*2+4,0*4+10,55*2)*4,0 -(5*1*2,05)-2*1,0*2,22	m ² m ²	 268,750	
				RAZEM	268,750
53 d.1.3	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- prawie klejowej 4*1,2*1,2+(5+2,5)*1	m ² m ²	 13,260	
				RAZEM	13,260
54 d.1.3	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po- mieszczeniach o pow. do 8 m2 (1,2+1,2+1,2)*4	m m	 14,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR-W 2-02 d.1.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.52	m ² m ²	RAZEM 268,750	14,400 268,750
56	KNR-W 2-02 d.1.3 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.51	m ² m ²	RAZEM 75,610	75,610
57	NNRNKB d.1.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie poziome przed malowaniem poz.51	m ² m ²	RAZEM 75,610	75,610
58	NNRNKB d.1.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI- powierzchnie pionowe przed malowaniem poz.52	m ² m ²	RAZEM 268,750	268,750
59	KNR-W 2-02 d.1.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.51+poz.52	m ² m ²	RAZEM 344,360	344,360
60	KNR 2-02 d.1.3 1503-02 analogia	LIAMPERIA Dwukrotne malowanie zwykłym lakierem tynków wewnętrznych bez szpachlowania poz.52*0,5	m ² m ²	RAZEM 134,375	134,375
61	kalkulacja d.1.3 własna	Odbojnica płaska szer. 30cm -jeden pas 2+5+1+0,5+3,5+2+2+1+1+1+3+1,4+1,4+3+1,5+0,5+6+5+1+1	m m	RAZEM 42,800	42,800
1.4		rozbiórka ścianki w komunikacji			
62	KNR 4-01 d.1.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4,0*4	m ³ m ³	RAZEM 16,000	16,000
63	KNR 4-01 d.1.4 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 4*4	m m	RAZEM 16,000	16,000
64	KNR 4-01 d.1.4 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
1.5		korytarzyk			
65	KNR 4-04 d.1.5 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 12*1,9	m ² m ²	RAZEM 22,800	22,800
66	KNR 4-04 d.1.5 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podkłady poz.65	m ² m ²	RAZEM 22,800	22,800
67	KNR-W 2-02 d.1.5 1104-02 + KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm poz.65	m ² m ²	RAZEM 22,800	22,800
68	KNR 2-02 d.1.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.65	m ² m ²	RAZEM 22,800	22,800
69	NNRNKB d.1.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI- powierzchnie poziome poz.65	m ² m ²	RAZEM 22,800	22,800
70	NNRNKB d.1.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.65	m ² m ²	RAZEM 22,800	22,800
71	KNR 4-01 d.1.5 0816-01	Szlifowanie podłoża pod posadzki poz.65	m ² m ²	RAZEM 22,800	22,800
72	KNR-W 2-02 d.1.5 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.65	m ²	22,800	
				RAZEM	22,800
73 d.1.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.65	m ² m ²	 22,800	
				RAZEM	22,800
74 d.1.5	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm materiał zgodny z opisem projektowym 12,0*1,9	m ² m ²	 22,800	
				RAZEM	22,800
75 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie pionowe przed szpachlowaniem (12,0+1,9)*2*4-6*1,1*2,2 -1,5*2-1,5*2,72	m ² m ²	 89,600	
				RAZEM	89,600
76 d.1.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.75	m ² m ²	 89,600	
				RAZEM	89,600
77 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie pionowe przed malowaniem poz.75	m ² m ²	 89,600	
				RAZEM	89,600
78 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.75	m ² m ²	 89,600	
				RAZEM	89,600
79 d.1.5	KNR 2-02 1503-02 analogia	LIAMPERIA Dwukrotne malowanie zwykłym lakierem tynków wewnętrznych bez szpachlowania poz.75*0,5	m ² m ²	 44,800	
				RAZEM	44,800
80 d.1.5	kalkulacja własna	Odbojoporęcz 2*12,0-6*1,3	m m	 16,200	
				RAZEM	16,200
2		I piętro			
2.1		Obudowa słupów i podciągów stalowych do odporności ogniowej EI 60 i pionów centralnego ogrzewania			
81 d.2.1	KNR 0-14 2011-10 + KNR 0-14 2012-04	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 50 - 02 do klasy odporności EI 60 płyta GKF 4x dodatek za kolejną warstwę płyt 4*4,0*(0,9+1,0+0,9)+4*12,0*(0,5+0,5+0,5)	m ² m ²	 116,800	
				RAZEM	116,800
2.2		pokoje pacjentów i pobytu dziennego, pokoje lekarskie, pokój psychologa			
82 d.2.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 11,94+13,65+12,73+17,47+17,34+13,03+13,47+17,11+13,03+13,49+13,32+12,91+16,63+17,76+16,69+16,2+16,8	m ² m ²	 253,570	
				RAZEM	253,570
83 d.2.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podkłady poz.82	m ² m ²	 253,570	
				RAZEM	253,570
84 d.2.2	KNR-W 2-02 1104-02 + KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm poz.82	m ² m ²	 253,570	
				RAZEM	253,570
85 d.2.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.83	m ² m ²	 253,570	
				RAZEM	253,570
86 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie poziome poz.85	m ² m ²	 253,570	
				RAZEM	253,570
87 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.86	m ² m ²	 253,570	
				RAZEM	253,570
88 d.2.2	KNR 4-01 0816-01	Szlifowanie podłoża pod posadzki poz.86	m ² m ²	 253,570	
				RAZEM	253,570

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.85	m ² m ²	 253,570	
				RAZEM	253,570
90 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.89	m ² m ²	 253,570	
				RAZEM	253,570
91 d.2.2	KNR 4-01 0354-04	Wymiana naświetli na p.poż Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
92 d.2.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 10,2*2	m ² m ²	 20,400	
				RAZEM	20,400
93 d.2.2	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 10,2 *2*2	m ² m ²	 40,800	
				RAZEM	40,800
94 d.2.2	KNR 0-19 1023-04	Montażnaświetla aluminiowego EI30 z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 12*1,3*1	m ² m ²	 15,600	
				RAZEM	15,600
95 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 12*1,5*2+1,2*2	m m	 38,400	
				RAZEM	38,400
96 d.2.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 13	szt szt	 13,000	
				RAZEM	13,000
97 d.2.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 13	szt. szt.	 13,000	
				RAZEM	13,000
98 d.2.2	KNR 2-02 1016-01	dostawa i montaż drzwi zgodnie z projektem D1 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
99 d.2.2	KNR 2-02 1016-01	dostawa i montaż drzwi D2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie poziome przed szpachlowaniem poz.82	m ² m ²	 253,570	
				RAZEM	253,570
101 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI- powierzchnie pionowe przed szpachlowaniem 2*(3,54+3,56+4,46+6*3,89+4,44+3,59+3,56+3*3,78)*2*4,0+2*(3,0+4,0)*4,0+2*(3*3,5+3,0+4*5,0)*4,0-12*1,1*3-4*0,98*2,2-0,9*2,05	m ² m ²	 1 199,211	
				RAZEM	1 199,211
102 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.101	m ² m ²	 1 199,211	
				RAZEM	1 199,211
103 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.82	m ² m ²	 253,570	
				RAZEM	253,570
104 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie poziome przed malowaniem poz.82	m ² m ²	 253,570	
				RAZEM	253,570
105 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie pionowe przed malowaniem poz.101	m ² m ²	 1 199,211	
				RAZEM	1 199,211
106 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.82+poz.101	m ² m ²	 1 452,781	
				RAZEM	1 452,781
107 d.2.2	KNR 2-02 1503-02 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.101*0,5	m ²	599,606	
				RAZEM	599,606
108 d.2.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		6*1,2*1,2+2*1,2*1,2	m ²	11,520	
				RAZEM	11,520
109 d.2.2	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 1,2*3*8	m		
			m	28,800	
				RAZEM	28,800
110 d.2.2	kalkulacja własna	Odbojnica płaska szer. 30cm -dwa pasy	m		
		(3+3,5+1,5+1+2+3+1,5+3,5+2+2,5+1,5+3,5+2)*4*2	m	244,000	
				RAZEM	244,000
111 d.2.2	kalkulacja własna	Odbojnica płaska szer. 30cm -1 PAS	m		
		5,0*8+2,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+0,5+1,0+1,0+0,5+0,5+0,5+1,0	m	54,000	
				RAZEM	54,000
2.3		pokój zabiegowy, magazyny, pom. gospodarcze			
112 d.2.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		11,86+16,04+12,3+16,97	m ²	57,170	
				RAZEM	57,170
113 d.2.3	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podkłady	m ²		
		poz. 112	m ²	57,170	
				RAZEM	57,170
114 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.112	m ²	57,170	
				RAZEM	57,170
115 d.2.3	KNR-W 2-02 1104-02 + KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm	m ²	57,170	
		poz.112		RAZEM	57,170
116 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.112*1,1	m ²	62,887	
				RAZEM	62,887
117 d.2.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		poz.112	m ²	57,170	
				RAZEM	57,170
118 d.2.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		60,5	m	60,500	
				RAZEM	60,500
119 d.2.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
120 d.2.3	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
121 d.2.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2*2*1,2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
122 d.2.3	KNR 2-02 1016-01	dostawa i montaż drzwi zgodnie z projektem D2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.2.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.2.3	KNR 2-02 1016-01	dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych do pom. gosp.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.2.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		2*5*1-2*2	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie poziome przed szpachlowaniem poz.112	m ² m ²	 57,170	
				RAZEM	57,170
127 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie pionowe przed szpachlowaniem (3,4+5,0)*2*4,0+(2*10,5+6*4)*4-0,98*2,20-1,5*2-2*0,9*2,0	m ² m ²	 238,444	
				RAZEM	238,444
128 d.2.3	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej 4,99*2*1,0	m ² m ²	 9,980	
				RAZEM	9,980
129 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.127	m ² m ²	 238,444	
				RAZEM	238,444
130 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.112	m ² m ²	 57,170	
				RAZEM	57,170
131 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI- powierzchnie poziome przed malowaniem poz.112	m ² m ²	 57,170	
				RAZEM	57,170
132 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI- powierzchnie pionowe przed malowaniem poz.127	m ² m ²	 238,444	
				RAZEM	238,444
133 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.112+poz.127-poz.128	m ² m ²	 285,634	
				RAZEM	285,634
134 d.2.3	KNR 2-02 1503-02 analogia	LIAMPERIA Dwukrotne malowanie zwykłym lakierem tynków wewnętrznych bez szpachlowania poz.127*0,5	m ² m ²	 119,222	
				RAZEM	119,222
135 d.2.3	kalkulacja własna	Odbojnicza płaska szer. 30cm -jeden pas 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
2.4 korytarzyki					
136 d.2.4	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 12*1,9*2+3*1,6	m ² m ²	 50,400	
				RAZEM	50,400
137 d.2.4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podkłady poz.136	m ² m ²	 50,400	
				RAZEM	50,400
138 d.2.4	KNR-W 2-02 1104-02 + KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm poz.136	m ² m ²	 50,400	
				RAZEM	50,400
139 d.2.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.136	m ² m ²	 50,400	
				RAZEM	50,400
140 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI- powierzchnie poziome poz.136	m ² m ²	 50,400	
				RAZEM	50,400
141 d.2.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.136	m ² m ²	 50,400	
				RAZEM	50,400
142 d.2.4	KNR 4-01 0816-01	Szlifowanie podłoża pod posadzki poz.136	m ² m ²	 50,400	
				RAZEM	50,400
143 d.2.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.136*1,1	m ² m ²	 55,440	
				RAZEM	55,440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144 d.2.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.136	m ² m ²	 50,400	
				RAZEM	50,400
145 d.2.4	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm materiał zgodny z opisem projektowym 12,0*1,9*2+3*1,6	m ² m ²	 50,400	
				RAZEM	50,400
146 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie pionowe przed szpachlowaniem (12,0+1,9)*2*2*4,0+(3,0+1,50)*2*4-12*1,1*3,0-1,5*2,0-2*1,5*2,67-0,9*2,0-1,5*2,0	m ² m ²	 202,990	
				RAZEM	202,990
147 d.2.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.146	m ² m ²	 202,990	
				RAZEM	202,990
148 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI- powierzchnie pionowe przed malowaniem poz.146	m ² m ²	 202,990	
				RAZEM	202,990
149 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.148	m ² m ²	 202,990	
				RAZEM	202,990
150 d.2.4	KNR 2-02 1503-02 analogia	LIAMPERIA Dwukrotne malowanie zwykłym lakierem tynków wewnętrznych bez szpachlowania poz.149*0,5	m ² m ²	 101,495	
				RAZEM	101,495
151 d.2.4	kalkulacja własna	Odbojoporęcz 2*2*12-12*1,3+1,5	m m	 33,900	
				RAZEM	33,900
3		docieplenie stropodachu			
152 d.3	KNR 2-02 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m 138	m ² m ²	 138,000	
				RAZEM	138,000
153 d.3	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne nad wejściem do budynku 10,0*2	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
154 d.3	KNR 2-02 0406-01	belki oporowe dla styropapy - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (55+13)*2*0,14*0,12	m ³ drew. m ³ drew.	 2,285	
				RAZEM	2,285
155 d.3	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża (13,41*16,90+16,40*19,06+13,39*17,76)*1,05<wsp. nachylenia liczony w przybliżeniu>	m ² m ²	 815,870	
				RAZEM	815,870
156 d.3	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym 815,87	m ² m ²	 815,870	
				RAZEM	815,870
157 d.3	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd (55+13*2+15)*2*0,3	mb mb	 57,600	
				RAZEM	57,600
158 d.3	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 70<wartość przybliżona>	mb ob- wodu mb ob- wodu	 70,000	
				RAZEM	70,000
159 d.3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pasy nadrynnowe (19,06+17,76+16,9)*2+13,41+13,39	m ² m ²	 134,240	
				RAZEM	134,240
160 d.3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku (19,06+17,76+16,9)*2+13,41+13,39	m m	 134,240	
				RAZEM	134,240
161 d.3	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19*16,5<zakładana wysokość budynku>	m	313,500	
				RAZEM	313,500
162	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - nowe pasy nadrynnowe (19,06+17,76+16,9)*2+13,41+13,39	m ²		
			m ²	134,240	
				RAZEM	134,240
163	KNR 2-02 d.3 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 13 cm z blachy ocynkowanej	m		
		(19,06+17,76+16,9)*2+13,41+13,39	m	134,240	
				RAZEM	134,240
164	KNR 2-02 d.3 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
		19*16,5<zakładana wysokość budynku>	m	313,500	
				RAZEM	313,500
4		wywóz materiałów rozbiórkowych			
165	KNR 4-04 d.4 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		45	m ³	45,000	
				RAZEM	45,000
166	KNR 4-04 d.4 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 15	m ³	45,000	
		45		RAZEM	45,000