


PARTER PRZEBUDOWA



proj. podpionowy zawór
regulacyjny DN 15


-0,15

UWAGA: Nad posadzką parkietu należy na pionie wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji zamontować zawory odcinające klasy min PN 20 oraz na pionie cyrkulacyjnym zawór regulacyjny z funkcją odcięcia.

Zawory obowiązkowo należy wyposażyć w
słubniki umożliwiające ich wymianę.

ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ PROJEKTOWANYCH		
NR	POMIĘSZCZENIE	POW. [m ²]
1.1	KUCHNIA DOZDZIAŁOWA	6,89
1.2	ZYMNAŁNIA NACZYN	4,87
1.3	JADALNIA	15,51
		GRS
		POSADZKA

NR	ELEMENT
1	ZIMNARKA
2	BLAT ROBOCZY
3	ZLEZDZYNIK DO WYCIĄ. TERMOŚC. 80x60x85
4	KUCHENNA ELEKTR. +PŁC., WYM. 60x60x85
5	ZLEZDZYNIK DUKONOWY 80x60x85
6	LÓDZIKA
7	UMYWALKA
8	ZAWÓR WODY ZE ZACISKIEM DO WĘŻA
9	WÓZT PŁOCONOWY Z STOPIENIA
10	SZAFKA PRZEDŁOŻA NA NACZYNIA









Zakres przebudowy

Oznaczenia

ściany istniejące	
rozbówki	
ściany projektowane	

LEGENDA MODA:

	zimna woda użytkowa rury PEX/AL/PEX
	ciepła woda użytkowa rury PEX/AL/PEX
	cyrkulacja cieplej wody użytkowej rury PEX/AL/PEX
	zawór kulowy odcinający
	średnica nominalna przewodu

	
TEMAT:	Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziału uzależnień od alkoholu ul. Szpitalna dla Nerwowych i Psychiatrycznych - uaktualnienie projektu branży sanitarnej wraz z projektem remontu instalacji centralnego ogrzewania
Lokalizacja	Szpital dla nerwowych i psychiatrycznych Pawilon nr 20 ul. Szpitalowska 7, Szpitalny Ośrodek, dz. 3/13 str.4
Treść rysunku	Rzut partenu - instalacja wody
Autór b. sanitarny:	mgr inż. Rafał Gorecki POM/0051/PW/O5/10
Sprawdzący b. sanitarny:	mgr inż. Mateusz Fomelina POM/0266/PWB/S18
	luty 2023 r.
	PT