

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny 3
ADRES INWESTYCJI : Opole, ul. Wrocławska
INWESTOR : Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Hallera 9A, 45-867 Opole

: 17.01.2022 r.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Opole, ul. Wrocławska - budynek mieszkalny wielorodzinny 3			
1	Instalacja wodociągowa	1	55
1.1	Woda zimna	1	31
1.2	Rozprowadzenie instalacji w mieszkaniach	32	55
2	Instalacja centralnego ogrzewania	56	109
2.1	Rury w piwnicy + piony	56	71
2.2	Instalacja c.o. w mieszkaniach	72	109
3	Montaż mieszkaniowych stacji wymiennikowych	110	133
4	Kanalizacja sanitarna	134	159
5	Kanalizacja deszczowa	160	204
5.1	Kanalizacja zewnętrzna	160	195
5.2	Kanalizacja wewnętrzna	196	204
6	Wentylacja mieszkań	205	220

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Opole, ul. Wrocławska - budynek mieszkalny wielorodzinny 3					
1		Instalacja wodociągowa			
1.1	45332000-3	Woda zimna			
1	KNNR 4	Założenie rury ochronnej PE fi 160 mm na rurę przewodową PE fi 90 mm	m		
d.1.1	1009-07	3,50	m	3,50	
				RAZEM	3,50
2	KNNR 4	Złączka przejściowa PE/stal o śr. 90/76 mm	szt.		
d.1.1	0121-08	1,00	szt.	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00
3	KNNR 4	Przejście szczelne przez posadzkę grub. 20 cm dla rury PE 90 mm w rurze ochronnej PE 160 mm	szt.		
d.1.1	1427-01	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNNR 4	Rurociągi stalowe cięńkościenne o śr. 15 mm, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach ciepłych	m		
d.1.1	0108-01	3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
5	KNNR 4	Rurociągi stalowe cięńkościenne o śr. 18 mm, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach ciepłych	m		
d.1.1	0108-01	3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
6	KNNR 4	Rurociągi stalowe cięńkościenne o śr. 22 mm, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach ciepłych	m		
d.1.1	0108-02	3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
7	KNNR 4	Rurociągi stalowe cięńkościenne o śr. 28 mm, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach ciepłych	m		
d.1.1	0108-03	9,0+11,0	m	20,00	
				RAZEM	20,00
8	KNNR 4	Rurociągi stalowe cięńkościenne o śr. 76 mm, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach ciepłych	m		
d.1.1	0108-07	12,0+19,0	m	31,00	
				RAZEM	31,00
9	KNNR 4	Rurociągi stalowe cięńkościenne o śr. 42 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - piony	m		
d.1.1	0105-05	3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
10	KNNR 4	Rurociągi stalowe cięńkościenne o śr. 54 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - piony	m		
d.1.1	0105-06	18,00	m	18,00	
				RAZEM	18,00
11	KNNR 4	Rurociągi stalowe cięńkościenne o śr. 76 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - piony	m		
d.1.1	0105-08	8,00	m	8,00	
				RAZEM	8,00
12	KNNR 4	Zawory odcinające kulowe kołnierzowe o śr. 65 mm	szt.		
d.1.1	0521-07	2,0+2,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
13	KNNR 4	Zawory czepalne ze złączką do węża o śr.15 mm	szt.		
d.1.1	0135-01	2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
14	KNNR 4	Zawory odcinające kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. 15 mm	szt.		
d.1.1	0519-01	3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
15	KNNR 4	Zawory odcinające kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. 20 mm	szt.		
d.1.1	0519-02	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNNR 4	Zawory odcinające kulowe z kielichami gwintowanymi o śr. 25 mm	szt.		
d.1.1	0519-03	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNNR 4	Filtr siatkowy z kielichami gwintowanymi o śr. 25 mm	szt.		
d.1.1	0519-03	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNNR 4	Zawór antyskażeniowy o śr. 25 mm	szt.		
d.1.1	0519-03				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.1.1	KNNR 4 0122-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1.1	KNNR 4 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe qn=2,5 m3/h	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.1.1	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody - elektryczny ogrzewacz wody N=1,5 kW	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.1.1	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex jednowarstwowymi gr. 13 mm	m		
		3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
23 d.1.1	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami Thermaflex jednowarstwowymi gr. 13 mm	m		
		3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
24 d.1.1	KNR 0-34 0101-08	Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm	m		
		18,00	m	18,00	
				RAZEM	18,00
25 d.1.1	KNR 0-34 0101-08	Izolacja rurociągów śr. 76 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr. 13 mm	m		
		8,00	m	8,00	
				RAZEM	8,00
26 d.1.1	KNR-W 2-16 0307-01	Izolacja otuliną o grubości 100 mm rurociągów o śr. 28 mm	m ²		
		9,0*0,72	m ²	6,48	
				RAZEM	6,48
27 d.1.1	KNR-W 2-16 0307-08	Izolacja otuliną o grubości 100 mm rurociągów o śr. 76 mm	m ²		
		31,0*0,87	m ²	26,97	
				RAZEM	26,97
28 d.1.1	KNR AT-17 0103-02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm techniką diamentową w ścianie	cm		
		2*25,00	cm	50,00	
				RAZEM	50,00
29 d.1.1	KNNR 4 2211-04 analogia	Przejście ognioodporne REI 120 przez ścianę dla rury o śr. 76 mm - założenie kołnierzy	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
30 d.1.1	KNNR 4 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach mieszkalnych Przedmiar dodatkowy 2	m		
		83,00	prób.		2,00
			m	83,00	
				RAZEM	83,00
31 d.1.1	KNNR 4 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		83,00	m	83,00	
				RAZEM	83,00
1.2		Rozprowadzenie instalacji w mieszkaniach			
32 d.1.2	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o śr. 17 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 152,0+212,0+340,0+110,0	m		
			m	814,00	
				RAZEM	814,00
33 d.1.2	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o śr. 21 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 136,0+104,0+38,0	m		
			m	278,00	
				RAZEM	278,00
34 d.1.2	KNNR 4 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o śr. 26 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 172,0+288,0+73,00	m		
			m	533,00	
				RAZEM	533,00
35 d.1.2	KNNR 4 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 300,0+62,0	m		
			m	362,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	362,00
36 d.1.2	KNNR 4 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych i baterii o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. 17 mm	szt.		
		113,00	szt.	113,00	
				RAZEM	113,00
37 d.1.2	KNNR 4 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. 21 mm	szt.		
		43,00	szt.	43,00	
				RAZEM	43,00
38 d.1.2	KNNR 4 0132-02	Zawory kątowe do płuczki ustępowej instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm	szt.		
		38,00	szt.	38,00	
				RAZEM	38,00
39 d.1.2	KNNR 4 0132-02	Zawory kątowe do pralki instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm	szt.		
		37,00	szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
40 d.1.2	KNNR 4 0132-01	Cyrkulacyjny zawór termostatyczny o śr. 15 mm	szt.		
		37,00	szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
41 d.1.2	KNNR 4 0135-01	Zawory czterpalne /zlew porządkowy/	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
42 d.1.2	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
43 d.1.2	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		37,00	szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
44 d.1.2	KNNR 4 0137-03	Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		37,00	szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
45 d.1.2	KNNR 4 0137-05	Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		28,00	szt.	28,00	
				RAZEM	28,00
46 d.1.2	KNNR 4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		9,00	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
47 d.1.2	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 17 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr. 9 mm	m		
		814,00	m	814,00	
				RAZEM	814,00
48 d.1.2	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr. 21 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.13 mm	m		
		278,00	m	278,00	
				RAZEM	278,00
49 d.1.2	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 26 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.13 mm	m		
		533,00	m	533,00	
				RAZEM	533,00
50 d.1.2	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.13 mm	m		
		362,00	m	362,00	
				RAZEM	362,00
51 d.1.2	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1,00	prob.	1,00	
				RAZEM	1,00
52 d.1.2	KNNR 4 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		1 987,00	m	1 987,00	
				RAZEM	1 987,00
53 d.1.2	KNNR 4 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		Krotność = 2	m	1 987,00	
		1 987,00		RAZEM	1 987,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1.2	KNR 4-01 0340-03	Wykucie bruzd pionowych /podejścia do urządzeń/ w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 160,00	m m	 160,00	 160,00
				RAZEM	160,00
55 d.1.2	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach 182,00	m m	 182,00	 182,00
				RAZEM	182,00
2		Instalacja centralnego ogrzewania			
2.1		Rury w piwnicy + piony			
56 d.2.1	KNNR 4 0402-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ciękościenne śr. 15 mm na ścianach w budynkach 36,0+18,0+6,0	m m	 60,00	 60,00
				RAZEM	60,00
57 d.2.1	KNNR 4 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ciękościenne śr. 18 mm na ścianach w budynkach 3,00	m m	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
58 d.2.1	KNNR 4 0402-05	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ciękościenne śr. 42 mm na ścianach w budynkach 28,00	m m	 28,00	 28,00
				RAZEM	28,00
59 d.2.1	KNNR 4 0402-06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ciękościenne śr. 54 mm na ścianach w budynkach 47,0+20,0+6,0	m m	 73,00	 73,00
				RAZEM	73,00
60 d.2.1	KNNR 4 0402-07	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ciękościenne śr. 76 mm na ścianach w budynkach 8,00	m m	 8,00	 8,00
				RAZEM	8,00
61 d.2.1	KNNR 4 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 6,00	szt. szt.	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
62 d.2.1	KNNR 4 0411-01	Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm 6,00	szt. szt.	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
63 d.2.1	KNR 7-08 0103-02	Regulator różnicy ciśnienia o śr. 15 mm 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
64 d.2.1	KNR 7-08 0103-02	Regulator różnicy ciśnienia o śr. 40 mm 2,00	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
65 d.2.1	KNR 7-08 0205-02	Zawór równoważący podpionowy o śr. 15 mm 1,00	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
66 d.2.1	KNR 7-08 0205-02	Zawór równoważący podpionowy o śr. 40 mm 2,00	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
67 d.2.1	KNR-W 2-16 0307-03	Izolacja otuliną o grubości 100 mm rurociągów o śr. 54 mm 47,0*0,82	m ² m ²	 38,54	 38,54
				RAZEM	38,54
68 d.2.1	KNR-W 2-16 0307-08	Izolacja otuliną o grubości 100 mm rurociągów o śr. 76 mm 8,0*0,87	m ² m ²	 6,96	 6,96
				RAZEM	6,96
69 d.2.1	KNR 0-34 0101-20	Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami Thermaflex grub. 50 mm 26,00	m m	 26,00	 26,00
				RAZEM	26,00
70 d.2.1	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami Thermaflex grub. 40 mm 28,00	m m	 28,00	 28,00
				RAZEM	28,00
71 d.2.1	KNR 0-34 0101-18	Izolacja rurociągów śr. 15-18 mm otulinami Thermaflex grub. 40 mm 57,0+6,0	m m	 63,00	 63,00
				RAZEM	63,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2		Instalacja c.o. w mieszkaniach			
72 d.2.2	KNNR 4 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 17 mm	m		
		1770,00	m	1 770,00	
				RAZEM	1 770,00
73 d.2.2	KNNR 4 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 21 mm	m		
		575,00	m	575,00	
				RAZEM	575,00
74 d.2.2	KNNR 4 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe 11-900/400 mm	szt.		
		5,00	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
75 d.2.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 21s-400/400 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
76 d.2.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 21s-600/400 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
77 d.2.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 21s-600/520 mm	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
78 d.2.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 21s-600/800 mm	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
79 d.2.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 21s-600/920 mm	szt.		
		5,00	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
80 d.2.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 21s-600/1000 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
81 d.2.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 21s-900/400 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
82 d.2.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 21s-900/520 mm	szt.		
		9,00	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
83 d.2.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 21s-900/600 mm	szt.		
		5,00	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
84 d.2.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 21s-900/720 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
85 d.2.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 21s-900/920 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
86 d.2.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22-600/720 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
87 d.2.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22-900/520 mm	szt.		
		17,00	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
88 d.2.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22-900/600 mm	szt.		
		11,00	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
89 d.2.2	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22-900/720 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.2.2	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytowe 33-900/400 mm	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
91 d.2.2	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytowe 33-900/600 mm	szt.		
		9,00	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
92 d.2.2	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytowe 33-900/720 mm	szt.		
		17,00	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
93 d.2.2	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytowe 33-900/800 mm	szt.		
		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
94 d.2.2	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytowe 33-900/920 mm	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
95 d.2.2	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytowe 33-900/1000 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
96 d.2.2	KNNR 4 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe 700/400 mm	szt.		
		14,00	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
97 d.2.2	KNNR 4 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe 700/700 mm	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
98 d.2.2	KNNR 4 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe 1100/600 mm	szt.		
		15,00	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
99 d.2.2	KNNR 4 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe 1100/700 mm	szt.		
		13,00	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
100 d.2.2	KNNR 4 0412-01	Zawory termostaticzne grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		45,00	szt.	45,00	
				RAZEM	45,00
101 d.2.2	KNNR 4 0412-01	Główce do zaworów termostaticznych	szt.		
		153,00	szt.	153,00	
				RAZEM	153,00
102 d.2.2	KNNR 4 0411-01	Zawory powrotne do grzejników łazienkowych	szt.		
		45,00	szt.	45,00	
				RAZEM	45,00
103 d.2.2	KNNR 4 0429-01	Zestaw przyłączeniowy do grzejników /zasilanie dolne/	kpl.		
		108,00	kpl.	108,00	
				RAZEM	108,00
104 d.2.2	KNR 4-01 0340-03	Wykucie bruzd pionowych /podejścia do urządzeń/ w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		48,00	m	48,00	
				RAZEM	48,00
105 d.2.2	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach	m		
		48,00	m	48,00	
				RAZEM	48,00
106 d.2.2	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
		1,00	próba	1,00	
				RAZEM	1,00
107 d.2.2	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		153,00	urz.	153,00	
				RAZEM	153,00
108 d.2.2	KNR 0-34 0101-10	Isolacja rurociągów śr. 17 mm otulinami Thermaflex gr. 20 mm	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1770,00	m	1 770,00	
				RAZEM	1 770,00
109 d.2.2	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 21 mm otulinami Thermaflex gr. 20 mm	m		
		575,00	m	575,00	
				RAZEM	575,00
3		Montaż mieszkaniowych stacji wymiennikowych			
110 d.3	KNNR 4 0410-04 analogia	Montaż stacji wymiennikowych z kompletem zaworów, wodomierzem i ciepłomierzem w szafkach pomiarowych /szafki z drzwiczkami i otworami wentylacyjnymi	szt.		
		37,00	szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
111 d.3	KNNR 4 0105-05	Rurociągi stalowe cieńkościenne o śr. 35 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - instalacja wody	m		
		28,00	m	28,00	
				RAZEM	28,00
112 d.3	KNNR 4 0130-06	Trójniki dla instalacji wodociągowych z rur stalowych cieńkościennych - trójnik o śr. 54/35 mm	szt.		
		27,00	szt.	27,00	
				RAZEM	27,00
113 d.3	KNNR 4 0130-05	Trójniki dla instalacji wodociągowych z rur stalowych cieńkościennych - trójnik o śr. 42/35 mm	szt.		
		10,00	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
114 d.3	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o śr. 17 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		37,00	m	37,00	
				RAZEM	37,00
115 d.3	KNNR 4 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o śr. 26 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		37,00	m	37,00	
				RAZEM	37,00
116 d.3	KNNR 4 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		37,00	m	37,00	
				RAZEM	37,00
117 d.3	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaflex jednowarstwowymi gr. 13 mm	m		
		28,00	m	28,00	
				RAZEM	28,00
118 d.3	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 17 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr. 9 mm	m		
		37,00	m	37,00	
				RAZEM	37,00
119 d.3	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 26 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.13 mm	m		
		37,00	m	37,00	
				RAZEM	37,00
120 d.3	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.13 mm	m		
		37,00	m	37,00	
				RAZEM	37,00
121 d.3	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1,00	prob.	1,00	
				RAZEM	1,00
122 d.3	KNNR 4 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		111,00	m	111,00	
				RAZEM	111,00
123 d.3	KNNR 4 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych Krotność = 2	m		
		111,00	m	111,00	
				RAZEM	111,00
124 d.3	KNNR 4 0402-04	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe cieńkościenne śr. 28 mm na ścianach w budynkach - instalacja c.o.	m		
		56,00	m	56,00	
				RAZEM	56,00
125 d.3	KNNR 4 0411-06	Trójniki dla instalacji grzewczej z rur stalowych cieńkościennych - trójnik o śr. 54/28 mm	szt.		
		40,00	szt.	40,00	
				RAZEM	40,00
126 d.3	KNNR 4 0411-05	Trójniki dla instalacji grzewczej z rur stalowych cieńkościennych - trójnik o śr. 42/28 mm	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		34,00	szt.	34,00	
				RAZEM	34,00
127	KNNR 4 d.3 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o śr. 21 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 74,00	m		
			m	74,00	
				RAZEM	74,00
128	KNR 0-34 d.3 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami Thermaflex gr. 20 mm 56,00	m		
			m	56,00	
				RAZEM	56,00
129	KNR 0-34 d.3 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 21 mm otulinami Thermaflex gr. 20 mm 74,00	m		
			m	74,00	
				RAZEM	74,00
130	KNNR 4 d.3 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1,00	próba		
			próba	1,00	
				RAZEM	1,00
131	KNNR 4 d.3 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 37,00	urz.		
			urz.	37,00	
				RAZEM	37,00
132	KNR 4-01 d.3 0340-03	Wykucie bruzd pionowych /podejścia do urządzeń/ w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 69,00	m		
			m	69,00	
				RAZEM	69,00
133	KNR 4-01 d.3 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach 69,00	m		
			m	69,00	
				RAZEM	69,00
4		Kanalizacja sanitarna			
134	KNNR 4 d.4 1009-11	Montaż rury ochronnej PE o śr. 250 mm - przejście przez ścianę zewnętrzną budynku 2*0,6	m		
			m	1,20	
				RAZEM	1,20
135	KNNR 4 d.4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 9,00	m		
			m	9,00	
				RAZEM	9,00
136	KNNR 4 d.4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 7,50	m		
			m	7,50	
				RAZEM	7,50
137	KNNR 4 d.4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 59,00	m		
			m	59,00	
				RAZEM	59,00
138	KNNR 4 d.4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC AS /niskoszumowe/ o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - pion 201,00	m		
			m	201,00	
				RAZEM	201,00
139	KNNR 4 d.4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 115,00	m		
			m	115,00	
				RAZEM	115,00
140	KNNR 4 d.4 0207-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 40,00	m		
			m	40,00	
				RAZEM	40,00
141	KNNR 4 d.4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 40,00	m		
			m	40,00	
				RAZEM	40,00
142	KNNR 4 d.4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3,00	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
143	KNNR 4 d.4 0222-03	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych 14,00	szt.		
			szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
144	KNNR 4 d.4 0222-03	Trójniki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych 24,00	szt.		
			szt.	24,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,00
145	KNNR 4 d.4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		14,00	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
146	KNNR 4 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		113,00	szt.	113,00	
				RAZEM	113,00
147	KNNR 4 d.4 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		37,00	szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
148	KNNR 4 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		38,00	szt.	38,00	
				RAZEM	38,00
149	KNNR 4 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		37,00	kpl.	37,00	
				RAZEM	37,00
150	KNNR 4 d.4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		37,00	kpl.	37,00	
				RAZEM	37,00
151	KNNR 4 d.4 0229-04	Zlewozmywaki 1-komorowe z płytą ociekową	szt.		
		37,00	szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
152	KNNR 4 d.4 0229-04	Zlewozmywaki 1-komorowe	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
153	KNNR 4 d.4 0229-02	Zlew gospodarczy	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
154	KNNR 4 d.4 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		39,00	szt.	39,00	
				RAZEM	39,00
155	KNNR 4 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		38,00	kpl.	38,00	
				RAZEM	38,00
156	KNNR 4 d.4 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.		
		28,00	kpl.	28,00	
				RAZEM	28,00
157	KNNR 4 d.4 0232-02	Brodziki natryskowe z kabiną	kpl.		
		9,00	kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00
158	KNNR 4 d.4 0111-04	Rury z PE ośr. 40 mm /do studzienek schładzających/	m		
		4,0+2,0	m	6,00	
				RAZEM	6,00
159	KNR 7-07 d.4 0107-01	Pompa zatapialna w studzience ściekowej w węźle cieplnym	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Kanalizacja deszczowa			
5.1		Kanalizacja zewnętrzna			
160	KNNR 1 d.5.1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - roboty mechaniczne - wykop pod przepompownię - roboty z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestors do dalszego zagospodarowania	m ³		
		2,5*2,5*3,0	m ³	18,75	
				RAZEM	18,75
161	KNNR 1 d.5.1 0315-04+wy-cena własna	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką	m ²		
		10,0*3,0	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162 d.5.1	KNNR 1 0214-03	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II 18,75-3,14*0,2125*0,2125*3,0	m ³ m ³	 18,32	
				RAZEM	18,32
163 d.5.1	wycena indywidualna	Dodatek za zakup i przywóz piasku do zasypania wykopów 18,32	m ³ m ³	 18,32	
				RAZEM	18,32
164 d.5.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - roboty mechaniczne 80% - roboty z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora do dalszego zagospodarowania 1,0*[1,3+0,15]*[4,8+4,8+8,0+1,5+4,5+5,9+6,0]*0,8+1,0*[0,9+0,15]*6,3*0,8	m ³ m ³	 46,47	
				RAZEM	46,47
165 d.5.1	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - roboty ręczne 20% 1,0*[1,3+0,15]*[4,8+4,8+8,0+1,5+4,5+5,9+6,0]*0,2+1,0*[0,9+0,15]*6,3*0,2	m ³ m ³	 11,62	
				RAZEM	11,62
166 d.5.1	KNNR 1 0313-01+wycena własna	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV 1,45*[4,8+4,8+8,0+1,5+4,5+5,9+6,0]*2+1,05*6,3*2	m ² m ²	 116,18	
				RAZEM	116,18
167 d.5.1	KNNR 11 0501-05	Podłoża grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych 1,0*0,15*[4,8+4,8+8,0+1,5+4,5+5,9+6,0+6,3]	m ³ m ³	 6,27	
				RAZEM	6,27
168 d.5.1	KNNR 11 0501-05	Obsypka warstwą grub. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych [1,0*0,55*4,8-3,14*0,125*0,125*4,8]+[1,0*0,55*4,8-3,14*0,1*4,8]+[1,0*0,35*8,0-3,14*0,025*0,025*8,0]+[1,0*0,46*17,9-3,14*0,08*0,08*17,9]+[1,0*0,55*6,3-3,14*0,125*0,125*6,3]	m ³ m ³	 18,71	
				RAZEM	18,71
169 d.5.1	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie obsypki piaskowej zagęszczarkami 18,71	m ³ m ³	 18,71	
				RAZEM	18,71
170 d.5.1	KNNR 1 0214-03 z.o. 2.11.4. 9911-03	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) 1,0*[1,3-0,55]*4,8+1,0*[1,3-0,5]*4,8+1,0*[1,3-0,35]*8,0+1,0*[1,3-0,46]*17,9+1,0*[0,9-0,55]*6,3	m ³ m ³	 32,28	
				RAZEM	32,28
171 d.5.1	wycena indywidualna	Dodatek za zakup i przywóz piasku do zasypania wykopów 32,28	m ³ m ³	 32,28	
				RAZEM	32,28
172 d.5.1	KNNR 4 1514-01	Zabezpieczenie rurociągów przed zamrażaniem - ocieplenie łupkami styropianowymi grub. 10 cm 0,50	m ³ m ³	 0,50	
				RAZEM	0,50
173 d.5.1	KNNR 4 1410-02	Podłoża betonowe o grubości 10 cm pod studzienki 1,0*1,0*0,1*2	m ³ m ³	 0,20	
				RAZEM	0,20
174 d.5.1	KNNR 4 1417-01	Przepompownia o śr. 425 mm z pompą KP250 1,00	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
175 d.5.1	KNNR 4 1417-01	Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm 1,00	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
176 d.5.1	KNNR 4 1412-02	Zabetonowanie płaszczem z gr. 25 cm studni do połowy wysokości od dołu - beton C20/25 W-8 0,54*[1,0+1,5]	m ³ m ³	 1,35	
				RAZEM	1,35
177 d.5.1	KNNR 4 1009-11	Montaż rur ochronnych z PE o śr. 250 mm 8,0+1,0	m m	 9,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,00
178 d.5.1	KNNR 4 1308-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
		4,80	m	4,80	
				RAZEM	4,80
179 d.5.1	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		2,0+4,8+2,5	m	9,30	
				RAZEM	9,30
180 d.5.1	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		18,2+1,5+6,0	m	25,70	
				RAZEM	25,70
181 d.5.1	KNNR 4 1009-01	Montaż rurociągów z rur polietylenowych śr. 50 mm	m		
		8,00	m	8,00	
				RAZEM	8,00
182 d.5.1	KNNR 4 1009-04	Montaż rurociągów z rur polietylenowych śr. 110 mm	m		
		3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
183 d.5.1	KNNR 4 1321-04	Kształtki PVC kanalizacyjne - kolano fi 250 mm	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
184 d.5.1	KNNR 4 1321-04	Kształtki PVC kanalizacyjne - redukcja fi 250/200 mm	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
185 d.5.1	KNNR 4 1321-03	Kształtki PVC kanalizacyjne - kolano fi 200 mm	szt		
		7,00	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
186 d.5.1	KNNR 4 1321-03	Kształtki PVC kanalizacyjne - trójnik fi 200/110 mm	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
187 d.5.1	KNNR 4 1321-02	Kształtki PVC kanalizacyjne - kolano fi 160 mm	szt		
		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
188 d.5.1	KNNR 4 1321-02	Kształtki PVC kanalizacyjne - redukcja fi 160/110 mm	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
189 d.5.1	KNNR 4 1321-01	Kształtki PVC kanalizacyjne - redukcja fi 110/50 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
190 d.5.1	KNNR 4 1321-01	Kształtki PVC kanalizacyjne - kolano fi 110 mm	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
191 d.5.1	KNNR 4 0222-02	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
192 d.5.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0405-01	Wpusty dachowe z rusztem kulistym i obejmą grzewczą	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
193 d.5.1	KNNR 4 1427-01	Przejście szczelne przez ściany zewnętrzne budynku rurą fi 200 mm wraz z uszczelnieniem przestrzeni	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
194 d.5.1	KNNR 4 1427-01	Przejście szczelne przez ściany zewnętrzne budynku rurą fi 160 mm wraz z uszczelnieniem przestrzeni	szt.		
		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
195 d.5.1	KNNR 4 1427-01	Przejście szczelne przez ściany zewnętrzne budynku rurą fi 110 mm wraz z uszczelnieniem przestrzeni	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.2		Kanalizacja wewnętrzna			
196 d.5.2	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych /piony/ 48,00	m m	 48,00	
				RAZEM	48,00
197 d.5.2	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych /piony/ 13,00	m m	 13,00	
				RAZEM	13,00
198 d.5.2	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4,9+6,9	m m	 11,80	
				RAZEM	11,80
199 d.5.2	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 200 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 22,0+26,0	m m	 48,00	
				RAZEM	48,00
200 d.5.2	KNNR 4 0222-03	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych 3,00	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
201 d.5.2	KNNR 4 0222-03	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm o połączeniach wciskowych 4,00	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
202 d.5.2	KNNR 4 0222-02	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3,00	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
203 d.5.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0405-01	Wpusty dachowe z rusztem kulistym i obejmą grzewczą 5,00	kpl. kpl.	 5,00	
				RAZEM	5,00
204 d.5.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0405-03	Wpusty tarasowe ogrzewane 6,00	kpl. kpl.	 6,00	
				RAZEM	6,00
6	45331000-6	Wentylacja mieszkań			
205 d.6	KNR-W 2-17 0122-02 z.o. 3.4. 9903-1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiral) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową 181,00	m ² m ²	 181,00	
				RAZEM	181,00
206 d.6	KNR-W 2-17 0122-03 z.o. 3.4. 9903-1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiral) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową 61,00	m ² m ²	 61,00	
				RAZEM	61,00
207 d.6	KNR-W 2-17 0155-02 z.o. 3.4. 9903-1	Przepustnica/tłumik o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową 38,00	szt. szt.	 38,00	
				RAZEM	38,00
208 d.6	KNR-W 2-17 0136-01 z.o. 3.4. 9903-1 analogia	Kłapa zwrotna do przewodów o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową 37,00	szt. szt.	 37,00	
				RAZEM	37,00
209 d.6	KNR-W 2-17 0136-01 z.o. 3.4. 9903-1 analogia	Regulator stałego przepływu o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową 37,00	szt. szt.	 37,00	
				RAZEM	37,00
210 d.6	KNR-W 2-17 0152-02 z.o. 3.4. 9903-1	Wywiewniki dachowe o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową 3,00	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
211 d.6	KNR-W 2-17 0149-02 z.o. 3.4. 9903-1	Podstawy dachowe tłumiące stalowe kołowe typ B/II o śr. 200 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową 3,00	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
212 d.6	KNR-W 2-17 0152-03 z.o. 3.4. 9903-1	Wywietrzaki dachowe o śr. 250 mm - wraz z próbą montażową 1,00	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
213 d.6	KNR-W 2-17 0149-02 z.o. 3.4. 9903-1	Podstawy dachowe tłumiące stalowe kołowe typ B/II o śr. 250 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową 1,00	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
214 d.6	KNR-W 2-17 0149-02 z.o. 3.4. 9903-1 analogia	Kolano wylotowe z siatką o śr. 200 mm na podstawie dachowej BII fi 200 mm - wraz z próbą montażową 3,00	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
215 d.6	KNR-W 2-17 0149-02 z.o. 3.4. 9903-1 analogia	Kolano wylotowe z siatką o śr. 200 mm na podstawie dachowej BII fi 250 mm - wraz z próbą montażową 5,00	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
216 d.6	KNR-W 2-17 0140-01 z.o. 3.4. 9903-1	Kratki wyciągowe o śr. 125 mm z modulem tłumiącym - wraz z próbą montażową 76,00	szt. szt.	 76,00	
				RAZEM	76,00
217 d.6	KNR-W 2-17 0208-01 z.o. 3.4. 9903-1	Wentylatory dachowe stalowe, N-99W na podstawie dachowej tłumiącej - wraz z próbą montażową 19,00	szt. szt.	 19,00	
				RAZEM	19,00
218 d.6	KNR 9-16 0212-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową grub. 40 mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 10%; średnica kanałów do 200 mm 181,00	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	 181,00	
				RAZEM	181,00
219 d.6	KNR 9-16 0212-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową grub. 40 mm mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 10%; średnica kanałów do 300 mm 61,00	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	 61,00	
				RAZEM	61,00
220 d.6	wycena indywidualna	Pomiary hałasu i skuteczności działania instalacji wentylacji wraz z opracowaniem dokumentacji pomiarowej 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00