



Słupek do rozpięcia linek zabezpieczających (Sc1:10)  
Słupek (14 x)

**UWAGA:**

- 1) TOLERANCJA USTAWIENIA KOTEW W POZIOME  $\pm 10$  mm,
- 2) WYKAZ KOTW ZGODNIE Z WYKAZEM ZAŁĄCZNIKÓW,
- 3) SPOSÓB OSADZANIA KOTW ZGODNIE Z WYTYCZNIAMI PRODUCENTA,
- 4) KOTW OSADZANE W TEMPERATURZE POWYŻE  $-5^{\circ}\text{C}$ ,
- 5) OTWORY I PRZEBIEGA ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I SANITARNYM,
- 6) ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYM,
- 7) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU/PRODUKCJA ELEMENTÓW STALOWYCH (WŁASZCZYWA RYGLI SCIELENIOWE) NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PODANE WYMIARY W NATURZE (W PRZYPADKU DUŻYCH ROZBIĘŻNOŚCI NALEŻY NIEMEDIODKIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM),
- 8) NALEŻY ZAPOSŁAĆ SIĘ SYSTEMU ASEKURACJI OFEROWANY PRZEZ SPECJALISTYCZNE FIRMY, POSIADAJĄCYE STOSOWANE ATESTY I CERTYFIKATY,
- 9) SPOSÓB MOCOWANIA ŚRUBÓW DO ROZCIĘCIA LINEK ZABEZPIECZAJĄCYCH ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ WYBRANEGO PRODUCENTA.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA - ARCHITEKT M. WOJTEKI			
15-427 Białystok, ul. Lipowa 18 A, lok. 14.			
		Tel. 502 779 221	
projekt:			
Hala magazynowo-garażowa na potrzeby			
Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1			
ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka			
branża:		data:	
KONSTRUKCJA		29.10.2021	
nr rys.	rysunek:	skala:	
Ks-61	RZUT DACHU	1:12	
opracował:	nr uprawnień:	podpis:	
mgr inż. M. Maliszewski	POL/0008/PWNBK/17		
sprawdził:	nr uprawnień:	podpis:	
mgr inż. H. Maliszewska	Bt 16/81		
współoprac:	nr uprawnień:	podpis:	