



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø8	A-IIIN ø12
WO	1	ø12 A-IIIN	22500	4		900
	2	ø8 A-IIIN	96	1025	984	
DŁUGOŚĆ PRĘTA [m]					984	900
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888
MASA [kg]					388.68	799.2
MASA OGÓŁEM [kg]					1187.88	
WYKONAĆ x 1					1187.88	

BETON:
FUNDAMENTY: C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA:
strzemiona główne – A-IIIN (RB500W)
pręty podwieszone – A-IIIN (RB500W)
OTULINA: 3cm
KLASA FUNDAMENTO XC2
KLASA EKSPOZYCJI XC1
DRZEWO: KLASA C24

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI
60-610 POZNAŃ OS. WS. LOKIETKA 12 H TEL. 600 997 789

Imię i nr	TEMAT: PAWILON +15 WILGOWY ODDZ. GIMNAZJALNY	Nr Rysunku
259/05/2020	ul. NARUTOWICZA 10A, 70-271 SZCZECIN	K-3
Osoba sprawdzająca: P.B-W.	Obiekt: BUDYNEK GARAŻOWY NR. 5 J. W. nr 4509, m. BIELKOWO	Arkusz: BUD.
Data sprawdzenia: 10.2020r	Treść rysunku: RZUT PRZYZIEMIA	Skala: 1:100
Projektował: PRZEMYSŁAW JEŻEWIECKI	Podpis:	Sprawdzał/a/ PAULINA JEŻEWIECKA	Podpis:



UWAGA!
1.NA STOPIE PRZĘSŁOWEJ NALEŻY ZLICOWAĆ PROFILEM NARożNIKOWYM ZAKŁADKĘ BLACHY MIĘ-DZY PŁYTĄ DACHOWĄ A ŚCIANĄ ATTYKOWĄ. PROFILE NARożNIKOWE NALEŻY ZAMONTOWAĆ PRZED MONTAŻEM PŁYTY DACHOWEJ.
2.PRZED WYKONANIEM PROJEKTU WENTYLACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ RZĘDNE PŁYTY DACHOWEJ I PŁYTY NA ŚLIZGOWE TE PODANE NA ART.TWÓRCZY RYSUNEK PRZEDSTAWIONE DLA SPADKU DACHU.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE NA DACH:
Obc. stałe pasa głównego: pchar=0.40kN/m2,
Obc. stałe pasa dolnego: pchar=0.05kN/m2,
Obciążenia śniegiem : pchar=0.72kN/m2,
Siewna wiatru połaci: pchar=-0.47kN/m2,

BETON:
FUNDAMENTY: C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA:
strzemiona główne – A-IIIN (RB500W)
pręty podwieszone – A-IIIN (RB500W)
OTULINA: 3cm
KLASA FUNDAMENTO XC2
KLASA EKSPOZYCJI XC1
DRZEWO: KLASA C24

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI
60-610 POZNAŃ OS. WS. LOKIETKA 12 H TEL. 600 997 789

Imię i nr	TEMAT: PAWILON +15 WILGOWY ODDZ. GIMNAZJALNY	Nr Rysunku
259/05/2020	ul. NARUTOWICZA 10A, 70-271 SZCZECIN	K-4
Osoba sprawdzająca: P.B-W.	Obiekt: BUDYNEK GARAŻOWY NR. 5 J. W. nr 4509, m. BIELKOWO	Arkusz: BUD.
Data sprawdzenia: 10.2020r	Treść rysunku: RZUT DACHU	Skala: 1:100
Projektował: PRZEMYSŁAW JEŻEWIECKI	Podpis:	Sprawdzał/a/ PAULINA JEŻEWIECKA	Podpis: