

Pd – 75x145mm (pas dolny)
Pg – 75x200mm (pas górny)
S1 – 75x130mm (słup)
S2 – 75x150mm (słup)
K1 – 75x130mm (krzyżulec)
UK_K – 40x60mm (łata–stężenie ukośne krzyżulca)
PO–PG – 40x60mm (łata–stężenie podłużne pasa górnego)
PO–PD – 40x60mm (łata–stężenie podłużne pasa dolnego)



Pd – 80x155mm (pas dolny)
Pg – 80x220mm (pas górny)
S1 – 80x140mm (słup)
K1 – 80x140mm (krzyżulec)
UK_K – 40x60mm (łata–stężenie ukośne krzyżulca)
PO–PG – 40x60mm (łata–stężenie podłużne pasa górnego)
PO–PD – 40x60mm (łata–stężenie podłużne pasa dolnego)





Pd – 80x155mm (pas dolny)
Pg – 80x210mm (pas górny)
S1 – 80x140mm (słup)
K1 – 80x140mm (krzyżulec)
UK_K – 40x60mm (łata–stężenie ukośne krzyżulca)
PO–PG – 40x60mm (łata–stężenie podłużne pasa górnego)
PO–PD – 40x60mm (łata–stężenie podłużne pasa dolnego)

UWAGA:
1.NA ETAPIE REALIZACJI NALEŻY ZLECIĆ WYKONANIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO ZADASZENIA BUDYNKU NR.5.
2.OBCIĄŻENIA W PROJEKCIE WARSZTATOWYM POWINNY BYC ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI PROJEKTOWYMI.
3.PRZED WYKONANIEM PROJEKTU WARSZTATOWEGO NALEŻY SPRAWDZIĆWSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY NA BUDOWIE
4.POZIOMY GÓRY ŚCIAN NOŚNYCH/ PODCIĄGÓW NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PRZED MONTAŻEM ZADASZENIA WYRÓWNUJĄC TE POZIOMY TAK ABY TWORZYŁY RÓWNĄ PŁASZCZYZNĘ DLA OPARCIA DACHU.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE NA DACH:
Obc stałe pasa górnego: pchar=0.40kN/m2,
Obc stałe pasa dolnego: pchar=0.69kN/m2,
Obciążenie śniegiem : pchar=0,72kN/m2,
Ssanie wiatru połaci: pchar=–0,47kN/m2,

UWAGA:
ZESTAWIENIA DLA ELEMENTÓW WZMACNIAJĄCYCH PODANO NA RYS.K–7

BETON:
FUNDAMENTY: C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA:
zbrojenie główne – A–IIIN (RB500W)
prety pomocnicze – A–IIIN (RB500W)
OTULINA: 3cm
KLASA FUNDAMENTÓ XC2
KLASA EKSPOZYCJI XC1
DREWNO: KLASA C24

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI
60–610 POZNAN OS. WŁ. ŁOKIETKA 12 H TEL. 600 887 789

Umowa nr : 259/26/2020	Inwestor: SKARB PAŃSTWA –15 WOJSKOWY ODDZ. GOSPODARCZY UL. NARUTOWICZA 10A, 70–271 SZCZECIN	Nr. Rysunku: K–5
Stadium opracowania: P.B–W.	Obiekt: BUDYNEK GARAŻOWY NR. 5 J. W. nr 4509, m. BIELKOWO	Branża: BUD.
Data opracowania: 10.2020r	Tresc rysunku: WIĄZAR G1, G2, G3, G4, G5	Skala: 1:100
Projektant: PRZEMYSŁAW DRZEWIECKI mgr inż. upr. bud. WKP/0259/POOK/11	Podpis:	Sprawdzający: PAULINA DRZEWIECKA mgr inż. upr. bud. WKP/0247/POOK/2012 — Podpis: