

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ROBOTY BUDOWLANE POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WIMBP W GDAŃSKU

NAZWA OBIEKTU:

LOKALE UŻYTKOWE BIBLIOTEKI

ADRESY
INWESTYCJI:

*Miejska Filia Biblioteczna nr 1; al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk;
jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0041, działki nr 258/6, 263/1, 266, 268/11;*

*Miejska Filia Biblioteczna nr 6; ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk;
jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0033, działka nr 75/37;*

*Miejska Filia Biblioteczna nr 7; ul. Lelewela 21/22, 80-438 Gdańsk;
jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0042, działka nr 335/2;*

*Miejska Filia Biblioteczna nr 16; ul. Dworska 27, 80-511 Gdańsk;
jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0034, działka nr 367/21;*

*Miejska Filia Biblioteczna nr 26; ul. Gospody 3b, 80-346 Gdańsk;
jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0007, działka nr 76/1;*

*Miejska Filia Biblioteczna nr 50; ul. Paderewskiego 11, 80-171 Gdańsk;
jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0064, działka nr 900/38;*

*Miejska Filia Biblioteczna nr 71; ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk;
jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0036, działka nr 375/7;*

Katalog materiałów i produktów

INWESTOR:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk

DATA:

Maj 2021 r.

EGZEMPLARZ:

SPIS TREŚCI

4	KATALOG MATERIAŁÓW I PRODUKTÓW	
4.1	Opis wyposażenia – wymagania dotyczące wyposażenia	str. 001-006
4.2	Zestawienie wyposażenia w obiektach	str. 007-009
4.3	Karty katalogowe wyposażenia	-

KATALOG MATERIAŁÓW I PRODUKTÓW OPIS WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

dla przedsięwzięcia:

Roboty budowlane pomieszczeń w filiach bibliotecznych WiMBP w Gdańsku



Zamawiający:

**Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku**

Wykonawca:

**Pro-Invest Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 670A, 81-854 Sopot
+ 48 58 765 05 89
www.pro-invest.com.pl**

Sopot, Maj 2021

Opracowanie:

Autorzy:	Podpis:
mgr inż. arch. Tomasz Lubelski nr upr. PO/KK/158/2007	
mgr inż. arch. Magdalena Kalińska nr upr. 136/Gd/00	
Współpraca:	Podpis:
mgr inż. arch. Mateusz Wiackiewicz	
mgr inż. arch. Paulina Krupińska	

SPIS TREŚCI:

1. ZAKRES OPRACOWANIA:	4
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA:	4
3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA:	5
4. UWAGI KOŃCOWE	5
5. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA W OBIEKCIE:	6
6. KARTY KATALOGOWE WYPOSAŻENIA:	6

1. Zakres opracowania:

Poniższe opracowanie zawiera zestawienie kompletnego wyposażenia, niezbędnego do funkcjonowania pomieszczeń w filiach Biblioteki objętych modernizacją.

Wszystkie zestawione elementy zostały ujęte w projekcie wykonawczym oraz kosztorysie dla przedmiotowej inwestycji. Numeracja wyposażenia zgodna jest z opracowaniem graficznym.

Całość wyposażenia przedstawiona została na kartach katalogowych zawartych w dalszej części opracowania. Dla celów sporządzenia kart katalogowych wykorzystano materiały ogólnie udostępniane przez producentów jako materiały marketingowe. Zamieszczone zostały w niniejszej dokumentacji jedynie dla dokładniejszego opisu wytycznych co do ogólnych wymagań dotyczących formy, koloru, wykończenia czy parametrów technicznych danego elementu wyposażenia.

Dla mebli indywidualnie projektowanych sporządzono rysunki poglądowe. Wskazują one podstawowe i konieczne do spełnienia gabaryty i parametry mebla. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne gwarantujące wysoką jakość wykonania oraz trwałość mebla.

2. Ogólne wymagania dotyczące wyposażenia:

Wyposażenie należy wykonać na zamówienie na wzór załączonych rysunków poglądowych lub stosować gotowe, typowe rozwiązania dostępnych na rynku producentów.

Przy doborze elementów jako kluczowe należy traktować kryterium spójności wyposażenia – zastosowane elementy powinny pochodzić z jednej linii produktowej, zachowywać jednolitą, spójną stylistykę w celu uzyskania wnętrza o wysokich walorach estetycznych.

Wszystkie elementy powinny spełniać wymagania Warunków Technicznych (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) dla obiektów użyteczności publicznej oraz wymagań Polskich Norm. Dotyczy to przede wszystkim bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz wymagań ergonomii. Elementy wyposażenia nie powinny powodować zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników oraz powinny umożliwić przyjęcie prawidłowej pozycji siedzącej przy pisaniu, czytaniu i słuchaniu.

Cały asortyment ma być kompletny, fabrycznie nowy, nieuszkodzony oraz niebędący uprzednio przedmiotem ekspozycji. Meble powinny być kompletne, gotowe do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Przy dostawie i montażu mebli na miejscu, należy je odpowiednio ustawić i wypoziomować.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia:

Jeśli w dalszej części dokumentacji nie wskazano inaczej meble na zamówienie oraz gotowe meble biurowe winny spełniać następujące parametry:

1. Panele ścienne wykonane z płyty meblowej, trójwarstwowej, dwustronnie laminowanej, trudno zapalnej.
2. Grubości zastosowanej płyty meblowej muszą zapewniać odpowiednią wytrzymałość konstrukcji mebla oraz nośność. Nie dopuszcza się stosowania płyt o grubości mniejszej niż 18 mm. Dla właściwego określenia nośności półek należy przyjąć, iż 1 mb ustawionych książek waży około 40 kg.
3. Wszystkie krawędzie elementów wykończone na gorąco taśmą PCV lub ABS w kolorze płyty. Wieńce, drzwi, przednie i wszystkie inne widoczne krawędzie wykończone PCV 2 mm, pozostałe krawędzie PCV grubości 1mm.
4. Elementy muszą posiadać zabezpieczenie przed wywróceniem.
5. Nie stosować ostrych krawędzi. Nieprawidłowo zaprojektowane elementy mebli mogą spowodować otarcia i rany cięte oraz inne obrażenia w wyniku zaczepienia ubrania lub potknięcia się.
6. Połączenia konstrukcyjne powinny być tak rozwiązane, by wykluczały możliwość łatwego demontowania mebli przez użytkowników, a w szczególności dzieci.
7. Materiały i surowce, z których wykonane są meble muszą posiadać wymagane atesty. Barwniki, materiały lakiernicze, kleje, tworzywa sztuczne, a w tym klejony i inne mogą być stosowane na podstawie pozytywnego atestu jednostki uprawnionej w tym zakresie.
8. Stosowane płyty drewnopochodne powinny odpowiadać klasie higieny E1 (płyty o niższej emisji formaldehydu).

4. Uwagi końcowe

Zapewnienie optymalnych rozwiązań pod względem technicznym, konstrukcyjnym, i bezpieczeństwa leży po stronie Wykonawcy wybranego dla realizacji niniejszego projektu.

W szczególnych przypadkach Wykonawca powinien przedstawić fizyczne modele prototypów, wyposażenia, mocowań itp., które w trakcie realizacji projektu mają zostać uzgodnione z autorem projektu. Wykonawca dostarczy także próbki materiałów, z których będzie korzystał podczas realizacji prac (w tym farby, klejony itp.).

Wykonawca powinien stosować wyłącznie materiały i części o potwierdzonej i najwyższej jakości oraz trwałości, łatwe w utrzymaniu, dopasowane do spełniania wymaganych od nich funkcji, dostosowane do wymagań środowiskowych i do obowiązujących warunków i opracowane przy dochowaniu najwyższych standardów.

Przy doborze rozwiązań materiałowych i technologicznych dopuszcza się możliwość wprowadzania rozwiązań równoważnych lub lepszych pod względem parametrów użytkowych po konsultacji z architektem.

5. Zestawienie wyposażenia w obiekcie:

WYPOSAŻENIE W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH POMIESZCZEŃ W FILIACH BIBLIOTECZNYCH WiMBP W GDAŃSKU		
SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	ilość
Miejska Filia Biblioteczna nr 7; ul. Lelewela 21/22, 80-438 Gdańsk;		
A	ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, ZABUDOWY NA WYMIAR	
A1	Panel ścienny z płyty meblowej	1
Miejska Filia Biblioteczna nr 6; ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk;		
I	ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ	
I1	Logo z folii matowej	1
I2	Naklejka godziny otwarcia z folii matowej	1
I3	Naklejka zakazu/informacyjna z folii matowej na drzwi	4
Miejska Filia Biblioteczna nr 26; ul. Gospody 3b, 80-346 Gdańsk;		
K	ELEMENTY UŻYTKOWE I DEKORACYJNE	
K1	Listwa ścienna odbojowa prosta	1
K2	Narożnik odbojowy ścienny	3

6. Karty katalogowe wyposażenia:


Karty katalogowe wskazują podstawowe i konieczne do spełnienia gabaryty i parametry mebli oraz wyposażenia.

Przy doborze rozwiązań gotowych dostępnych na rynku Wykonawca przed zakupem przedstawi listę wybranych modeli, próbki materiałów, wybarwień itp., do akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

Przy doborze rozwiązań materiałowych i technologicznych dopuszcza się możliwość wprowadzania rozwiązań równoważnych lub lepszych pod względem parametrów użytkowych po konsultacji z architektem.

Numer karty:	A1	Tytuł karty:	PANEL ŚCIENNY Z PŁYTY MEBLOWEJ
--------------	-----------	--------------	---------------------------------------

SCHEMAT



WYMIARY

Szerokość:	- cm	Głębokość:	- cm	Wysokość:	96 cm
------------	------	------------	------	-----------	-------

ILOŚĆ SZTUK

1 (7,83mb płyty o wys. 96cm)

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE

Zabudowa na pełną wysokość wnętrza (do poziomu listwy przypodłogowej wwyż). Zabudowa z płyty MDF w dekorze odpowiadającym istniejącemu grubości, obrzeża ABS lub PVC 2mm w kolorze płyty. Element wykonany w miarę możliwości technicznych bez widocznych łączeń płyt. Grubość płyty dobrać tak aby zapewnić sztywność zabudowy. Szerokości płyt należy wykonać zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku projektu wykonawczego. Wysokość elementów 96cm od poziomu cokołu.

KOLORYSTYKA

Kolor należy dobrać na podstawie wzorca kolorystycznego istniejącego elementu będącego w posiadaniu Inwestora.



INFORMACJE DODATKOWE


Wykonanie na zamówienie.
Karta wyposażenia wskazuje podstawowe i konieczne do spełnienia gabaryty i parametry mebla. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne gwarantujące wysoką jakość wykonania oraz trwałość mebla.

LOKALIZACJA

Miejska Filia Biblioteczna nr 7; ul. Lelewela 21/22, 80-438 Gdańsk;
jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0042, działka nr 335/2;

INFORMACJE O DOKUMENTACJI

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA INWESTYCJI:
Roboty budowlane pomieszczeń w filiach bibliotecznych WiMBP w Gdańsku

Inwestor:	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	
Projekt:		Pro-Invest Sp. z o.o. Al. Niepodległości 670A, 81-854 Sopot Sopot, maj 2021

Numer karty:	I1	Tytuł karty:	LOGO Z FOLII MATOWEJ NA DRZWI
--------------	-----------	--------------	--------------------------------------

SCHEMAT



WYMIARY

Szerokość:	50 cm	Głębokość:	- cm	Wysokość:	50 cm
------------	-------	------------	------	-----------	-------

ILOŚĆ SZTUK

1

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE

<p>Naklejki bezpieczeństwa na drzwi szklone. Samoprzylepne wykonane z wysokiej jakości folii w kolorze białym. Montaż w naświetlu drzwiowym po lewej stronie wg rysunku wykonawczego. Folia transportowa do usunięcia po przyklejeniu wzoru.</p>

KOLORYSTYKA

Biały mat	
-----------	--


INFORMACJE DODATKOWE

<p>Wykonanie na zamówienie. Karta katalogowa przedstawia przykładowy element wyposażenia, wraz z jego parametrami, dopasowany do projektu aranżacji. Przed zakupem Wykonawca przedstawi listę wybranych modeli do akceptacji Zamawiającego.</p>
--

LOKALIZACJA ELEMENTU

<p>Lokalizacja: Miejska Filia Biblioteczna nr 6; ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk; jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0033, działka nr 75/37;</p>

INFORMACJE O DOKUMENTACJI

<p>WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA INWESTYCJI: Roboty budowlane pomieszczeń w filiach bibliotecznych WiMBP w Gdańsku</p>	
Inwestor:	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
Projekt:	 Pro-Invest Sp. z o.o. Al. Niepodległości 670A, 81-854 Sopot Sopot, maj 2021

Numer karty:	12	Tytuł karty:	NAKLEJKA GODZINY OTWARCIA Z FOLII MATOWEJ NA DRZWI
--------------	-----------	--------------	---

SCHEMAT



WYMIARY

Szerokość:	50 cm	Głębokość:	- cm	Wysokość:	35 cm
------------	-------	------------	------	-----------	-------

ILOŚĆ SZTUK

1

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE

Naklejki informacyjne na drzwi szklone.
 Samoprzylepne wykonane z wysokiej jakości folii w kolorze białym.
 Folia transportowa do usunięcia po przyklejeniu wzoru.
 Montaż na przeszklonej części skrzydła drzwiowego po prawej stronie wg rysunku wykonawczego .

Treści naklejek do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

KOLORYSTYKA

Biały mat	
-----------	--

INFORMACJE DODATKOWE


Wypożyczenie typowe.
 Karta katalogowa przedstawia przykładowy element wyposażenia, wraz z jego parametrami, dopasowany do projektu aranżacji. Przed zakupem Wykonawca przedstawi listę wybranych modeli do akceptacji Zamawiającego.

LOKALIZACJA

Miejska Filia Biblioteczna nr 6; ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk;
 jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0033, działka nr 75/37;


INFORMACJE O DOKUMENTACJI

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA INWESTYCJI:
 Roboty budowlane pomieszczeń w filiach bibliotecznych WiMBP w Gdańsku

Inwestor:	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	
Projekt:		Pro-Invest Sp. z o.o. Al. Niepodległości 670A, 81-854 Sopot Sopot, maj 2021

Numer karty:	13	Tytuł karty:	NAKLEJKA ZAKAZU/INFORMACYJNA Z FOLII MATOWEJ NA DRZWI
--------------	-----------	--------------	--

SCHEMAT



WYMIARY

Szerokość:	15 cm	Głębokość:	- cm	Wysokość:	15 cm
------------	-------	------------	------	-----------	-------

ILOŚĆ SZTUK

max 4szt. (zapotrzebowanie i ilość do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa)

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE

<p>Naklejki informacyjne na drzwi szklone. Samoprzylepne wykonane z wysokiej jakości folii w kolorze białym. Folia transportowa do usunięcia po przyklejeniu wzoru. Piktogramy o wymiarach 15cmx15cm, wpisane w kształt koła lub kwadratu o wskazanych proporcjach. Montaż na przeszklonej części skrzydła drzwiowego po lewej stronie wg rysunku wykonawczego . Treści naklejek do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.</p>

KOLORYSTYKA

Biały mat	
-----------	--


INFORMACJE DODATKOWE

<p>Wyposażenie typowe. Karta katalogowa przedstawia przykładowy element wyposażenia, wraz z jego parametrami, dopasowany do projektu aranżacji. Przed zakupem Wykonawca przedstawi listę wybranych modeli do akceptacji Zamawiającego.</p>

LOKALIZACJA


<p>Miejska Filia Biblioteczna nr 6; ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk; jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0033, działka nr 75/37;</p>
--

INFORMACJE O DOKUMENTACJI

<p>WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA INWESTYCJI: Roboty budowlane pomieszczeń w filiach bibliotecznych WiMBP w Gdańsku</p>	
Inwestor:	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
Projekt:	 Pro-Invest Sp. z o.o. Al. Niepodległości 670A, 81-854 Sopot Sopot, maj 2021

Numer karty:	K1	Tytuł karty:	LISTWA ŚCIENNA ODBOJOWA PROSTA
--------------	-----------	--------------	---------------------------------------

SCHEMAT



WYMIARY

Szerokość:	~658 cm	Głębokość:	- cm	Wysokość:	~ cm
------------	---------	------------	------	-----------	------

ILOŚĆ SZTUK


1 szt. (6,58mb)

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE

Listwa odbojowa ścienna z PCV w kolorze jasnobrązowym dobranym do istniejącego w obiekcie systemu zabezpieczeń ścian. Rozwiązanie należy obrać do istniejącego pod względem rodzaju, barwy oraz parametrów wysokości i grubości. Płaska i twarda listwa ochronna o grubości min.2,5mm. Odbojnicza wykonana z żywicy winylowej z domieszką akrylu, o dużej twardości i oporności na pęknięcia. Montaż za pomocą kleju montażowego do zagruntowanej powierzchni ściany. Wysokość montażu elementu wg przebiegu istniejących elementów zabezpieczających. Precyzyjny wymiar listwy oraz jej odpowiednia konfiguracja do ustalenia na etapie wykonawstwa.

KOLORYSTYKA

Kolor jasnobrązowy.
Kolor należy dobrać na podstawie wzorca kolorystycznego istniejącego elementu będącego w posiadaniu



INFORMACJE DODATKOWE58


Wykonanie na zamówienie.
Karta katalogowa przedstawia przykładowy element wyposażenia, wraz z jego parametrami, dopasowany do projektu aranżacji. Przed zakupem Wykonawca przedstawi listę wybranych modeli do akceptacji Zamawiającego.

LOKALIZACJA

Miejska Filia Biblioteczna nr 26; ul. Gospody 3b, 80-346 Gdańsk;
jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0007, działka nr 76/1;

INFORMACJE O DOKUMENTACJI

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA INWESTYCJI:
Roboty budowlane pomieszczeń w filiach bibliotecznych WiMBP w Gdańsku

Inwestor:	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	
Projekt:		Pro-Invest Sp. z o.o. Al. Niepodległości 670A, 81-854 Sopot Sopot, maj 2021

Numer karty:	K2	Tytuł karty:	NAROŻNIK ODBOJOWY ŚCIENNY
--------------	-----------	--------------	----------------------------------

SCHEMAT



WYMIARY

Szerokość:	~ cm	Głębokość:	- cm	Wysokość:	150 cm
------------	------	------------	------	-----------	--------

ILOŚĆ SZTUK


3 szt.

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE

Narożnik ścienny z PCV w kolorze jasnobrązowym dobranym do istniejącego w obiekcie systemu zabezpieczeń ścian o stałym kącie 90 stopni . Materiał połączenie PCV i akrylu, odporny mechanicznie na pęknięcia, zatamania i porysowanie. Szerokość ramion 50x50mm. Grubość 2mm. Długość 150cm. Rozwiązanie należy obrać do istniejącego pod względem rodzaju, barwy oraz parametrów wysokości i grubości. Montaż za pomocą kleju montażowego do zagruntowanej powierzchni ściany. Precyzyjny wymiar listwy oraz jej odpowiednia konfiguracja do ustalenia na etapie wykonawstwa.

KOLORYSTYKA

Kolor jasnobrązowy.
Kolor należy dobrać na podstawie wzorca kolorystycznego istniejącego elementu będącego w posiadaniu



INFORMACJE DODATKOWE


Wykonanie na zamówienie.
Karta katalogowa przedstawia przykładowy element wyposażenia, wraz z jego parametrami, dopasowany do projektu aranżacji. Przed zakupem Wykonawca przedstawi listę wybranych modeli do akceptacji Zamawiającego.

LOKALIZACJA

Miejska Filia Biblioteczna nr 26; ul. Gospody 3b, 80-346 Gdańsk;
jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0007, działka nr 76/1;

INFORMACJE O DOKUMENTACJI

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA INWESTYCJI:
Roboty budowlane pomieszczeń w filiach bibliotecznych WiMBP w Gdańsku

Inwestor:	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	
Projekt:		Pro-Invest Sp. z o.o. Al. Niepodległości 670A, 81-854 Sopot Sopot, maj 2021