

PODŁOGA NA 1 I 2 PIĘTRZE

<b>P1</b>
warstwa wykończeniowa wg aranżacji wnętrz gr.1~2cm
wylewka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym i ogrzewaniem podłogowym gr.8cm
folia
plyta PIR $\lambda=0,022$ W/(mK) gr.4cm
paroizolacja
plyta żelbet. wg proj. konstrukcji gr.20cm
sufit wg aranżacji wnętrz

PODŁOGA NA GRUNCIE

<b>PG1</b>
$U_{max}=0,30$ [W/(m <sup>2</sup> K)]
warstwa wykończeniowa wg aranżacji wnętrz gr.1~2cm
wylewka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym i ogrzewaniem podłogowym gr.8cm
folia
plyta PIR $\lambda=0,022$ W/(mK) gr.5cm
2xpapa termozgrzewalna
chudy beton C12/15 gr.15cm
podsyпка zagęszczona gr. 30cm

STROPODACH - TARAS


<b>D1</b>
$U_{max}=0,15$ [W/(m <sup>2</sup> K)]
mała dachowa PVC gr.~1,4cm
izolacja wodoszczelna membrana
wylewka betonowa ze spadkiem min. gr.6cm
styropian $\lambda=0,03$ W/(mK) min. gr.20cm
paroizolacja
plyta żelbet. wg proj. konstrukcji gr.20cm
sufit wg aranżacji wnętrz

PRZEKRÓJ A-03

PRZEKRÓJ D-02

UWAGI:

- RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI (RYUNKAMI, OBLICZENIAM, OPISAMI)
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ
- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAM OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ
- WSZELKIE ZASTOSOWANIE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ
- USZCZEGÓLNIOWY WYBÓR KOLORYSTYKI, DOBÓR MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA OBIEKTU ORAZ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI

INWESTOR: <b>NOWOSĄDECKA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA</b>  ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <b>METROPOLIS</b> <b>BUREAU D'ARCHITECTURE URBAIN</b> ul. (991) 434 73 43 fax. (91) 435 19 55 e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl	
GENERALNY WYKONAWCA:  <b>BLACKBIRD.group</b>		 <b>BLACKBIRD</b> ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 116 33-300 Nowy Sącz	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: <b>STADION MIEJSKI W NOWYM SĄCZU PRZY UL. KILIŃSKIEGO</b>			
PROJEKT:		<p>Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego z podziałem na 2 etapy: I etap: rozbiora istniejących trybun, budynków, utwardzeń, infrastruktury i innych elementów pozostających w kolizji z zamierzeniami projektowymi; budowa nowej w pełni zadaszonej trybuny głównej – trybuny południowej i pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod nią wraz z budynkiem o czterech kondygnacjach wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacją sanitarną, C.O., wentylacji, klimatyzacji, elektryczną, teletechniczną; budowa nowej w pełni zadaszonej trybuny głównej – trybuny północnej i pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod nią wraz z budynkiem szatniowym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacją sanitarną, C.O., wentylacji, klimatyzacji, elektryczną, teletechniczną; budowa nowej w pełni zadaszonej trybuny głównej – trybuny wschodniej z wyłączeniem wykonania pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod nią i instalacji wewnętrznych, oraz z wyłączeniem montażu krzesełek na trybunie; budowa nowej w pełni zadaszonej trybuny głównej – trybuny zachodniej z wyłączeniem wykonania pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod nią i instalacji wewnętrznych, oraz z wyłączeniem montażu krzesełek na trybunie w strefie kibiców gospodarzy; wykonanie pomieszczenia użytkowego zlokalizowanego pod trybuną zachodnią oraz montaż krzesełek na trybunach tylko w strefie dla kibiców gości – 410szt.; przebudowa wszystkich parkingów, dojazdów, utwardzeń, sieci i instalacji zewnętrznych: elektrycznych, kanalizacji elektrycznej i teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej; przebudowa płyty boiska z instalacją nawodnienia, odwodnienia, podgrzewania murawy; budowa instalacji wewnętrznych: wodnej, kanalizacji sanitarnej, C.O., wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, teletechnicznej. II etap: wykonanie pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod trybuną wschodnią oraz część pomieszczeń pod trybuną zachodnią wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacją sanitarną, C.O., wentylacji, klimatyzacji, elektryczną, teletechniczną; montaż krzesełek na trybunie wschodniej i zachodniej w strefie kibiców gospodarzy i tym samym osiągnięcie docelowej pojemności stadionu tj. 8200 miejsc. Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 47, dz. nr 12/2, 13/5, 15/3, 99/5, 99/6, 100/4, 170/2, obr. 74 oraz dz. nr 86, obr. 75 <b>PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE:</b> <b>architektury:</b> - zmiana układu funkcjonalnego budynku A i związana z tym zmiana rodzaju ścian, oraz usytuowania i wielkości drzwi wewnętrznych; - zmiana przeznaczenia części pomieszczeń magazynowych na szatnie z sanitariatami pod trybuną D; - rezygnacja z elementów ozdobnych - dekoracyjnych przed elewacją frontową budynku i wprowadzenie elementów ozdobnych z lameli aluminiowych bezpośrednio na ścianach budynku „A”; <b>instalacji sanitarnych:</b> - zmiana tras instalacji i lokalizacji urządzeń związana ze zmianą układu funkcjonalnego; <b>instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych:</b> - zmiana tras instalacji i lokalizacji urządzeń związana ze zmianą układu funkcjonalnego;</p>	
NAZWA ZADANIA:		REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU PRZY UL. KILIŃSKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW I OTOCZENIA OBIEKTU	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Remigiusz Smolik nr upr. 18/97 - Szczecin	PODPIS: 25.01.2023 r.	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Jacek Grygo nr upr. 18/ZPOIA/OKK/2010	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Małgorzata Pruchnicka nr upr. 2/ZPOIA/2004 - Szczecin	PODPIS: 25.01.2023 r.	
ARKUSZ:	FAZA: <div>PB</div> <div>ARCHITEKTURA</div>		
TYTUŁ RYSUNKU: <div>PRZEKROJE: A-03, D-02</div>			
NUMER RYSUNKU: <div>AR_AD_przek- 05</div>			
SKALA:	DATA:		REWIZJA:
1:100	25.01.2023		
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Projektanta (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)			