

WYTYCZNE DO WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

Kondygnacja	ETAP	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
	IV	1.01	PRZYJMOWANIE MATERIAŁU BRUDNEGO	14,1	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit higieniczny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	ochrona systemowa narożników
	IV	1.02	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,5	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
	IV	1.03	CZĘŚĆ BRUDNA	46,3	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit higieniczny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	ochrona systemowa narożników
	IV	1.04	ŚLUZA	10,6	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
	IV	1.05	WC	1,9	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
	IV	1.06	CZĘŚĆ CZYSTA	73	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit higieniczny szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	ochrona systemowa narożników
	IV	1.07	NADZÓR	5,6	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta lub G-K	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary lub farba lateksowa klasa IV,	
	IV	1.08	MAGAZYN	6,5	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
	IV	1.09	PAKIETOWANIE BIELIZNY	6,8	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit higieniczny szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
	IV	1.10	ŚLUZA	12,3	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	

	IV	1.11	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
	IV	1.12	CZĘŚĆ STERYLNA	32	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit higieniczny szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	ochrona systemowa narożników
	IV	1.13	ZAŁADUNEK	4,6	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit higieniczny szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
	IV	1.14	DEGAZACJA	4,1	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit higieniczny szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
	IV	1.15	MAGAZYN	9,1	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
	IV	1.16	WYDAWANIE MATERIAŁU STERYLNEGO	15,3	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit higieniczny szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	ochrona systemowa narożników
	IV	1.17	MAGAZYN WÓZKÓW	14,7	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit higieniczny szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	ochrona systemowa narożników
	IV	1.18	SUSZENIE WÓZKÓW	11,6	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit higieniczny szczelny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	ochrona systemowa narożników
	IV	1.19	PRZYJMOWANIE WÓZKÓW	14,1	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia	-	sufit higieniczny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	ochrona systemowa narożników
	IV	1.20	PRZEDSIONEK	8,5	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Panele winylowe jako ochrona ścian do wysokości 110 cm.	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta lub G-K	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	ochrona systemowa narożników

	IV	1.21	KORYTARZ	88,7	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Panele winylowe jako ochrona ścian do wysokości 110 cm.	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta lub G-K	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	ochrona systemowa narożników
	IV	1.22	KORYTARZ	13	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x60 konstrukcja sufitu częściowo kryta lub G-K	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
	IV	1.23	POM SOCJALNE	9,1	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm przy blacie roboczym i punktach wodnych.	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K		
	IV	1.24	PRZEDSIONEK WINDY	3,6	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Panele winylowe jako ochrona ścian do wysokości 110 cm.	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K		
	IV	1.25	STACJA UZDATNIANIA WODY	16,5	Gres z cokołem na 5 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa II,	
	IV	1.26	MASZYNOWNIA WENTYLACYJNA	133,4						W zakresie tylko malowanie
	IV	1.27	MASZYNOWNIA WENTYLACYJNA	74,1						W zakresie tylko malowanie