

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PAKIET I
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
POZ. 1 – BIURKO NAROŻNE
**LICZBA
(SZT.)**
1

Biurko narożne wykonane z płyty laminowanej w kolorze dąb sonoma o grubości min. 18 mm i oklejonej PCV grubości 0,6 mm w tym samym kolorze. Wymiary (+/- 2cm) (SxGxW) 132 x 106 x 75 cm. Wysuwana półka na klawiaturę na metalowych prowadnicach; szafka z półką z przesuwными drzwiami. Jedna szuflada i szafka z trzema półkami zamykana drzwiami. Szerokość przestrzeni na nogi: 53 cm. Wysokość przestrzeni na nogi: 60 cm. Biurko wolnostojące-oklejone z każdej strony, można go dowolnie zamontować je na lewą i prawą stronę. Wykończenie- uchwyty w kolorze mat. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.


POZ. 2– FOTEL BIUROWY
**LICZBA
(SZT.)**
3


Krzesło biurowe z tapicerowanym miękkim siedziskiem oraz wygodnym oparciem w kolorze szarym. Wymiary całego fotela (+/-2cm) (SxGxW) 62 x 45 x 113 cm. Wymiary siedziska (+/- 2cm) (SxGxW) 46x45x48 cm. Posiada regulację wysokości (dół-góra); regulowany kąt nachylenia oparcia z blokadą w dowolnej pozycji; regulacja odległości siedziska od oparcia krzesła. Lekka i stabilna pięcioramienna podstawa jezdna. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.



Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące

Dostawa	Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii, ul. Żeromskiego 113 90-549 Łódź
----------------	---

.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET II	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – SIEDZISKO	LICZBA (SZT.)
	10
<p>Krzesło z oparciem na metalowej podkonstrukcji, siedzisko składane, bez podłokietników, tapicerowane, mocowane do ściany. Montaż do ściany należy do obowiązków Wykonawcy. Wysokość siedziska z zakresu 400-500 mm. Szerokość siedziska z zakresu 400-500 mm. Głębokość siedziska po rozłożeniu z zakresu 400-500 mm. Głębokość siedziska po złożeniu nie większa niż 150 mm. Obciążenie nie mniejsze niż 190 kg. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości nie mniej niż 10 mm, pokrytej HPL. Widoczna struktura sklejki o przekroju: 3 warstwy poprzeczne brzozone, 5 warstw wzdłużnych bukowych. Kolor HPL do wyboru na etapie realizacji zamówienia z co najmniej 5 kolorów: popiel/szary, antracyt/grafit (ciemny szary), biel, jasne drewno, ciemne drewno. Podkonstrukcja przykręcana do ściany, wykonana ze stali malowanej proszkowo, złożona z dwóch kątowników bocznych. Kolor malowania do wyboru na etapie realizacji zamówienia spośród wskazanych kolorów: popiel/szary, antracyt/grafit (ciemny szary), biel. Rama nośna siedziska metalowa, spawana, z maskownicą bez widocznych mocowań. Krawędź przednia siedziska z zaokrągleniem do dołu (wywinięcie w kierunku przeciwnym niż kierunek oparcia). Mechanizm pneumatyczny samodzielnego składania krzesła. Elementy niezbędne do przymocowania krzesła do ściany w zestawie. Nakładka tapicerowana na siedzisku. Tkanina na siedzisku musi zachować strukturę i przewiewność i nie pozwalać na wchłanianie się mokrych plam oraz nie pochłaniać brudu. Struktura w postaci włókien szenilowych przeplatających się z włóknami prostymi. Kolor tapicerki: do wyboru z co najmniej 10 kolorów na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie $\pm 2\%$ chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.</p>	
	
Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące	
Dostawa	Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Żeligowskiego 7/9, Łódź Budynek 1A, I piętro


.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET III
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
POZ. 1 – FOTEL BIUROWY
**LICZBA
(SZT.)**
1

Fotel biurowy z tapicerowanym miękkim siedziskiem oraz wygodnym oparciem. Wymiary całego fotela (+/-2cm): (SxGxW) 48 x 47 x 116 cm. Fotel obrotowy wyposażony w podstawę jezdnią z kółkami wykonaną z metalu, posiada mechanizm umożliwiający swobodne bujanie lub blokadę w pozycji do pracy oraz regulację wysokości w celu dostosowania wysokości siedziska w zakresie wysokości siedziska 44-52 cm. Fotel tapicerowany jest tkaniną w kolorze szarym. Fotel posiada stałe podłokietniki z nakładką tapicerowaną również w kolorze szarym. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.


POZ. 2 – PÓLKA WISZĄCA
**LICZBA
(SZT.)**
2

Półka o wymiarach: (SxGxW) 80x40x45 cm, wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości nie mniej niż 18 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze półki. Półka składa się z dwóch boków, pleców, płyty górnej i płyty dolnej. W zestawie zaczepy do montażu na ścianie – obowiązek montażu należy do Wykonawcy. Kolorystyka: płyta – calvados. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Poniżej przykładowa wizualizacja.



Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące

Dostawa

**Katedra Chorób Układu Nerwowego; Klinika Psychiatrii Dorosłych, ul. Aleksandrowska
159 91-229 Łódź**

.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET IV
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
POZ. 1 – FOTEL BIUROWY
**LICZBA
(SZT.)**
3



Fotel biurowy obrotowy z profilowanym oparciem, obszernym komfortowym siedziskiem, zaawansowanym mechanizmem ruchowym, podłokietnikami regulowanymi w wielu płaszczyznach. Krzesło wyposażone jest w mechanizm, który wyposażony jest w 3 dźwignie: pierwsza reguluje wysokość siedziska; druga blokuje wybrany kąt położenia oparcia względem siedziska lub zwolniony ruch oparcia podążający za ruchem pleców Użytkownika. Po zwolnieniu dźwigni siedzisko jest nieruchome, a oparcie podąża za plecami siedzącego, trzecia blokuje kąt położenia siedziska względem podłoża. Dodatkowo posiada regulację siły oporu jaki stawia oparcie podczas ruchu, co pozwala dostosować ją do wagi. Fotel wyposażony jest w podłokietnik regulowany w trzech płaszczyznach. Umożliwia regulację wysokości, długości nakładki oraz odległości podłokietnika od siedziska. Zakres regulacji wysokości podłokietnika to 85 mm. Wyposażone w funkcję regulującą wysokości bez konieczności wstawiania z krzesła. Baza jezdna stabilna, pięcioramienna, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Stelaż czarny, lakierowany proszkowo. Wymiary (+/-2 cm) wysokość całkowita regulowana w zakresie 99-120 cm, wysokość siedziska regulowana w zakresie 45-58 cm, szerokość krzesła 70 cm. Fotel tapicerowany tkaniną w kolorze czarnym. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.


Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące
Dostawa
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu; Pl. Hallera 1 90-647 Łódź

.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET V	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – KRZESŁO ROZKŁADANE	LICZBA (SZT.)
	10
<p>Krzesło składane, wykonane z wytrzymałego plastiku - oparcie i siedzisko oraz posiadające metalową konstrukcję w kolorze czarnym malowaną proszkowo. Wymiary całego fotela (+/-2cm) (SxGxW) 44 x 44 x 78 cm. Wymiar siedziska 39x39. Nogi wyposażone w stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesła łatwe w składaniu i rozkładaniu. Siedzisko obszyte skajem odpornym na promienie UV, w środku gąbka. Kolorystyka: czarny. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja. Wspornik między nóżkami wzmocniająco konstrukcję do obciążenia do 120 kg.</p>	
	
Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące	
Dostawa	Klinika Nefrologii Hiperstensjologii i Transplantologii Nerek; ul. Pomorska 251 92-213 Łódź

.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET VI	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – STÓŁ ROZKŁADANY	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Stół rozkładany o wymiarach maksymalnych (SxGxW) 80x70x76 cm (-2 cm). Stół można rozszerzyć za pomocą płyty do maksymalnie 140 cm. Blat wykonany płyty wiórowej o grubości nie mniej niż 25 mm. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Stolik posiada cztery kwadratowe nogi w kolorze blatu. Kolorystyka: dąb sonoma. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
POZ. 2 – FOTEL	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Fotel z podłokietnikami, na nóżkach z drewna bukowego, chroniące podłogę przed zarysowaniem. Wymiary (+/- 1 cm) (SxGxW) 69x83x87 cm. Fotel posiada konstrukcję szkieletu z drewna liściastego, sprężyny faliste oraz piankę i sprężyny bonell. Fotel jest tapicerowany przyjemną w dotyku, miękką, welurową tkaniną w kolorze granatowym, inaczej niż na zdjęciu. Fotel posiada tkaninę zapobiegającą natychmiastowemu wchłanianiu wody. Oparcie posiada przeszycia. Fotel posiada podłokietniki, których wierzchnia część wykonana jest z drewna bukowego. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	

POZ. 3 – WERSALKA	LICZBA (SZT.)
	1



Wersalka z oparciem o wymiarach (+/- 2 cm): (SxGxW) 198x93x87 cm. Wersalka posiada funkcję spania. Po rozłożeniu otrzymuje się powierzchnię spania 120x198 cm. Sprężyny faliste pianka, oraz sprężyny bonell w siedzisku i oparciu czyli na całej powierzchni spania Wersalka posiada mechanizm wspomagający rozkładanie. Dodatkowo posiada pojemnik na pościel. Kolor granatowy. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.




POZ. 4 – WERSALKA	LICZBA (SZT.)
	1


Wersalka z oparciem o wymiarach (+/- 2 cm): (SxGxW) 204x92x87 cm. Wersalka posiada funkcję spania. Sprężyny faliste oraz bonell w siedzisku i oparciu czyli na całej powierzchni spania. Wersalka posiada mechanizm wspomagający rozkładanie. Dodatkowo posiada pojemnik na pościel. Posiada ozdobne pikowanie tapicerki oraz drewniane elementy wykończenia typu podłokietniki. Nóżki mebla są zrobione z jasnego, bukowego drewna i płynnie łączą się z linią podłokietników. Kolor ciemny zielony. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.





POZ. 5 – SOFA	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Sofa z oparciem o wymiarach długość max. 200 cm, głębokość 98 cm, wysokość 93 cm. Tolerancja +/- 2 cm. Sofa posiada funkcję spania. Powierzchnia spania 140x200 cm. Sprężyny kieszeniowe i pianka. Dodatkowo posiada pojemnik na pościel. Nóżki mebla są zrobione z jasnego, bukowego drewna i płynnie łączą się z linią podłokietników. Materiał to tkanina welurowa w kolorze ciemny zielony lub ciemny szary. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
POZ. 6 – KOMODA	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Komoda biurowa z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, wykończona laminatem. Wymiary: max. 115,7 cm (dł.) x max. 41,5 cm (szer.) x max. 90,5 cm (wys.). Komoda posiada 3 szuflady wysuwane na prowadnicach kulkowych z jednej strony, a także boczną szafkę wyposażoną w półkę. Kolor Dąb białko i front drzwi-czek w kolorze białym zgodnie ze zdjęciem poniżej. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu -2 cm od podanych wymiarów. Poniżej przykładowa wizualizacji.</p>	
	
Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące	
Dostawa	Szpital Biegańskiego, Klinika Chorób zakaźnych i Hepatologii, Łódź Kniaździejicza 1/5

.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET VII	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – SZAFKA	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Szafka o wymiarach: (SxGxW) 60x60x250 cm. Regał wykonany z płyty wiórowej o grubości nie mniej niż 18 mm, plecy – płyta o grubości nie mniej niż 3 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze regału. Szafka jednodrzwiowa, zamykana na drzwi prawe. Wewnątrz 5 półek tworzących 6 przestrzeni do przechowywania. Półka dolna wysokość 60 cm, 4 kolejne o wysokości 37 cm i górna około 40 cm z możliwością regulacji. Szafka na nóżkach z maskownicą pomiędzy szafką a podłogą. Kolorystyka: jasny szary, uchwyty kolor do ustalenia. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
POZ. 2 – SZUFLADA/ PÓŁKA Z FRONTEM	LICZBA (SZT.)
	2
<p>Szuflada z frontem do istniejącego stołu z blatem marmurowym na istniejącej już półkę o wymiarach: Wysokość boków 20 cm, wysokość frontu 30 cm, szerokość max. 70 cm, głębokość max 60 cm. Szuflada wykonana z płyty wiórowej. Prowadnice do szuflad mają zostać zamontowane na istniejącej półce. Kolorystyka: jasny szary. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Przed montażem zaleca się pomiar istniejącej szafki.</p>	
POZ. 3 – SZAFKA NA WYMIAR	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Szafka na wymiar do istniejącego stołu z blatem marmurowym na istniejąca półkę o wymiarach: (SxGxW) 113x70x32 cm. Szafka składa się z dwóch drzwiczek otwieranych symetrycznie. Kolorystyka: jasny szary. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Przed montażem zaleca się pomiar istniejącej szafki. Przed montażem zaleca się pomiar istniejącej szafki.</p>	
POZ. 4 – SZAFKA NA ZMYWARKE	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Szafka na zmywarke o wymiarach: (SxGxW) 45x75x87 cm wykonana z płyty wiórowej o grubości nie mniej niż 18 mm. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze szafki. Szafka na nóżkach z maskownicą pomiędzy szafką, a podłogą. Kolorystyka: jasny szary. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm.</p>	

POZ. 5 – STÓŁ	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Stół o wymiarach: (SxGxW) 120x76x87 cm. Stół wzmocniony z blatem konglomeratowym posiadający rząd 4 szuflad po prawej stronie o szerokości 40 cm. Łączna wysokość szuflad około 85 cm. . Błat jest odporny na zarysowania i wilgoć. Stelaż- konstrukcja w kształcie C z profili 60x30 mm na nóżkach wibroizolacyjnych. Kolorystyka: jasny szary. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm.</p>	
POZ. 6 – STÓŁ WAGOWY	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Stół wagowy antywibracyjny o wymiarach: (SxGxW) 100x75x87 cm. Stół z blatem granitowym lub kompozytowym o grubości około 30 mm. Kolorystyka: jasny szary. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
POZ. 7 – STÓŁ WZMACNIANY	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Stół o wymiarach (+/- 2 cm): (SxGxW) 70x80x73-75 cm. Stół z blatem granitowym lub kompozytowym o grubości około 30 mm. Kolorystyka: jasny szary. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm.</p>	
POZ. 8 – STÓŁ WZMACNIANY	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Stół o wymiarach (+/- 2 cm): (SxGxW) 70x80x73-75 cm. Stół z blatem granitowym lub kompozytowym o grubości około 30 mm. Stelaż- konstrukcja w kształcie C z profili 60x30 mm na nóżkach wibroizolacyjnych. Kolorystyka: jasny szary. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm.</p>	
POZ. 9 – SZAFKA Z PÓLKAMI	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Szafka o wymiarach: (SxGxW) 80x40x90 cm. Szafka posiada 3 półki z możliwością regulacji wysokości. Kolorystyka: jasny szary. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	

POZ. 10 – SZAFKA NAD BLATEM	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Szafka o wymiarach: (SxGxW) 120x30x100 cm. Szafka posiada wzmocnienie boczne do blatu na końcach półek, półki na wysokości 50 cm od poziomemu blat, 3 półki z możliwością regulacji położenia, drzwiczki 60 cm szerokości, otwierane symetrycznie. Kolorystyka: jasny szary, uchwyty kolor do ustalenia. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomemu +/-2cm. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
POZ. 11 – SZAFKA NAD BLATEM	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Szafka o wymiarach: (SxGxW) 180x30x100 cm. Szafka wzmocnienie boczne do blatu (na brzegach i na środku), półki na wysokości 50 cm od poziomemu blat, 3 półki z możliwością regulacji położenia, drzwiczki 60 cm szerokości, dwie pary otwierane symetrycznie, trzecia na prawo. Kolorystyka: jasny szary, uchwyty kolor do ustalenia. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomemu +/-2cm. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
POZ. 12 – BIURKO	LICZBA (SZT.)
	2
<p>Biurko regulowane elektrycznie o wymiarach szerokość 120 cm, głębokość 80 cm z blatem z płyty meblowej o grubości min. 18 mm w kolorze szarość, sosna lub jasny dąb. Stelaż wykonany ze stali. Biurko posiada funkcję regulacji elektrycznej. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomemu +/-3cm Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą na etapie realizacji. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
POZ. 13 – PRZEGRODA DO BIUREK	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Ścianka biurkowa o wymiarach: (SxW) 140x40 cm. Tapicerowana materiałem i wypełniona wełną dźwiękochłonną wraz z uchwytami do montażu. Kolorystyka do wyboru na etapie realizacji zamówienia: szarość, sosna lub jasny dąb. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomemu +/-2cm. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	

POZ. 14 – KONTENER	LICZBA (SZT.)
	3
<p>Kontener o wymiarach (+/- 2 cm): (SxGxW) 45x70x70 cm. Kontener wykonany w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości nie mniej niż 18 mm. Cztery szuflady. Zamek centralny w prawym górnym rogu pierwszej szuflady z blokadą wysuwu. Wszystkie wąskie krawędzie wykończone obrzeżem. Kolorystyka do wyboru na etapie realizacji zamówienia: szarość, sosna lub jasny dąb. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
POZ. 15 – FOTEL BIUROWY	LICZBA (SZT.)
	3
<p>Fotel obrotowy z szerokim i komfortowym siedziskiem o wymiarach 50 cm, mające ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Wysokość maksymalna 134cm. Siedzisko regulowane w zakresie 43-53 cm. Fotel obrotowy na pięcioramiennej podstawie, wykonany został z trwałych i odpornych materiałów. Zagłówek posiada regulację wysokości góra-dół oraz regulację kąta położenia o 45 stopni, dzięki czemu pozwala na odpowiednie wsparcie kręgosłupa w odcinku szyjnym. Fotel posiada oparcie z funkcją regulacji podparcia odcinka lędźwiowego w dwóch płaszczyznach - wysokości oraz głębokości pozwala na ustabilizowanie pleców w najbardziej newralgicznym punkcie. Fotel posiada regulację wysokości podłokietników, które zostały wyposażone dodatkowo w antypoślizgowy materiał, który pozwala na wygodne ułożenie ramion podczas odpoczynku. Zastosowanie mechanizmu pozwalającego na regulowanie kąta odchylenia oparcia, co pozwala na dostosowanie kąta oparcia pleców do własnych preferencji i wygody. Siedzisko tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym, zaś oparcie wykonane zostało z przepuszczającej powietrze, czarnej siatki. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	

POZ. 16 – BIURKO NAROŻNE	LICZBA (SZT.) 1
<p>Biurko narożne prawe lub lewe do uzgodnienia z zamawiającym. Wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 22 mm i oklejonej PCV w tym samym kolorze. Wymiary (+/- 2cm) (SxGxW) 180/60 x 120x 73 cm. Kolorystyka do wyboru na etapie realizacji zamówienia: szarość, sosna lub jasny dąb. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
POZ. 17 – SZAFKA	LICZBA (SZT.) 1
<p>Szafka o wymiarach: (SxGxW) 80x60x75 cm. Wykonana z płyty wiórowej o grubości nie mniej niż 18 mm, plecy – płyta o grubości nie mniej niż 3 mm w kolorze mebla. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze regału. Szafka podzielona na dwie części; drzwiczki o szer. Skrzydła 40 cm, otwierane symetrycznie; po jednej stronie 3 półki, po drugiej stronie 4 szuflady o szerokości 40 cm na całą wysokość szafki. Kolorystyka do wyboru na etapie realizacji zamówienia: szarość, sosna lub jasny dąb. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
POZ. 18 – SZAFKA UBRANIOWA	LICZBA (SZT.) 1
<p>Szafa ubraniowa o wymiarach: (SxGx) 120x80 i wysokości max 230 cm. Wykonana z płyty wiórowej o grubości nie mniej niż 18 mm, plecy – płyta o grubości nie mniej niż 3 mm w kolorze mebla. Wąskie krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze regału. Połowa szafy (w pionie) drążek na ubrania w górnej części szafy, nad drążkiem półka; druga połowa szafy - półki co około 40 cm na prowadnicach z rantem z przodu. Drzwi dwuskrzydłowe, jedno z lustrem. Kolorystyka do wyboru na etapie realizacji zamówienia: szarość, sosna lub jasny dąb. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	


POZ. 19 – KANAPA
**LICZBA
(SZT.)**
1

Wersalka z oparciem o wymiarach (+/- 5 cm): (SxGxW) 221x84x95 cm. Wersalka posiada funkcję spania. Wersalka posiada automat wspomagający rozkładanie. Dodatkowo posiada pojemnik na pościel. Posiada ozdobne pikowanie tapicerki na siedzisku, oparciu i podłokietnikach. Nóżki mebla są zrobione z jasnego, drewna. Kolor szary. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.


POZ. 20 – ZESTAW STOLIKÓW KAWOWYCH
**LICZBA
(SZT.)**
1


Zestaw stolików kawowych o wymiarach (SxGxW): I stolik 75x75x 42 cm, II stolik 65x65x 36 cm. Stoliki wykonane z metalowego stelaża, pomalowanego na czarno oraz płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, tworzącej funkcjonalny blat stolika w kolorze szarym lub brązowym. Stolik posiada obrzeże. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja


Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące
Dostawa
Uczelniane Laboratorium Badań Materiałowych ul. Pomorska 251 92-213 Łódź



.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET VIII	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – FOTEL BIUROWY	LICZBA (SZT.)
	2
<p>Fotel biurowy z mechanizmem pozwalającym na bujanie się i blokadę w standardowej pozycji do pracy. Siła oporu jaki stawia oparcie jest regulowana. Płynnie regulowana wysokość siedziska. Wysokie oparcie, wyraźnie wyprofilowane, zakończone tapicerowaną skórą ekologiczną w formie zagłówka. Oparcie bez zagłówka wykonane z czarnej siatki, która dopasowuje się do pleców i zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza. Podpórka części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości. Siedzisko tapicerowane tkaniną membranową oraz skórą ekologiczną. Zagłówek zintegrowany z oparciem. Podłokietniki regulowane. Stabilna, pięcioramienna, chromowana podstawa jezdna. Kółka nierysujące powierzchni. Wymiary (+/- 20mm): szerokość- 490 mm, głębokość siedziska 520 mm, Kolorystyka czarny. Wszystkie kolory do ustalenia z bezpośrednim odbiorcą na etapie realizacji. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące	
Dostawa	Katedra Chemii Farmaceutycznej Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji; ul. Muszyńskiego 1 90-151 Łódź

.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET IX	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – TAPCZAN	LICZBA (SZT.)
	60
<p>Klasyczny tapczan jednoosobowy o wymiarach (+/-5 cm): (SxGxW) 205x90x50 cm (bez wezglowia) wyposażony w pojemnik na pościel, który znajduje się pod siedziskiem. Konstrukcja łóżka wykonana z płyty wiórowej, tapicerowana. Siedzisko z pianki i sprężyn, pokryte tkaniną. Bariierka boczna i wezglowie z zaokrąglonymi rogami (oba elementy stykają się swoimi bokami), wykonane z płyty wiórowej, tapicerowane, wystające ponad materac o 15-17 cm. Ścianka boczna do połowy szerokości tapczanu, z możliwością zamontowania z prawej lub lewej strony, wezglowie na całą głębokość łóżka. Tapczan obity trudnopalną tkaniną tapicerską charakteryzującą się odpornością na ścieranie i zabrudzenie. Spód skrzyni z płyty pليśniowej, przykręcany wkrętami, wzmocniony konstrukcja poprzeczna z listew. Tapczan na nóżkach wyposażonych w podkładki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Tapczan stabilny i wytrzymały ze względu na swoje przeznaczenie. Kolorystyka: płyta biała, tkanina (w tym materac) brązowa. Kolorystyka do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące	
Dostawa	I Dom Studenta, ul. Lumumby 5, 91-404 Łódź – 40 szt. IV Dom studenta, pl. Hallera 1, 90-647 Łódź – 20 szt.


.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)


PAKIET X	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – KRZESŁO	LICZBA (SZT.)
	2
<p>Krzesło tapicerowane, aksamitną i plamoodporną tkaniną w kolorze miodowym. Stelaż drewniany, nogi metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym, montowane czterema śrubami do siedziska. Wymiary krzesła wysokość -76 cm, głębokość – 57 cm, szerokość – 50 cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-5 cm. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja, która ma zobrazować bryłę krzesła, nie zaś konkretny model.</p>	
	
POZ. 2 – PUFA	LICZBA (SZT.)
	3
<p>Pufa ze stelażem z profilu 20x20x1,5mm w kolorze czarnym. Kształt nóg w literę „z”. Wymiary: szerokość 35cm, głębokość 35 cm, wysokość 45 cm. Siedzisko o wymiarach 35x35x8 cm w kolorze czarnym. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-5 cm. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja, która ma zobrazować bryłę puffy, nie zaś konkretny model.</p>	
	
Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące	
Dostawa	Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź,

.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET XI	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – FOTEL BIUROWY	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Fotel biurowy z mechanizmem pozwalającym na bujanie się i blokadę w standardowej pozycji do pracy. Siła oporu jaki stawia oparcie jest regulowana. Płynnie regulowana wysokość siedziska. Wysokie oparcie, wyraźnie wyprofilowane, zakończone tapicerowaną skórą ekologiczną w formie zagłówka. Oparcie bez zagłówka wykonane z czarnej siatki, która dopasowuje się do pleców i zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza. Podpórka części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości. Siedzisko tapicerowane tkaniną membranową oraz skórą ekologiczną. Zagłówek zintegrowany z oparciem. Podłokietniki regulowane. Stabilna, pięcioramienna, chromowana podstawa jezdna. Kółka nierysujące powierzchni. Wymiary (+/-20mm): szerokość-490 mm, głębokość siedziska 520 mm, Kolorystyka czarny. Wszystkie kolory do ustalenia z bezpośrednim odbiorcą na etapie realizacji. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące	
Dostawa	Dziekanat Oddziału Stomatologii; ul. Pomorska 251; 92-213 Łódź

.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET XII	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – SZAFKA AKTOWA NISKA	LICZBA (SZT.)
	8
<p>Szafka niska aktowa z półkami i zamkiem o szerokości 80 cm, max. wysokość 80 cm i głębokości 45 cm. Konstrukcja szaf wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi. Boki: płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości min. 18 mm. Boki oklejone PVC 2 mm. Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej 3-warstwowej o grubości min. 8 mm. Wieńiec dolny i górny: płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości min. 25 mm. Wieńiec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron. Fronty wykonane z płyty wiórowej 3-warstwowej o grubości min. 18 mm. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym w standardzie uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm na całej wysokości szafy. Półki mają być wykonane są z płyty wiórowej 3-warstwowej o grubości 18 mm. Okucia – szafka wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy, tj. taki, który zamyka drzwi bez konieczności stosowania zasuvek – tylko po przekręceniu klucza. Szafka musi posiadać stopki zapewniające poziomowanie (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują również wieńiec dolny od podłogi na wysokość około 2,5-3 cm. Kolorystyka do wyboru na etapie realizacji zamówienia z co najmniej 7 kolorów z możliwością łączenia kolorów. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2 cm. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
POZ. 2 – SZAFKA AKTOWA WYSOKA	LICZBA (SZT.)
	15
<p>Szafka aktowa wysoka z półkami i zamkiem o szerokości 80 cm, głębokość max 45 cm (na segregator), wysokość max 190cm. Konstrukcja szaf wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi. Boki: płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości min. 18 mm. Boki oklejone PVC 2 mm. Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe z płyty wiórowej 3-warstwowej o grubości min. 8 mm. Wieńiec dolny i górny: płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości min. 25 mm. Wieńiec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron. Fronty wykonane z płyty wiórowej 3-warstwowej o grubości min. 18 mm. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym w standardzie uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm na całej wysokości szafy. Półki mają być wykonane są z płyty wiórowej 3-warstwowej o grubości 18 mm. Okucia – szafka wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy, tj. taki, który zamyka drzwi bez konieczności stosowania zasuvek – tylko po przekręceniu klucza. Szafka musi posiadać stopki zapewniające poziomowanie (mechanizm dostępny od wnętrza regału), stopki te dystansują również wieńiec dolny od podłogi na wysokość około 2,5-3 cm. Kolorystyka do wyboru na etapie realizacji zamówienia z co najmniej 7 kolorów z możliwością łączenia kolorów.</p>	



POZ. 3 – BIURKO

**LICZBA
(SZT.)**

16

Biurko proste, na 4 nogach, szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 76 cm lub z regulacją w zakresie 65 – 85 cm z systemem wyprowadzenia kabli pod blat. Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm. Blat oklejony obrzeżem PVC o grubości minimum 2mm w kolorze blatu bez ostrych krawędzi. Stelaż metalowy, dwukrotnie malowany proszkowo. Stelaż z nogami o profilu 50/50 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-3cm. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą z palety minimum 7 kolorów na etapie realizacji. Poniżej przykładowa wizualizacja.



POZ. 4 – KONTENER

**LICZBA
(SZT.)**

10

Kontener kompatybilny z biurkiem poz. 3. Wymiary (+/- 6 cm): (SxGxW) 45 x 60 x 65 cm. ~~szerokość 35 cm, głębokość 50 cm, wysokość 70 cm.~~ Kontener wykonany w całości z płyty laminowej o grubości min. 18mm oraz obrzeża ABS. Posiada cztery szuflady- cichy domyk. **Kontener posiada zamek centralny blokujący wszystkie szuflady jednocześnie. Szuflady – układ szuflad (3+1) w tym jedna szuflada jako tzw. „piórnik”. Każda szuflada posiada uchwyt mocowany poziomo, kolor aluminium mat. Cztery stopki nierysujące powierzchni.** Wszystkie wąskie krawędzie wykończone obrzeżem ABS w kolorze kontenera. Kolorystyka do wyboru na etapie realizacji zamówienia z co najmniej 7 kolorów z możliwością łączenia kolorów. Poniżej przykładowa wizualizacja.


POZ. 5 – SZAFKA PRZYBIURKOWA Z SZUFLADAMI
**LICZBA
(SZT.)**
10

Szafka przybiurkowa z 3 szufladami i zamkiem o wysokości max 115 cm i głębokości 80 cm i szerokości 40 cm. Kontener wolnostojący wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 25mm (wieniec górny i dolny) i min. 18 mm (korpus i szuflady). Mebel oklejony obrzeżem PVC o grubości minimum 2mm w kolorze mebla. Kontener ma być dzielony na trzy równe szuflady. Kolorystyka do wyboru na etapie realizacji zamówienia z co najmniej 7 kolorów z możliwością łączenia kolorów. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2 cm. Poniżej przykładowa wizualizacja.


POZ. 6 – PRZEGRODA MIĘDZYBIURKOWA
**LICZBA
(SZT.)**
10

Ścianka płytowa ma tworzyć przegrodę pasującą do biurka z poz. 3. Wymiary 140/18/49 cm. Przegroda wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Ze względu na wielokrotny montaż i demontaż , ścianka ma być montowana do podłużnicy biurka za pomocą metalowych uchwytów (nie dopuszcza się montażu ścianek do blatu biurka) Kolorystyka do wyboru na etapie realizacji zamówienia z co najmniej 7 kolorów z możliwością łączenia kolorów. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2 cm. Poniżej przykładowa wizualizacja.

POZ. 7 – FOTEL BIUROWY	LICZBA (SZT.)
	10

Krzesło obrotowe z mechanizmem synchronicznym umożliwiającym synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska z automatyczną regulacją siły sprężyny w zależności od ciężaru użytkownika oraz z możliwością blokady odchylenia w min. 5 położeniach oraz zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady. Maksymalny kąt wychylenia: oparcia 20°, siedziska 6°. Regulacja głębokości siedziska w zakresie 60mm z możliwością blokady w jednym z pięciu położeniach. Stalowy łącznik oparcia w obudowie z tworzywa sztucznego stanowi integralny element mechanizmu. Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego dostępna z pozycji siedzącej użytkownika bez dodatkowych dźwigni lub pokręteł. Mechanizm umożliwia zmianę wysokości krok po kroku poprzez unoszenie oparcia. Uniesienie powyżej ostatniej pozycji pozwala opuścić oparcie do najniższej pozycji. Konstrukcja oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, obustronnie tapicerowana tkaniną tapicerską widoczną z obydwu stron oparcia. Oparcie między tapicerką nie posiada w swojej konstrukcji żadnych elementów twardych typu sklejka czy tworzywo sztuczne. Oparcie siatkowe zapewniające przepływ ciepła i komfort termiczny dla użytkownika. Siedzisko tapicerowane pianką wylewaną w formach oraz wysokiej jakości tkaniną tapicerską. Poduszka siedziska przymocowana do konstrukcji krzesła za pomocą zatrzasków, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób można ją zdemontować bez użycia dodatkowych narzędzi. Siedzisko posiada od spodniej części osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego. Materiał: plastik poliamid. Krzesło wyposażone w podłokietniki regulowane: góra – dół w zakresie 100 mm przy pomocy przycisku, rozstaw podłokietników na boki w zakresie 40 mm na każdą stronę. Ruch nakładki przód-tył oraz obrót wokół osi pionowej. Dolna część stalowa, górna tworzywo. Nakładka podłokietnika miękka. Podłokietniki montowane bezpośrednio do mechanizmu synchronicznego przez co nie przemieszczają się wraz z regulacją głębokości siedziska. Podstawa krzesła: Aluminium Polerowane (efekt chrom) o średnicy min. 700 mm, wyposażona w kółka do powierzchni miękkich o średnicy min. 65 mm. Tkanina na siedzisku o minimalnych wymaganiach technologicznych : Skład- 100% Poliester; Gramatura 470 gr/mtb; Ścieralność- min. 160 000 cykli; Odporność kolorów na światło min.: 5; Piling min.: 5 , odporność kolorów na pocieranie min.: sucho 5 mokro 4/5. Materiał trudnopalny. Odporna na powierzchniowe zwilżanie , nie występuje przyleganie kropeł wody oraz jej zwilżenie Nie dopuszcza się teflonowania- tkanina musi zachować strukturę i przewiewność a jednocześnie nie pozwalać na wchłanianie się mokrych plam oraz nie pochłania brudu. Wymiary krzesła: Wysokość oparcia min. 600 mm, Szerokość oparcia i siedziska min. 500 mm, Głębokość powierzchni siedziska 465mm. Kolorystyka do wyboru na etapie realizacji zamówienia z co najmniej 7 kolorów z możliwością łączenia kolorów. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-3 cm. Poniżej przykładowa wizualizacja.



POZ. 8 – KRZESŁO KONFERENCYJNE	LICZBA (SZT.)
	24
<p>Krzesło konferencyjne na podstawie 4 ramiennej z kółkami, zakończone stopkami filcowymi. Stelaż podstawy w kształcie pająka , wykonany w technologii wylewanego tworzywa - w kolorze białym. Stelaż w kolorze czarnym. Rama oparcie wykonana z tworzywa sztucznego montowana do stelaża bez użycia połączeń śrubowych oraz tapicerowane wysokiej jakości siatką o ścieralności min 100 000 tys cykli. Siedzisko przykręcane do stelaża pozwalające na łatwą wymianę w przypadku uszkodzenia lub pobrudzenia, wykonane w całości z tworzywa sztucznego pokryte pianką wysoko elastyczną o grubości min. 15mm i gęstości min. 35 kg/m³. Od spodu siedzisko wyposażone w osłonę wykonaną z tworzywa sztucznego .Tkanina na siedzisku o minimalnych wymaganiach technologicznych : Skład- 100% Poliester; Gramatura min. 470 gr/mtb; Ścieralność: 160 000 cykli; Odporność kolorów na światło –: 5: Piling-: 5 , odporność kolorów na pocieranie: min. sucho 5 mokro 4/5. Trudnopalność. Nie dopuszcza się teflonowania- tkanina musi zachować strukturę i przewiewność a jednocześnie nie pozwalać na wchłanianie się mokrych plam oraz nie pochłania brudu. Kolorystyka do wyboru na etapie realizacji zamówienia z co najmniej 7 kolorów z możliwością łączenia kolorów. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
<p>Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące</p>	
Dostawa	Centrum Wsparcia Nauki; ul. Muszyńskiego 2 90-151 Łódź



.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET XIII	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – BIURKO REGULOWANE ELEKTRYCZNIE	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Biurko regulowane elektrycznie o wymiarach szerokość 120 cm, głębokość 80 cm z blatem z płyty meblowej o grubości min. 18 mm w kolorze białym. Blat posiada zaokrąglone narożniki. Stelaż w kolorze czarnym. Biurko posiada funkcję regulacji i porusza się przy użyciu jednego silnika elektrycznego, który w zupełności wystarczy do codziennej pracy. Biurko posiada panel sterowania wyposażony w wyświetlacz i 4 przyciski pamięci pozwalające na precyzyjne ustawienie wysokości, oraz zapamiętanie aż 4 pozycji. Daje to możliwość zapisania wysokości optymalnej dla kilku osób. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/- 3cm. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą na etapie realizacji. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące	
Dostawa	IV Dom Studenta; Pl. Hallera 1E 90-647 Łódź

.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET XIV	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – STOLIK- ŁAWA	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Stolik kawowy o wymiarach 120 cm (dł.) x 60 cm (szer.) x 45 cm (wys.). Posiada konstrukcję w kształcie litery G, która jest podtrzymywana przez aluminiowy stelaż (rure). Kolor dąb sonoma.</p> <p>Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące	
Dostawa	Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof; ul. Pomorska 251; 92-213 Łódź

.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET XV	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – SZAFKA	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Szafka o wymiarach 298cm x 295cm x 50cm (wysokość x szerokość x głębokość). Korpusy szafy wykonane z płyty meblowej w kolorze jasnym szarym, zaś fronty oraz środkowa część z półkami otwartymi zostanie wykonana z płyty meblowej w kolorze Dąb Whiteriver beżowopiaskowy. Drzwi do szafy zostaną zamontowane w systemie uchylnym na zawiasach hydraulicznych z uchwytnymi w kolorze srebrnym. Cała zabudowa będzie stała na, które zostaną zasłonięte listwą cokołową. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej wizualizacja uchwytu.</p>	
	
POZ. 2 – BIURKO	LICZBA (SZT.)
	1
<p>Biurko o wymiarach 75cm x 170cm x 65,5cm (wysokość x szerokość x głębokość). Korpusy zabudowy biurka zostaną wykonane z płyty meblowej w kolorze jasnym szarym, zaś fronty oraz blat biurka zostaną wykonane z płyty meblowej w kolorze Dąb Whiteriver beżowopiaskowy. Blat biurka zostanie pogrubiony do wysokości 3,6cm. Drzwi do szafki zostaną zamontowane w systemie uchylnym na zawiasach hydraulicznych z uchwytnymi w kolorze srebrnym, zaś szuflady zostaną zamontowane na prowadnicach kulkowych ze spawalniczem, również z uchwytnymi e kolorze srebrnym. Górna szuflada będzie zamykana na kluczyk. Cała zabudowa będzie stała na nóżkach, które zostaną zasłonięte listwą cokołową. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej wizualizacja uchwytu.</p>	
	
POZ. 3 – ZABUDOWA ZLEWOWA	LICZBA (KPL.)
	1
<p>Zabudowa zlewowa o wymiarach 86 cm x 145,5cm x 58cm (wysokość x szerokość x głębokość). Korpusy zabudowy zlewowej wykonane z płyty meblowej w kolorze jasnym szarym, zaś fronty oraz blat zostaną wykonane z płyty meblowej w kolorze Dąb Whiteriver beżowopiaskowy. Blat zostanie pogrubiony do wysokości 3,6cm. Drzwi do szafki zostaną zamontowane w systemie uchylnym na zawiasach hydraulicznych z uchwytnymi w kolorze srebrnym. Cała zabudowa będzie stała na nóżkach, które zostaną zasłonięte listwą cokołową. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Kolory do potwierdzenia z</p>	

bezpośrednim odbiorcą. Poniżej wizualizacja uchwytu. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej wizualizacja uchwytu.



POZ. 4 – STOLIK

**LICZBA
(SZT.)**

1

Stolik kawowy o wymiarach 79cm x 60cm x 45cm (wysokość x szerokość x głębokość). Stolik będzie stał na nóżkach w kolorze srebrnym, zaś blat zostanie wykonany z płyty meblowej w kolorze Dąb Whiteriver beżowopiaskowy. Blat zostanie pogrubiony do wysokości 3,6cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą.

Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące

Dostawa

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej Katedra Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego ul. Żeromskiego 113 90-549 Łódź

.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET XVI	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – FOTEL BIUROWY	LICZBA (SZT.)
	2
<p>Fotel biurowy obrotowy z pięcioramienną bazą z polerowanego aluminium. Fotel posiada wysokie oparcie, mechanizm regulacji wysokości siedziska, regulacji synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość blokowania mechanizmu w 4 pozycjach. Posiada aluminiowe podłokietniki, które harmonijnie łączą się z oparciem, a także nakładkę ze skóry w kolorze tapicerki fotela. Oparcie posiada stelaż metalowy wyposażony w sprężyny faliste; pianka poliuretanowa wylewana: min. 75 kg/m³. Siedzisko posiada metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość min. 80 kg/m³. Oparcie i siedzisko tapicerowane naturalną skórą w kolorze ciemnej zieleni. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja i zbliżone wymiary (+/- 2cm).</p>	
	
Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące	
Dostawa	Biuro Obsługi Studiów Pl. Hallera 1 90-647 Łódź

.....
data, pieczęć i podpis

PAKIET XVII	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – FOTEL BIUROWY	LICZBA (SZT.)
	2
<p>Krzesło biurowe z wyraźnie profilowanym ergonomicznym siedziskiem i oparciem. Siedzisko oraz oparcie są tapicerowane w kolorze czarnym. Mechanizm pozwalający na regulację wysokości siedziska, regulację synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, funkcja wysuwu siedziska, pochylenia siedziska/oparcia. Siedzisko z maskownicą z tworzywa oraz wysokie oparcie - pianka poliuretanowa o gęstości nie mniej niż 80 kg/m³. Zagłówek z tworzywa, regulowany, tapicerowany. Fotel w całości tapicerowany tkaniną charakteryzującą się odpornością na ścieranie nie mniejszą niż 150.000 cykli Martindale, odpornością na piling nie mniej niż 5, posiadającą atest trudnozapalności. Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres regulacji nie mniej niż 80 mm), z nakładką poliuretanową. Baza jezdna stabilna, pięcioramienna, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (inaczej niż na zdjęciu). Kółka nierysujące powierzchni (wykładzina PCV). Wymiary (+/-2 cm): wysokość całkowita regulowana w zakresie 123-147 cm, wysokość siedziska regulowana w zakresie – 49-60 cm, wysokość oparcia regulowana w zakresie – 57-63 cm, szerokość siedziska – 51 cm, szerokość oparcia – 44 cm. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
POZ. 2 – BIURKO	LICZBA (SZT.)
	2
<p>Biurko wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18mm w kolorze buk, oklejone obrzeżem PCV w tym samym kolorze. Biurko posiada rząd 3 szuflad z jednej strony, wysuwaną półkę na klawiaturę i zamykaną szafkę z półką dzielącą na dwie przestrzenie. Rozstaw między półkami co najmniej taki, aby każda półka pomieściła standardowy segregator na dokumenty A4. Wymiar biurka (SxGxW) 150 x 60 x 78 cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	



Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące

Dostawa	Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych, al. Kościuszki 4 Łódź
----------------	---

.....

data, pieczęć i podpis

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET XVIII	
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
POZ. 1 – KRZESŁO KONFERENCYJNE	LICZBA (SZT.)
	30
<p>Krzesło z pulpitem posiada Solidny metalowy stelaż z profili stalowych, malowany metodą proszkową w kolorze czarnym. Siedzisko i oparcie wykonane z wysoko jakościowej sklejki bukowej w kolorach buk. Wykończenie nóg krzesła – plastikowe dolne „stopki”. Krzesło posiada kompletny pulpit, regulowany pod kątem 90°. Wymiar (+/- 3 cm) Wysokość krzesła 82 cm, głębokość siedziska 42,5 cm, , szerokość siedziska 54,5cm. Kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja. Możliwość sztaplowania krzesel. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.</p>	
	
<p>Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące</p>	
Dostawa	Klinika Neurologii i Udarów Mózgu; ul. Żeromskiego 113; 90-549 Łódź

.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)


PAKIET XIX
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
POZ. 1 – FOTEL
**LICZBA
(SZT.)**
2

Fotel z podłokietnikami, na drewnianych nóżkach o wysokości 16 cm. Stelaż wykonany jest z płyty wiórowej o grubości 18 mm, a jego spód ze sklejki. Oklejony jest watą wysoko puszystą oraz pianką poliuretanową. Na siedzisku znajduje się dodatkowa warstwa pianka poliuretanowa. Wymiary: szerokość - 67 cm, wysokość - 66 cm, głębokość - 67 cm. Wymiary siedziska (SxGxW) 45 x 48x 40 cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Tkanina łatwa w czyszczeniu faktura w kolorze szarym. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.


POZ. 2 – STOLIK KAWOWY
**LICZBA
(SZT.)**
1

Stolik kawowy o wymiarach (SxGxW) 40 x 40x 56 cm, wykonany z metalowego stelaża o profilu 18/18 mm, pomalowanego na czarno oraz płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 16 mm, tworzącej funkcjonalny blat stolika. Stolik posiada obrzeże ABS 0,5 mm w korpusie i blacie, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Stolik posiada dodatkową szufladę. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.



POZ. 3 – PÓŁKA WISZĄCA	LICZBA (SZT.)
	3
<p>Półka wisząca o wymiarach (SxGxW) 30 x 35x 30 cm, wykonany z metalowego stelaża o profilu 18/18 mm, pomalowanego na czarno oraz płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 16 mm, tworzącej funkcjonalny blat stolika, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja</p>	
	
Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące	
Dostawa	Zakład Fizjologii, Patofizjologii i Immunologii Klinicznej; Żeligowskiego 7/9 90-752 Łódź

.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

PAKIET XX

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

POZ. 1 – FOTEL BIUROWY

**LICZBA
(SZT.)**

1

Krzesło obrotowe z szerokim i komfortowym siedziskiem o wymiarach 63x51 cm, mające ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Wysokość maksymalna 127 cm. Siedzisko regulowane w zakresie 45-55 cm. Fotel obrotowy na pięcioramiennej podstawie, wykonany został z trwałych i odpornych materiałów. Fotel posiada wbudowany mechanizm kołyskowy, umożliwiający blokadę ustawień oparcia w pozycji pionowej oraz swobodne kołysanie się. Oparcie zostało wyposażone w stylowy zagłówek, stabilizujący górny odcinek kręgosłupa. Fotel posiada podłokietniki zabezpieczające pozycję osoby siedzącej. Siedzisko i zagłówek tapicerowane zostały tkaniną w kolorze czarnym, zaś oparcie wykonane zostało z przepuszczającej powietrze, czarnej siatki. oraz oparcie z podparciem dla części lędźwiowej wykonane z wytrzymałych materiałów zapewni komfort użytkowania przez długi czas. Regulacja siły oporu oparcia, pozwala na dostosowanie oporu do wagi i gabarytów użytkownika krzesła, zapewniając lepszy komfort siedzenia. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru do poziomu +/-2cm. Wszystkie kolory do potwierdzenia z bezpośrednim odbiorcą. Poniżej przykładowa wizualizacja.



Gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące

Dostawa | Zwierzętnia Wydziału Farmaceutycznego; ul. Muszyńskiego 1 90-151 Łódź

.....
data, pieczęć i podpis
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)