

4		Ściany i strop				
16	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm	m2	185,537		
d.4	0107-01					
17	KNR 2-02	Ścianki działowe z z bloczków z betonu komórkowego grubości 18cm	m2	15,684		
d.4	0121-03					
18	KNR 2-02	Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	4,452		
d.4	0212-12					
19	KNR 2-02	Belki żelbetowe- nadproża	m3	1,254		
d.4	0210-02					
20	KNR 2-02	Stupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - trzpienie	m3	5,412		
d.4	0211-01					
21	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	1,597		
d.4	0290-02					
22	KNR 0-21	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 220 mm	mb	137,040		
d.4	4005-04					
23	KNR 0-18	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach - pod podbitkę z okapu	m2	36,998		
d.4	2611-07					
24	KNR 0-18	Układanie poziomych paneli winylowych bez docieplania na gotowym ruszcie - podbitka okapu	m2	36,998		
d.4	2613-03					
25	KNR 19-01	Podłogi drewniane z desek gr. 50mm z ostruganiem	m2	36,998		
d.4	0410-05					
26	KNR 2-02	Schody stalowe z jednostronną poręczą o nachyleniu 45 st. ze spocznikami l=4,5 m	szt.	1,252		
d.4	1214-03					
27	KNR 2-02	Balustrady z pochwytem stalowym wys.1,1m	m	7,520		
d.4	1209-01					

5	Dach				
28 d.5	KNR 2-02 0402-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachówką Holenderką o rozpiętości 7,5 m	m2	193,750	
29 d.5	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	195,350	
30 d.5	KNR 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m2	195,350	
31 d.5	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew	0,675	
32 d.5	KNR 2-02 0410-03	Łaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	195,350	
33 d.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej- pas nadrynnowy i podrynnowy	m2	31,000	
34 d.5		Podkonstrukcja stalowa pod daszek	kpl	1,000	
35 d.5	KNR-W 2-02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna Holenderka (w tym dachówki skrajne)	m2	195,350	
36 d.5	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m	14,000	
37 d.5	KNR-W 2-02 0513-08	Pokrycie dachów dachówką - montaż gąsiorów (w tym zakończenie gąsiorów)	m	15,500	
38 d.5	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	30,000	
39 d.5	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m	17,600	
40 d.5	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.	2,000	
41 d.5	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.	4,000	
42 d.5	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.	6,000	
43 d.5	KNR K-05 0502-04	Montaż rur spustowych - trójnik	szt.	2,000	
44 d.5	KNR K-05 0502-04	Montaż rur spustowych - trójnik	szt.	2,000	

45	KNR 2-02 d.6 0804-01	Elewacje i tynki wewnętrzne Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m2	169,410		
46	KNR-W 2-02 d.6 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	169,410		
47	KNR 2-02 d.6 0903-02	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich wykonywane mechanicznie	m2	156,850		
48	KNR-W 2-02 d.6 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną silikatową	m2	156,850		
49	KNR 0-28 d.6 2626-01	Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej gr.5 cm na ścianach metodą lekką - z przygotowaniem podłoża, wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem	m2	53,200		
50	KNR-W 2-17 d.6 0137-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowanych	szt.	4,000		
Razem dział: Elewacje i tynki wewnętrzne 0,00						
7		Stolarka				
51	KNR 2-02 d.7 1205-01	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe	m2	36,750		
52	KNR 2-02 d.7 1203-01	Drzwi stalowe pełne	m2	6,300		
53	KNR 2-02 d.7 1204-04	Drzwi stalowe zewnętrzne z zamkiem patentowym	m2	2,100		
54	NNRNKB 202 d.7 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2	3,360		
Razem dział: Stolarka 0,00						
8		Podjazdy z kostki brukowej betonowej				
55	KNR 2-31 d.8 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	86,400		
56	KNR 2-31 d.8 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	34,700		
57	KNR 2-31 d.8 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	34,700		
58	KNR 2-31 d.8 0114-01 0114-	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	86,400		
59	KNR 2-31 d.8 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	86,400		
60	KNR 2-31 d.8 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	86,400		
61	KNR 2-31 d.8 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	29,040		
62	KNR 2-31 d.8 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	2,178		
63	KNR 2-31 d.8 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	48,400		
64		Obrukowanie kamieniem na zaprawie betonowej wylotu rury z kanalizacji deszczowej	kpl	1,000		
Razem dział: Podjazdy z kostki brukowej betonowej 0,00						
Kosztorys netto 0,00						
VAT 23% 0,00						
Kosztorys brutto 0,00						

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Roboty ziemne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Fundamenty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Podłogi i posadzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Ściany i strop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Dach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Elewacje i tynki wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Stolarka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Podjazdy z kostki brukowej betonowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**