

Branża: 4. Tenis	Nazwa produktu: Profesjonalne słupki do tenisa ziemnego	Strona/stron: 1/4
Art. nr: 4-01		



Szanowni Państwo

Dziękujemy za wybór produktu firmy PESMENPOL. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jego trwałość, funkcjonalność, estetyka wykonania sprawiły Państwu zadowolenie z jego nabycia i użytkowania. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym opracowaniem. Zawiera ono informacje na temat montażu oraz bezpiecznej eksploatacji. Stosowanie do naszych zaleceń zapewni długotrwałe i niezawodne korzystanie z naszego wyrobu.

Gratulujemy dobrego wyboru i życzymy miłego użytkowania.

Informacje ogólne


Słupki do tenisa aluminiowe wykonane są ze specjalnego profilu aluminiowego o przekroju owalnym 114x76, gatunek PA381. Tuleje słupów aluminiowych wykonane są z rury stalowej o średnicy zewnętrznej $\Phi 133$, zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe.

Słupki do tenisa spełniają wymagania norm PN-EN- 1510- „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do tenisa – Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”. Urządzenia posiadają wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodności z Normami.

Branża: 4. Tenis	Nazwa produktu: Profesjonalne słupki do tenisa ziemnego	Strona/stron: 2/4
Art. nr: 4-01		

Lista części

L.p.	Nazwa elementu	Ilość sztuk
1	Tuleja montażowa	2
2	Słupek aluminiowy	1
2a	Słupek aluminiowy z wewnętrznym naciąganiem	1
3	Korbka do naciągania linki	1
4	Zaślepka słupka	2
5	Podstawka do gry pojedynczej	2
6	Siatka do tenisa	1
7	Środkowy pas siatki	1
7a	Środkowe urządzenie nastawcze siatki	1




I Etap montaż tulei

1. Wykonać wykopy o odpowiednich wymiarach (wymiały fundamentów dobrać na podstawie charakterystyki podłoża i lokalnych warunków posadowienia). Minimalna głębokość fundamentu wynosi 60 cm.

2. Wykop zalać betonem klasy co najmniej B15; ustawić tuleje wg rysunku, tak aby jej górna krawędź pokrywała się z poziomem podłoża. Tuleje słupków należy odchylić o ok. 2° na zewnątrz boiska. rozstaw osiowy tulei, mierzony wzdłuż linii środkowej boiska, wynosi 12,8 m. Podczas napinania siatki słupki ulegają ugięciu w kierunku boiska, a odchylenie tulei od osi pionowej kompensuje to ugięcie.

3. Nie instalować słupków do momentu uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości (min. 7 dni).



Branża: 4. Tenis	Nazwa produktu: Profesjonalne słupki do tenisa ziemnego	Strona/stron: 3/4
Art. nr: 4-01		

Uwaga:


Po wyjęciu słupka tuleja powinna być zakryta dekle maskującym, który jest dostarczony razem z tuleją.

II Etap montaż słupków do tulei

1. Wsunąć słupek z naciągiem [2a] do tulei [1], naciąg powinien być skierowany w kierunku boiska.
2. Następnie w ten sam sposób zamontować drugi ze słupków [2].

III Etap montaż siatki

1. Wyciągnąć zaślepki z słupka, następnie nałożyć korbkę naciągania linki na czworokąt śruby naciągu wewnętrznego. Kręcić korbką tak, aby zaczep naciągu siatki wysunął się najwyżej.
2. Linkę naciagową nasunąć na zaczep naciągu siatki z jednej strony i na zaczep siatki z drugiej strony.
3. Boki siatki umocować w suwając pręt mocujący siatkę w uchwyty znajdujące się na słupku i na siatce.
- 4*. Dotyczy wyposażenia dodatkowego do gry pojedynczej: Umieścić podpórki do gry pojedynczej na liniach do gry pojedynczej.
5. Tak zamontowaną siatkę naprężyć przez kręcenie śruby naciągowej za pomocą korbki.
6. Następnie za pomocą środkowego urządzenia nastawczego siatki ustawić jej wysokość tak, aby w środku pola gry wynosiła 914 mm.




Uwaga

1. Słupki do tenisa są przeznaczone wyłącznie do gry w tenisa i nie mogą być używane do innych celów.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania słupków należy sprawdzić wszystkie mocowania poszczególnych elementów.
3. Wspinanie się na siatkę jest zabronione.
4. Po zdemontowaniu słupków należy oczyścić je z zanieczyszczeń za pomocą wilgotnej ściereczki bez użycia detergentów.
5. Słupki przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu.

Branża: 4. Tenis	Nazwa produktu: Profesjonalne słupki do tenisa ziemnego	Strona/stron: 4/4
Art. nr: 4-01		

Boisko do tenisa



Wymiary podano w centymetrach, sugerowany kolor linii to biały.