



Dział: Piłka ręczna	Nazwa produktu: Bramki do piłki ręcznej profesjonalne stalowe cynkowane ogniowo (2x3 m), profil 80x80 mm, z łukami stałymi, stalowymi	Art. nr 3-40-1
------------------------	--	-------------------



Bramki do piłki ręcznej profesjonalne stalowe cynkowane ogniowo (2x3 m), profil 80x80 mm, z łukami stałymi, stalowymi. Rama główna spawana w całości. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane.



Rama główna bramki wykonana jest z kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym o wymiarach 80x80 mm. Łuki i tylna poprzeczka wykonane są z rury kalibrowanej $\varnothing 35 \times 1,5$ mm i profilu zamkniętego o przekroju 30x30 mm.

Bramki spełniają wymagania norm PN-EN 749 – „Sprzęt boiskowy - Bramki do piłki ręcznej - Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań z uwzględnieniem bezpieczeństwa”. Urządzenia posiadają wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodności z Normami.



Wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Znakowanie standardowo wykonywane w kolorze czerwonym, na zamówienie dostępne znakowanie w kolorze niebieskim lub czarnym. Bramki cechuje wyjątkowo wysoka trwałość i sztywność.

Bramki dostępne są standardowo w następujących głębokościach:

A - głębokość 1200 mm dołem / 1000 mm górą

B - głębokość 1000 mm dołem / 800 mm górą

PX - wsporniki przyściennie o długości $L=X$ [mm] (dla bramek w wariantcie przyściennym).

Montaż bramek odbywa się przy pomocy uchwytów /marek talerzykowych, uchwytów szpilkowych lub tulei osadzanych w podłożu.

