
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Komenda powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim K-24-5
ADRES INWESTYCJI : Mińsk Mazowiecki ul.Jana Łupiańskiego
INWESTOR : KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
ADRES INWESTORA : ul. Nowolipie 2 , Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JOLANTA KORZENIEWSKA
DATA OPRACOWANIA : 10.08.21r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.21r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu	1	5
2	CPV 45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni	6	29

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1		1	km	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m ²		
d.1		3664	m ²	3664.000	
				RAZEM	3664.000
3	KNR 201-01-26-02-00	Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub wsp.3	m ²		
d.1		3664	m ²	3664.000	
				RAZEM	3664.000
4	KNR 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km	m ³		
d.1		1265	m ³	1265.000	
				RAZEM	1265.000
5	KNR 201-02-14-04-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 wsp.10	m ³		
d.1		1265	m ³	1265.000	
				RAZEM	1265.000
2		CPV 45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
6	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²		
d.2		3664	m ²	3664.000	
				RAZEM	3664.000
7	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm wsp.2	m ²		
d.2		3171	m ²	3171.000	
				RAZEM	3171.000
8	KNR 4-01-0108-06-0108-08 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z załadunkiem i utylizacją.	m ³		
d.2		778	m ³	778.000	
				RAZEM	778.000
9	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²		
d.2		3664	m ²	3664.000	
				RAZEM	3664.000
10	KNR 231-01-09-03-00	Stabilizacja cementem grub 15 cm z dostawą z betoniarni C3/4 analogia	m ²		
d.2		3170	m ²	3170.000	
				RAZEM	3170.000
11	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²		
d.2		3170	m ²	3170.000	
				RAZEM	3170.000
12	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²		
d.2		3170	m ²	3170.000	
				RAZEM	3170.000
13	KNR 231-01-14-08-00	Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm wsp.2	m ²		
d.2		3170	m ²	3170.000	
				RAZEM	3170.000
14	KNR 231-05-11-04-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.2		2950	m ²	2950.000	
				RAZEM	2950.000
15	KNR 231-05-11-04-00	Nawierzchnie z kraty betonowej szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem grysem	m ²		
d.2		219	m ²	219.000	
				RAZEM	219.000
16	KNR 231-01-04-07-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²		
d.2		219	m ²	219.000	
				RAZEM	219.000
17	KNR 231-01-04-08-00	Warstwa odsączająca chodnika wsp.5 -dodatek za 1 cm	m ²		
d.2		219	m ²	219.000	
				RAZEM	219.000
18	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²		
d.2		219	m ²	219.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	219.000
19	KNR 231-01-d.2	Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm wsp,7	m ²		
	14-08-00	219	m ²	219.000	
				RAZEM	219.000
20	KNR 231-05-d.2	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
	11-04-01	219	m ²	219.000	
				RAZEM	219.000
21	KNR 231-04-d.2	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		
	03-03-00	1036	metr	1036.000	
				RAZEM	1036.000
22	KNR 231-04-d.2	Krawężnik betonowy wtapiany najazdowy 20*22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		
	03-05-00	38	metr	38.000	
				RAZEM	38.000
23	KNR 231-04-d.2	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr		
	07-05-00	192	metr	192.000	
				RAZEM	192.000
24	KNR 231-04-d.2	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³		
	02-04-00	76	m ³	76.000	
				RAZEM	76.000
25	KNR 231-06-d.2	Ściek 2-rzędowy z kostki betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej	metr		
	07-02-00	165	metr	165.000	
				RAZEM	165.000
26	KNR 231-04-d.2	Ława pod ściek betonowa zwykła	m ³		
	02-03-00	9.9	m ³	9.900	
				RAZEM	9.900
27	KNNR 6 d.2	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową - P-24 kolor NIEBIESKI	m ²		
	1201-02 analogia	54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
28	KNNR 6 d.2	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową -P-18 Białą	m ²		
	1201-02 analogia	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
29	KNNR 6 d.2	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne zakup i montaż tablicy i słupka stalowego.	szt.		
	0702-04 analogia	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000