

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	X90
NO_DOC_EXT:	2021-096824
SOFTWARE_VERSION:	11.3.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	zamowienia@zozmswia.bialystok.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S04
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Żyndrama-Kościałkowskiego

Krajowy numer identyfikacyjny: PL

Adres pocztowy: ul. Fabryczna 27

Miejscowość: Białystok

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Kod pocztowy: 15-471

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Urszula Kosiorek

E-mail: zamowienia@zozmswia.bialystok.pl

Tel.: +48 477104109

Faks: +48 477104109

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zozmswia.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswia_bialystok

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Pretarg nieograniczony na dzierżawę automatycznych analizatorów do badań chemii klinicznej

Numer referencyjny: DZP.2344.25.2021

II.1.2) **Główny kod CPV**

33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Dzierżawa automatycznych analizatorów do badań chemii klinicznej i immunochemii z ewentualną możliwością zintegrowania w jeden system wraz z dostawą odczynników

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

16/07/2021

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: X90

Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-089669

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 129-341727

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 02/07/2021

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 20/07/2021

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 26/07/2021

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 20/07/2021

Czas lokalny: 09:05

Powinno być:

Data: 26/07/2021

Czas lokalny: 09:05

VII.2) Inne dodatkowe informacje: