

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: PAKIET 1

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Czółna	06-19-1-01- - -	POZ-P	
Czółna	06-19-1-01- - -	PR	1a
Czółna	06-19-1-01- - -	PTP	1a
Czółna	06-19-1-01- - -	PTW	1a
Czółna	06-19-1-01-3 -k -00	TPP	3ab
Czółna	06-19-1-01-3 -l -00	TPP	3ab
Czółna	06-19-1-01-4 -b -00	TPP	3ab
Czółna	06-19-1-01-5 -b -00	TPP	1a
Czółna	06-19-1-01-6 -c -00	TPP	3ab
Czółna	06-19-1-01-6 -d -00	TPP	3ab
Czółna	06-19-1-01-8A -a -00	TPP	3ab
Czółna	06-19-1-01-8A -b -00	TPP	3ab
Czółna	06-19-1-01-8A -d -00	TPP	3ab
Czółna	06-19-1-01-12 -c -00	TPP	3ab
Czółna	06-19-1-01-13 -d -00	TPP	3ab
Czółna	06-19-1-01-19 -n -00	TPP	1a
Czółna	06-19-1-01-20 -f -00	IB	1ab
Czółna	06-19-1-01-48 -h -00	TWP	3ab
Czółna	06-19-1-01-49 -g -00	TPP	3ab
Czółna	06-19-1-01-50 -k -00	IIB	1a
Czółna	06-19-1-01-51 -c -00	TPP	3ab
Czółna	06-19-1-01-51 -f -00	IIB	1a
Czółna	06-19-1-01-52 -b -00	IIIAU	1ab
Czółna	06-19-1-01-74 -b -00	IIIBU	3ab
Czółna	06-19-1-01-75 -b -00	TWP	3a
Czółna	06-19-1-01-77 -k -00	IB	3ab
Czółna	06-19-1-01-80 -j -00	IB	3ab
Czółna	06-19-1-01-81 -f -00	TWP	3ab
Czółna	06-19-1-01-81 -h -00	IIA	3ab
Czółna	06-19-1-01-81 -i -00	TWP	1a
Czółna	06-19-1-01-83 -a -00	TWP	3ab
Czółna	06-19-1-01-83 -l -00	IB	3ab
Kierz	06-19-1-02- - -	POZ-P	
Kierz	06-19-1-02- - -	PR	1a
Kierz	06-19-1-02- - -	PTP	1a
Kierz	06-19-1-02- - -	PTW	1a
Kierz	06-19-1-02-1A -a -00	TPP	1a
Kierz	06-19-1-02-1A -f -01	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kierz	06-19-1-02-1A -f -99	TPP	3ab
Kierz	06-19-1-02-1A -g -00	TPP	1a
Kierz	06-19-1-02-1A -i -00	TWP	1ab
Kierz	06-19-1-02-1A -l -01	TWP	3ab
Kierz	06-19-1-02-1A -l -99	TWP	1a
Kierz	06-19-1-02-1C -a -00	TPP	1a
Kierz	06-19-1-02-1C -c -00	TPP	3ab
Kierz	06-19-1-02-1C -f -00	TPP	3ab
Kierz	06-19-1-02-2E -a -01	TPP	1a
Kierz	06-19-1-02-2E -a -99	TPP	1a
Kierz	06-19-1-02-2E -c -00	TWP	1a
Kierz	06-19-1-02-2E -d -00	TWP	1a
Kierz	06-19-1-02-2E -r -00	TPP	1a
Kierz	06-19-1-02-2E -s -00	TWP	1a
Kierz	06-19-1-02-41 -a -00	TWP	3ab
Kierz	06-19-1-02-54 -d -00	TPP	3ab
Kierz	06-19-1-02-55 -a -00	TPP	3ab
Kierz	06-19-1-02-55 -b -00	TPP	1a
Kierz	06-19-1-02-57 -c -00	TPP	3ab
Kierz	06-19-1-02-59 -d -00	IVDU	3ab
Kierz	06-19-1-02-61 -d -00	IB	3ab
Kierz	06-19-1-02-62 -j -00	IVDU	1ab
Kierz	06-19-1-02-63 -a -00	TPP	1ab
Kierz	06-19-1-02-70 -d -00	IVD	3ab
Borki	06-19-2-10- - -	PR	3a
Borki	06-19-2-10- - -	PTP	3a
Borki	06-19-2-10- - -	PTW	1a
Borki	06-19-2-10-184 -d -00	IIIA	3ab
Borki	06-19-2-10-185 -b -00	IIIB	3ab
Borki	06-19-2-10-185 -g -00	TWP	1a
Borki	06-19-2-10-186 -a -00	IIIAU	3ab
Borki	06-19-2-10-207 -b -00	TWP	1a
Borki	06-19-2-10-207 -f -00	TWP	1a
Borki	06-19-2-10-208 -b -00	TPP	1a
Borki	06-19-2-10-208 -f -00	IIB	1a
Borki	06-19-2-10-245 -h -00	IVD	1a
Borki	06-19-2-10-250 -i -00	IB	1ab
Borki	06-19-2-10-251 -f -00	TPP	3ab
Borki	06-19-2-10-251 -g -00	TPP	3ab
Borki	06-19-2-10-251 -h -00	TPP	3ab
Borki	06-19-2-10-252 -f -00	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Borki	06-19-2-10-252 -j -00	TPP	1a
Borki	06-19-2-10-253 -g -00	TPP	3ab
Borki	06-19-2-10-256 -h -00	TPP	1a
Borki	06-19-2-10-263 -m -00	TWP	1a
Borki	06-19-2-10-263 -r -00	IIIA	3ab
Borki	06-19-2-10-264 -c -00	TPP	1a
Borki	06-19-2-10-264 -d -00	TPP	1a
Borki	06-19-2-10-265 -a -00	TPP	1a
Borki	06-19-2-10-268 -l -00	TPP	3ab
Borki	06-19-2-10-268 -m -00	TPP	3ab
Borki	06-19-2-10-268 -n -00	TPP	1ab
Borki	06-19-2-10-272B -c -00	IB	3ab
Borki	06-19-2-10-274 -a -00	TPP	3ab
Borki	06-19-2-10-274 -b -00	TPP	3ab
Borki	06-19-2-10-274 -i -00	TPP	1ab
Borki	06-19-2-10-276 -f -99	TPP	1a
Borki	06-19-2-10-276 -x -00	TPP	1a
Borki	06-19-2-10-282 -d -00	IB	3ab
Borki	06-19-2-10-291 -r -00	IB	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrabiane sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.