

Kraków, dn. 24.01.2023 r.
Znak sprawy: DZ.26.20.2023

Wykonawcy

strona internetowa – platforma zakupowa

<https://platformazakupowa.pl/pn/kolejemaalopolskie/proceedings>

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn.: „Dostawa wyposażenia pomieszczeń warsztatowych”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. W przedmiotowym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710).

WYJAŚNIENIA I ZMIANY

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania, wniesionymi do Zamawiającego w dniu 24.01.2023 r. Spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. wyjaśnia:

Pytanie 1:

Dzień dobry,

mam pytania w sprawie przetargu na dostawę wyposażenia pomieszczeń warsztatowych.

Czy dopuszcza się wykonane nadbudowy z punktu 3A, 4A, 5A, 6A, 7A przykręcaną do ramy stołu a nie do blatu?

Odpowiedź 1 ZMIANA

Zamawiający dokonuje zmiany w następujący sposób:

W załączniku nr 1 (wykaz elementów składających się na wyposażenie pomieszczeń warsztatowych) i 1a (Wykaz elementów składających się na wyposażenie pomieszczeń warsztatowych – ceny jednostkowe) wersy 3A, 4A, 5A, 6A, 7A otrzymują odpowiednio brzmienie:

3A	NADBUDOWA 1 <ul style="list-style-type: none">- konstrukcja z kształtowników stalowych przykręcana do blatu stołu lub do ramy stołu- 4 tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.): 955x255mm- 2 szafki o wymiarach (szer. x wys. x gł.): 955x255x230mm:- zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi- zamek cylindryczny z kompletem 2 kluczy- plecy perforowane- 3 listwy perforowane o dł. 1020 mm, do mocowania tablic, szafek lub listwy z przyłączami- 2 trójkąty do przymocowania nadbudowy do blatu- listwa z przyłączami:<ul style="list-style-type: none">lewa - wyposażona w zasilanie 230V + doprowadzenie sprężonego powietrzaprawa - wyposażona w 3 x gniazdko 230V + wyłącznik lampy + zabezpieczenie 230V + szybko-złączka sprężonego powietrza- lampa LED, dł. 1230 mm , moc 36W- kolor: listwy – grafitowy (RAL 7024), tablice - niebieski (RAL 5015)	2
4A	NADBUDOWA 2 <ul style="list-style-type: none">- konstrukcja z kształtowników stalowych przykręcana do blatu stołu lub do ramy stołu- 4 tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.): 955x255mm- 2 szafki o wymiarach (szer. x wys. x gł.): 955x255x230mm:- zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi- zamek cylindryczny z kompletem 2 kluczy- plecy perforowane	1

	<ul style="list-style-type: none"> - 3 listwy perforowane o dł. 1020 mm, do mocowania tablic, szafek lub listwy z przyłączami - 2 trójkąty do przymocowania nadbudowy do blatu - listwa z przyłączami: <ul style="list-style-type: none"> lewa: wyposażona w szybko-złączka sprężonego powietrza + zabezpieczenie 230V + 3 x gniazdko 230V + zasilanie 230V + doprowadzenie sprężonego powietrza prawa: wyposażona w wyłącznik lampy - lampa LED, dł. 1230 mm , moc 36W - kolor: listwy – grafitowy (RAL 7024), tablice - niebieski (RAL 5015) 	
5A	<p>NADBUDOWA 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja z kształtowników stalowych przykręcana do blatu stołu lub do ramy stołu - 2 tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.): 1455x255mm - 1 szafka whaczana o wymiarach (szer. x wys. x gł.): 1455x255x230mm - lewa oraz prawa część zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi - zamek cylindryczny z kompletem 2 kluczy - środkowa część otwarta - plecy perforowane - 2 listwy perforowane o dł. 1020 mm, do mocowania tablic, szafek lub listwy z przyłączami - 2 trójkąty do przymocowania nadbudowy do blatu - listwa z przyłączami wyposażona w zabezpieczenie 230V + 3 x gniazdko 230V + wyłącznik lampy + szybko-złączka sprężonego powietrza + zasilanie 230V + doprowadzenie powietrza - lampa LED , dł. 1230 mm , moc 36W - kolor: listwy – grafitowy (RAL 7024), tablice - niebieski (RAL 5015) 	1
6A	<p>NADBUDOWA 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja z kształtowników stalowych przykręcana do blatu stołu lub do ramy stołu - 2 tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.): 1455x255mm - 1 szafka whaczana o wymiarach (szer x wys. x gł.): 1455x255x230mm - lewa oraz prawa część zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi - zamek cylindryczny z kompletem 2 kluczy - środkowa część otwarta - plecy perforowane - 2 listwy perforowane o dł. 1020 mm, do mocowania tablic, szafek lub listwy z przyłączami - 2 trójkąty do przymocowania nadbudowy do blatu - listwa z przyłączami wyposażona w szybko-złączka sprężonego powietrza + wyłącznik lampy + 3 gniazdko 230V + zabezpieczenie 230V + zasilanie 230V + doprowadzenie powietrza - lampa LED , dł. 1230 mm , moc 36W - kolor: listwy – grafitowy (RAL 7024), tablice - niebieski (RAL 5015) 	1
7A	<p>NADBUDOWA 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja z kształtowników stalowych przykręcana do blatu stołu lub do ramy stołu - 4 tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.): 955x255mm - 2 szafki whaczane o wymiarach (szer x wys. x gł.): 955x255x230mm: - zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi - zamek cylindryczny z kompletem 2 kluczy - plecy perforowane - 3 listwy perforowane o dł. 1020 mm, do mocowania tablic, szafek lub listwy z przyłączami - 2 trójkąty do przymocowania nadbudowy do blatu - listwa z przyłączami: <ul style="list-style-type: none"> lewa - wyposażona w szybko-złączkę sprężonego powietrza + 1 x gniazdko 230V + zasilanie 230V + doprowadzenie powietrza prawa - wyposażona w zabezpieczenie 230V + 2 x gniazdko 230V + wyłącznik lampy + szybko-złączka spręż. pow. 	2

- Lampa LED , dł. 1230 mm , moc 36W - kolor: listwy – grafitowy (RAL 7024), tablice - niebieski (RAL 5015)	
---	--

Pytanie 2:

Czy dopuszcza się wykonanie szafy na pojemniki o szerokości 1020 mm?

Odpowiedź 2 ZMIANA:

Zamawiający dokonuje zmiany w następujący sposób:

W załączniku nr 1 (wykaz elementów składających się na wyposażenie pomieszczeń warsztatowych) i 1a (Wykaz elementów składających się na wyposażenie pomieszczeń warsztatowych – ceny jednostkowe) wers 12 otrzymuje brzmienie:

12	<p>SZAFKA NA POJEMNIKI</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary (wys. x szer. x gł.): 1950x1000x435 mm lub 1950x1020x435 mm - konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej, max obciążenie korpusu 500 kg - maksymalna nośność pojedynczego skrzydła drzwi: 20 kg - wyposażenie od góry: <ul style="list-style-type: none"> - Zabudowa pleców <ul style="list-style-type: none"> - Listwa na pojemniki IVA - 2 szt - Listwa na pojemniki IIIA - 8 szt - Listwa na pojemniki IIA - 5 szt - Zabudowa drzwi lewych <ul style="list-style-type: none"> - Listwa na pojemniki IVA - 16 szt - Zabudowa drzwi prawych <ul style="list-style-type: none"> - Listwa na pojemniki IVA - 16 szt - drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami, zamykane zamkiem baskwilowym - regulatory umożliwiające poziomowanie - kolor: konstrukcja-grafitowy (RAL 7024), fronty - niebieski (RAL 5015) 	4
----	---	---

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

BYŁO:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w terminie **do dnia 24.01.2023 r. do godz. 11:00** (liczy się data i godzina przekazania ofert na platformę zakupową).
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 24.01.2023 r. o godz. 11:30**. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

JEST:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w terminie **do dnia 27.01.2023 r. do godz. 09:00** (liczy się data i godzina przekazania ofert na platformę zakupową).
3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 27.01.2023 r. o godz. 09:30**. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część zapytania ofertowego znak sprawy: DZ.26.20.2023

Z poważaniem
Tomasz Warchoł
Prezes „Koleje Małopolskie Sp. z o.o.”
(podpis elektroniczny)