







ZESTAWIENIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ			
L.p.	1		
Rodzaj wyrobu	drzwi zewnętrzne		
Symbol	Dz2		
Schemat (skala 1:50)			
(widok od zewnątrz)			
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	2000	
	H	3200	
Wymiary w świetle ościeżnicy [mm]	S	850 + 850	
	H	2200	
Lewe / prawe	L		P
Ilość:	1		-
Razem:	1		
Uwagi:	<ul style="list-style-type: none"><li>- usunięcie starej powłoki malarskiej</li><li>- oczyszczenie powierzchni</li><li>- uzupełnienie ubytków i reperacja</li><li>- szlifowanie powierzchni</li><li>- zabezpieczenie i malowanie powierzchni farbą do drewna, w kolorze istniejących drzwi (kolor drewna mahoniowego - RAL 3009)</li></ul>		

ZESTAWIENIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ													
L.p.		1		2		3		4		5		6	
Rodzaj wyrobu		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne	
Symbol		Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dw5		Dw6	
Schemat (skala 1:50)													
(widok od zewnątrz)													
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	1100		1000		900		1700		1600		1700	
	H	2250		2250		2250		2600		2600		3100	
Wymiary w świetle ościeżnicy [mm]	S	1000		900		800		800+800		700+700		800+800	
	H	2200		2200		2200		2200		2200		2200	
Lewe / prawe		L                      P		L                      P		L                      P		L                      P		L                      P		L                      P	
Ilość:		3                      10		2                      2		-                      1		-                      1		-                      1		-                      2	
Razem:		13		4		1		1		1		2	
Uwagi:		<ul style="list-style-type: none"><li>- usunięcie starej powłoki malarskiej</li><li>- oczyszczenie powierzchni</li><li>- uzupełnienie ubytków i reparaacja</li><li>- szlifowanie powierzchni</li><li>- zabezpieczenie i malowanie powierzchni</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- usunięcie starej powłoki malarskiej</li><li>- oczyszczenie powierzchni</li><li>- uzupełnienie ubytków i reparaacja</li><li>- szlifowanie powierzchni</li><li>- zabezpieczenie i malowanie powierzchni</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- usunięcie starej powłoki malarskiej</li><li>- oczyszczenie powierzchni</li><li>- uzupełnienie ubytków i reparaacja</li><li>- szlifowanie powierzchni</li><li>- zabezpieczenie i malowanie powierzchni</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- usunięcie starej powłoki malarskiej</li><li>- oczyszczenie powierzchni</li><li>- uzupełnienie ubytków i reparaacja</li><li>- szlifowanie powierzchni</li><li>- zabezpieczenie i malowanie powierzchni</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- usunięcie starej powłoki malarskiej</li><li>- oczyszczenie powierzchni</li><li>- uzupełnienie ubytków i reparaacja</li><li>- szlifowanie powierzchni</li><li>- zabezpieczenie i malowanie powierzchni</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- usunięcie starej powłoki malarskiej</li><li>- oczyszczenie powierzchni</li><li>- uzupełnienie ubytków i reparaacja</li><li>- szlifowanie powierzchni</li><li>- zabezpieczenie i malowanie powierzchni</li></ul>	

ZESTAWIENIE  
RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ  
STOLARKI DRZWIOWEJ  
skala 1:50



- UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
1. Zestawienie nie jest kartą zamówieniową, szczegółowe wymiary należy zweryfikować na budowie.
  2. Przy doborze typów i wymiarów ościeżnic obejmujących przy wszystkich typach drzwi należy uwzględnić rodzaj wykończenia powierzchni ścian, w których mają być zamontowane.
- UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
  2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie wysokości oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
  3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
  4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
  5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
  6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PT	ARCHITEKTURA	 ul. S. Borodziejca 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
<b>mgr inż. arch. Grzegorz Michalski</b> <b>upr. nr MA/040/18</b> w specjalności architektonicznej		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
<b>mgr inż. arch. Paweł Przydanek</b> <b>upr. nr WP-OIA/OKK/UPT/63/2010</b> w specjalności architektonicznej		
Zespół projektowy:		Podpis:
<b>mgr inż. arch. Paweł Chabros</b>		
Temat projektu:	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Płacówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia biurowe	
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitcka 1, 85-102 Bydgoszcz	
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz	
Nazwa rysunku:	<b>ZESTAWIENIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ</b>	
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PT
	Data: 12.05.2022	Skala: 1:50
	Numer rysunku: PT-A-09	