RZUT PIWNICY
skala 1:100



OZNACZENIE:

ISTNIEJĄCE ELEMENTY:
- istniejące ściany

ELEMENTY DO WYBURZENIA:
- ściany do wyburzenia
- stolarka drzwiowa do wyburzenia

PROJEKTOWANE ELEMENTY:
- proj. wymiana wykończenia posadzki na płytki gresowe
- projektowane ściany z płyty G-KF gr. 15 cm wypełnienie wełną mineralną gr. 10 cm
- projektowane zamurowania ściany z gazobetonu gr. 12 cm
- projektowana nowa stolarka drzwiowa
- renowacja istniejącej stolarki drzwiowej
- (S) projektowany samozamykacz w istniejących drzwiach
- CAB pomieszczenia projektowanej części administracyjno-biurowej budynku
- CA pomieszczenia projektowanej części administracyjnej budynku
- CB pomieszczenia projektowanej części biurowej budynku
- PI pomieszczenia projektowanej części mieszkalnej budynku placówki typu interwencyjnego

UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normalnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcowek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

RZUT PIWNICY - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. użytkowa [m²]
-1.01	Korytarz	Terakota	13,30
-1.02	Korytarz	Terakota	10,80
-1.03	Korytarz	Terakota	29,99
-1.04	Pomieszczenie gospodarcze	Terakota	11,70
-1.05	Magazyn	Terakota	8,05
-1.06	Magazyn zasobów	Terakota	38,44
-1.07	Składzica dokumentów	Terakota	14,82
-1.08	Węzeł cieplny	Terakota	21,34
-1.09	Magazyn	Terakota	7,16
-1.10	Składzica dokumentów	Terakota	28,16
-1.11	Pomieszczenie gospodarcze	Terakota	9,25
-1.12	Pralnia	Terakota	25,41
-1.13	Suszarnia	Terakota	13,64
-1.14	Magiel	Terakota	14,66
-1.15	Magazyn zasobów	Terakota	11,32
-1.16	Jadalnia	Linoleum	41,21
-1.17	Zmywalnia	Terakota	8,66
-1.18	Korytarz	Terakota	9,94
-1.19	Kuchnia	Terakota	42,69
-1.20	Zmywalnia	Terakota	8,66
-1.21	Korytarz	Terakota	11,72
-1.22	Pomieszczenie ludzkie	Terakota	34,69
-1.23	Pomieszczenie gospodarcze	Terakota	12,16
-1.24	Magazyn	Terakota	1,86
-1.25	Chłodnia	Terakota	7,17
-1.26	Magazyn	Terakota	59,86
-1.27	Warsztat	Terakota	9,82
SUMA			437,20

Greg project
Grzegorz Michalski
Architektura & Budownictwo

ul. S. Staszica 1a
06-400 Ciechanów
Tel. 504-544-024
e-mail: grh.budownictwo@gmail.com

PB	ARCHITEKTURA	
Projektant w specjalności architektonicznej:		Podpis:
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Podpis:
mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec upr. nr Cie-76/91 w specjalności architektonicznej		
Zespół projektowy:		Podpis:
mgr inż. arch. Paweł Chabros		

Temat projektu:	Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej poddasza na funkcję biurową Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Treugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego				
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz				
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz				
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNICY				
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PB	Data: 12.05.2022	Skala: 1:100	Numer rysunku: PB-A-01

RZUT PARTERU
skala 1:100



Greg project
Grzegorz Michalski
Architektura & Budownictwo

RZUT PARTERU - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. użytkowa [m²]
CZĘŚĆ WSPÓLNA PARTERU			
0.01	Hol	Terakota	12,72
0.02	Klatka schodowa	Płyta gresowa	28,83
0.03	Korytarz	Płyta gresowa	8,00
0.04	Korytarz	Płyta gresowa	14,56
0.05	Korytarz	Płyta gresowa	13,10
0.06	Korytarz	Płyta gresowa	13,09
PROJEKTOWANA CZĘŚĆ MIESZKALNA BUDYNKU - PLACÓWKA TYPU INTERWENCYJNEGO NR 1			
R1.0.01	Pokój 2-osobowy	Wykładzina PCV	19,00
R1.0.02	Kuchnia-Garderoba - NPS	Płyta gresowa	11,00
R1.0.03	WC	Płyta gresowa	2,52
R1.0.04	Prysznic	Płyta gresowa	2,52
R1.0.05	Pokój 2-osobowy	Wykładzina PCV	19,00
R1.0.06	Pokój dzienny z aneksem kuchennym	Wykładzina PCV	19,00
R1.0.07	Łazienka Hanna	Płyta gresowa	5,00
R1.0.08	Pokój 2-osobowy	Wykładzina PCV	19,00
R1.0.09	Pokój 2-osobowy	Wykładzina PCV	19,00
R1.0.10	Pokój 2-osobowy	Wykładzina PCV	19,00
R1.0.11	Pokój 2-osobowy	Wykładzina PCV	19,00
R1.0.12	Pokój 2-osobowy	Wykładzina PCV	19,00
PROJEKTOWANA CZĘŚĆ ADMINISTRACJI-BIUROWA - BUDYNEK CENTRUM ADMINISTRACYJNE SZPON			
C.AB.0.01	Pom. socjalne - Biuro 2-stanowiskowe	Płyta gresowa	5,00
C.AB.0.02	Biuro 2-stanowiskowe	Wykładzina PCV	19,00
C.AB.0.03	Biuro 1-stanowiskowe	Wykładzina PCV	11,00
C.AB.0.04	Hol	Wykładzina PCV	19,00
C.AB.0.05	Recepcja	Wykładzina PCV	19,00
C.AB.0.06	WC	Płyta gresowa	2,52
C.AB.0.07	Biuro 2-stanowiskowe	Wykładzina PCV	19,00
C.AB.0.08	Biuro 1-stanowiskowe	Wykładzina PCV	11,00
C.AB.0.09	Biuro 1-stanowiskowe	Wykładzina PCV	11,00
C.AB.0.10	Kuchenka	Płyta gresowa	7,00
C.AB.0.11	Toaleta	Płyta gresowa	2,52
RAZEM			467,00

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY (2)
Wydział Administracji Budowlanej

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Wojciech Podraszka Nr upr. 516/2009
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag / z uwagami:
dnia 28.04.2023 r.

Uzgodnienie co do względem wymag... higienicznych z ograniczeniami ... z dnia 12.05.2023 r. ... (podpis i pieczęć imienna)

Uwagi: Ze względu na ograniczenia ... należy zapewnić odpowiedni dojazd dla ... Funkcji wentylacji ...

Inż. Mirosław Rajewski
Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych
Upr. 22/2003

Załącznik do decyzji
znak 0710.249.2023.EM
nr 246/2023
z dnia 2023.05.19

UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja kotłowni instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

OZNACZENIE:
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY:
  - istniejące ściany
- ELEMENTY DO WYBURZENIA:
  - ściany do wyburzenia
  - stolarka drzwiowa do wyburzenia
- PROJEKTOWANE ELEMENTY:
  - proj. wymiana wykończenia posadzki na płytki gresowe
  - projektowane ściany z płyty G-KF gr. 15 cm wypełnienie wełną mineralną gr. 10 cm
  - projektowane zamurowania ściany z gazobetonu gr. 12 cm
  - projektowana nowa stolarka drzwiowa
  - renowacja istniejącej stolarki drzwiowej
  - projektowany samozamykacz w istniejących drzwiach
- ZAB pomieszczenia projektowanej części administracyjno-biurowej budynku
- CA pomieszczenia projektowanej części administracyjnej budynku
- CB pomieszczenia projektowanej części biurowej budynku
- PI pomieszczenia projektowanej części mieszkalnej budynku, placówka typu interwencyjnego

PB	ARCHITEKTURA	Greg project Grzegorz Michalski	ul. S. Borodzicza 1a 06-400 Ciechanów Tel. 594-544-024 e-mail: grm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej:	mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej		Podpis:
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:	mgr in ż. arch. Jacek Jaśkowiec upr. nr Cie-76/91 w specjalności architektonicznej		Podpis:
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Paweł Chabros		Podpis:
Temat projektu:	Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej poddasza na funkcję biurową Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego		
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz		
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz		
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU		
Numer projektu	Branża: architektura / Faza projektu: PB / Data: 12.05.2022 / Skala: 1:100 / Numer rysunku: PB-A-02		

RZUT PIĘTRA
skala 1:100

Greg project
Grzegorz Michalski
Architektura & Budownictwo

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. użytkowania [m²]
RZUT PIĘTRA - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
CZĘŚĆ WSPÓLNA PIĘTRA			
1.01	Klatka schodowa	Płytki gresowe	22.28
1.02	Korytarz	Płytki gresowe	5.48
1.03	Korytarz	Płytki gresowe	17.36
1.04	Korytarz	Płytki gresowe	23.30
1.05	Korytarz	Płytki gresowe	5.81
PROJEKTOWANA CZĘŚĆ MIESZKALNA BUDYNKU - PLACÓWKA TYPU INTERWENCYJNEGO NR 2			
PI2.1.01	Wc damski	Płytki gresowe	1.75
PI2.1.02	Łazienka męska	Płytki gresowe	7.71
PI2.1.03	Pokój Wychowawcy	Wykładzina PCV	13.19
PI2.1.04	Łazienka damska	Płytki gresowe	3.04
PI2.1.05	Świetlica z aneksem kuchennym	Wykładzina PCV	34.33
PI2.1.06	Pokój 3-osobowy	Wykładzina PCV	22.05
PI2.1.07	Pokój 3-osobowy	Wykładzina PCV	32.95
PI2.1.08	Pokój 2-osobowy	Wykładzina PCV	15.02
PI2.1.09	Pokój 2-osobowy	Wykładzina PCV	11.71
PI2.1.10	Pokój 1-osobowy	Wykładzina PCV	11.41
PI2.1.11	Pokój 3-osobowy	Wykładzina PCV	21.01
PROJEKTOWANA CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNO-BIUROWA BUDYNKU			
CAB.1.01	Biuro 2-stanowiskowe	Wykładzina PCV	23.22
CAB.1.02	Biuro 3-stanowiskowe	Wykładzina PCV	24.62
CAB.1.03	Czytelnia	Wykładzina PCV	14.35
CAB.1.04	Biblioteka	Wykładzina PCV	9.90
CAB.1.05	Pomieszczenie pomocnicze	Wykładzina PCV	11.84
CAB.1.06	Pokój Psychologa	Wykładzina PCV	10.78
CAB.1.07	Świetlica	Wykładzina PCV	68.83
CAB.1.08	Wc	Płytki gresowe	2.13
CAB.1.09	Toaleta	Płytki gresowe	6.08
CAB.1.10	Pomieszczenie socjalne	Wykładzina PCV	6.62
CAB.1.11	Gabinet pielęgniarski	Wykładzina PCV	9.69
RAZEM:			**436.53**

URZĄD MIASTA Bydgoszczy (2) Wydział Administracji Budowlanej

UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

OZNACZENIE:

ISTNIEJĄCE ELEMENTY:
- istniejące ściany

ELEMENTY DO WYBURZENIA:
- ściany do wyburzenia
- stolarka drzwiowa do wyburzenia

PROJEKTOWANE ELEMENTY:
- proj. wymiana wykończenia posadzki na płytki gresowe
- projektowane ściany z płyty G-KF gr. 15 cm wypełnienie wełną mineralną gr. 10 cm
- projektowane zamurowania ściany z gazobetonu gr. 12 cm
- projektowana nowa stolarka drzwiowa
- renowacja istniejącej stolarka drzwiowa
- (S) projektowany samozamykacz w istniejących drzwiach
- CAB pomieszczenia projektowanej część administracyjno-biurowej budynku
- CA pomieszczenia projektowanej część administracyjnej budynku
- CB pomieszczenia projektowanej części biurowej budynku
- PI pomieszczenia projektowanej części mieszkalnej budynku placówka typu interwencyjnego

PB	ARCHITEKTURA	Greg project, Architektura&Budownictwo, Grzegorz Michalski ul. S. Borodzicza 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski **upr. nr MA/040/18** w specjalności architektonicznej		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec **upr. nr Cie-76/91** w specjalności architektonicznej		
Zespół projektowy:		Podpis:
mgr inż. arch. Paweł Chabros		

Temat projektu:	Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej poddasza na funkcję biurową Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego				
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz				
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz				
Nazwa rysunku:	**RZUT PIĘTRA**				
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PB	Data: 12.05.2022	Skala: 1:100	Numer rysunku: PB-A-03

RZUT PODDASZA
skala 1:100



OZNACZENIE:

ISTNIEJĄCE ELEMENTY:
- istniejące ściany

ELEMENTY DO WYBURZENIA:
- ściany do wyburzenia
- stolarka drzwiowa do wyburzenia

PROJEKTOWANE ELEMENTY:
- proj. wymiana wykończenia powierzchni na płytki gresowe
- projektowane ściany z płyty G-KF gr. 10 cm wypełnienie wełną mineralną gr. 10 cm
- projektowane zamurowania ściany z gazobetonu gr. 12 cm
- projektowana nowa stolarka drzwiowa
- renowacja istniejącej stolarki drzwiowej
- projektowany samozamykacz w istniejących drzwiach

CAB – pomieszczenia projektowanej części administracyjno-biurowej budynku
CA – pomieszczenia projektowanej części administracyjnej hutniku
CB – pomieszczenia projektowanej części biurowej hutniku
PI – pomieszczenia projektowanej części mieszkalnej budynku placówka typu interwencyjnego

RZUT PODDASZA - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Pow. użytkowa [m²]
CZĘŚĆ WSPÓLNA PODDASZA			
2.01	Korytarz	Płytki gresowe	8,54
2.02	Korytarz	Płytki gresowe	22,82
2.03	Korytarz	Terakota	10,12
2.04	Korytarz	Płytki gresowe	35,20
PROJEKTOWANA CZĘŚĆ BIUROWA BUDYNKU - CENTRUM ADMINISTRACYJNE BZPOW			
CA.2.01	Pomieszczenie porządkowe	Wykładzina PCV	10,10
CA.2.02	Biuro 1-stanowiskowe	Wykładzina PCV	8,97
CA.2.03	Pomieszczenie socjalne	Wykładzina PCV	9,79
CA.2.04	Wc	Płytki gresowe	4,04
CA.2.05	Biuro 3-stanowiskowe	Wykładzina PCV	25,80
CA.2.06	Biuro 1-stanowiskowe	Wykładzina PCV	10,04
CA.2.07	Biuro 3-stanowiskowe	Wykładzina PCV	25,41
CA.2.08	Magazyn	Wykładzina PCV	9,70
CA.2.09	Serwerownia	Wykładzina PCV	9,70
CA.2.10	Biuro 1-stanowiskowe	Wykładzina PCV	10,04
CA.2.11	Biuro 3-stanowiskowe	Wykładzina PCV	17,56
CA.2.12	Pokój kierownicy	Wykładzina PCV	11,62
PROJEKTOWANA CZĘŚĆ BIUROWA BUDYNKU - ZMIANA			
CB.2.01	Wc	Płytki gresowe	11,60
CB.2.02	Biuro 2-stanowiskowe	Wykładzina PCV	15,86
CB.2.03	Biuro 3-stanowiskowe	Wykładzina PCV	19,54
CB.2.04	Biuro 2-stanowiskowe	Wykładzina PCV	15,86
CB.2.05	Magazyn	Wykładzina PCV	2,66
CB.2.06	Świetlica	Wykładzina PCV	22,59
CB.2.07	Pokój	Wykładzina PCV	14,56
CB.2.08	Pokój	Wykładzina PCV	11,82
CB.2.09	Aneks kuchenny	Wykładzina PCV	8,69
CB.2.10	Wc	Płytki gresowe	1,45
CB.2.11	Wc	Płytki gresowe	3,46
CB.2.12	Pokój terapii	Wykładzina PCV	12,66
CB.2.13	Biuro 1-stanowiskowe	Wykładzina PCV	11,79
RAZEM			366,9

UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PB ARCHITEKTURA
Greg project
ul. S. Borodacza 1a
06-400 Ciechanów
Tel. 504-544-024
e-mail: grm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalności architektonicznej:
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18
w specjalności architektonicznej

Sprawdzający w specjalności architektonicznej:
mgr in ż. arch. Jacek Jaśkowiec
upr. nr Cie-76/91
w specjalności architektonicznej

Zespół projektowy:
mgr inż. arch. Paweł Chabros

Temat projektu:	Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej poddasza na funkcję biurową Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z poddaszem na dwie placówki typu interwencyjnego
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz
Nazwa rysunku:	RZUT PODDASZA

Numer projektu	Branża:	Faza projektu:	Data:	Skala:	Numer rysunku:
	architektura	PB	12.05.2022	1:100	PB-A-04

KOPIA WŁASNA

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:100



URZĄD MIASTA Bydgoszczy (2) Wydział Administracji Budowlanej

Greg project
Grzegorz Michalski
Architektura & Budownictwo

UWAGI OGÓLNE:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PB	**ARCHITEKTURA**	Greg project Grzegorz Michalski ul. S. Borodzicza 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski **upr. nr MA/040/18** w specjalności architektonicznej		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec **upr. nr Cie-76/91** w specjalności architektonicznej		
Zespół projektowy:		Podpis:
mgr inż. arch. Paweł Chabros		

Temat projektu:	Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej poddasza na funkcję biurową Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego				
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz				
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz				
Nazwa rysunku:	**PRZEKRÓJ A-A**				
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PB	Data: 12.05.2022	Skala: 1:100	Numer rysunku: PB-A-05

ELEWACJA PÓŁNOCNA skala 1:100

Projektowana wymiana istniejących drzwi zewnętrznych

Projektowana wymiana istniejących drzwi zewnętrznych

KOLORYSTYKA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ
skala 1:100

URZĄD MIASTA Bydgoszczy (2) Wydział Administracji Budowlanej

Greg project
Grzegorz Michalski
Architektura & Budownictwo

UWAGI OGÓLNE:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PB	ARCHITEKTURA	Greg project Grzegorz Michalski ul. S. Borodzicza 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć podpis:
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć podpis:
mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec upr. nr Cie-76/91 w specjalności architektonicznej		
Zespół projektowy:		Podpis:
mgr inż. arch. Paweł Chabros		
Temat projektu:	Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej poddasza na funkcję biurową Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego	
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz	
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz	
Nazwa rysunku:	KOLORYSTYKA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ	

Numer projektu	Branża:	Faza projektu:	Data:	Skala:	Numer rysunku:
	architektura	PB	12.05.2022	1:100	PB-A-06

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

L.p.		1
Rodzaj wyrobu		drzwi zewnętrzne
Symbol		Dz1
Schemat (skala 1:50)		
(widok od zewnątrz)		
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	950
	H	3000
Wymiary w świetle oścież ncy [mm]	S	800
	H	2200
Lewe / prawe	L	P
Ilość:	2	-
Razem:	2	
Uwagi:	- drzwi zewnętrzne drewniane pełne z nadświetlem, - drzwi o konstrukcji płytowo - ramowej, - szyby zespolone wielokomorowe, - drewniane wzmocnione w kolorze stolarki drzwi (kolor drewna mahoniowego - RAL 3009) - antywłamaniowe opraszone w zamek patentowy - U = 1,3 W/m² K	

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

L.p.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rodzaj wyrobu		drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne
Symbol		Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	Dw8	Dw9	Dw10	Dw11
Schemat (skala 1:50)												
(widok od zewnątrz)												
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	1100	1000	1100	1000	900	2000	1700	1000	800	2050	1000
	H	2250	2250	2250	2250	2250	3300	2600	2050	2200	3100	2250
Wymiary w świetle oścież ncy [mm]	S	1000	1000	1000	1000	800	900 + 900	1000 + 500	900	800	900 + 900	900
	H	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Lewe / prawe		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Ilość:		1 1	2 -	2 3	1 1	4 4	- 1	- 1	4 3	- 4	2 4	8 10
Razem:		2	2	5	2	8	1	1	7	4	6	18
Uwagi:		- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opojonalnie białe - antywłamaniowe opraszone w zamek patentowy - montaż opaski wokół drzwi	- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opojonalnie białe - pow. otworów went. min. 220 cm² - wyposażone w samozamykacz - montaż opaski wokół drzwi	- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opojonalnie białe - antywłamaniowe opraszone w zamek patentowy - odporność p.poż. EI 30 - dzwi dymoszczelne - montaż opaski wokół drzwi	- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opojonalnie białe - pow. otworów went. min. 220 cm² - wyposażone w samozamykacz - odporność p.poż. EI 30 - dzwi dymoszczelne - montaż opaski wokół drzwi	- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opojonalnie białe - pow. otworów went. min. 220 cm² - wyposażone w samozamykacz - montaż opaski wokół drzwi	- drzwi aluminiowe z nadświetlem, przeszklone, dwuskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opojonalnie białe - antywłamaniowe opraszone w samozamykacz i stopkę - odporność p.poż. EI 30 - dzwi dymoszczelne	- drzwi wewnętrzne aluminiowe, przeszklone, dwuskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opojonalnie białe - antywłamaniowe opraszone w samozamykacz i stopkę - odporność p.poż. EI 30	- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opojonalnie białe - pow. otworów went. min. 220 cm² - wyposażone w samozamykacz - montaż opaski wokół drzwi	- drzwi wewnętrzne w systemie łatwe sanitarnych - płyty z laminatu oblewiarkowego HPL - w kolorze szarym lub opojonalnie białe - otwór wentylacyjny wys. 15 cm - opoosnone w zamek zapadkowy	- drzwi aluminiowe z nadświetlem, przeszklone, dwuskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opojonalnie białe - antywłamaniowe opraszone w samozamykacz i stopkę - odporność p.poż. EI 30 - dzwi dymoszczelne	- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe - w kolorze naturalnego drewna lub opojonalnie białe - antywłamaniowe opraszone w zamek patentowy

Do celów projektowych
Projekt budowlany

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
skala 1:50

Greg project
Architektura & Budownictwo

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
1. Zastawienia nie jest tartą stanowiskową, szczegółowe wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Przy dobrze typów i wymiarów okiennic obejmujących przy wszystkich typach drzwi należy uwzględnić rodzaj wykończenia powierzchni ścian, w których mają być zamontowane.

UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
2. Należy przewozić tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie czynne wysokościowe oraz wymiary poziome. Wykonawcę wyróżniają z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a wyroby/krowe materiały stosować zgodnie z właściwymi regulaminami prawnymi i normalnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, otyłkowe i konserwacyjne zwiększone z zastosowaniem właściwych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procesami i metodami stosowanymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja kotwówek montażnej na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PB	ARCHITEKTURA
Projektant w specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/0440/18 w specjalności architektonicznej
Sprawdzający w specjalności architektonicznej	mgr inż.z. arch. Jacek Jabkowiec upr. nr Cie-76/91 w specjalności architektonicznej
Projekt projektu	mgr inż. arch. Paweł Chabros

Greg project
ul. S. Brzechwy 1a
09-400 Ciechanów
Tel. 504-516-221
e-mail: gregproject@gmail.com

Tytuł projektu:	Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej podlasca na funkcje biurowej Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziałem na dwa zlaszkali tych interwencyjnego
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 42/3, obręb 0107, gmina Bydgoszcz
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

Numer projektu	Branża	Faza projektu	Data	Skala:	Numer rysunku:
	architektura	PB	12.05.2022	1:50	PB-A-07

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ
skala 1:25

URZĄD MIASTA Bydgoszcz (2) Wydział Administracji Budowlanej

Greg project
Grzegorz Michalski
Architektura & Budownictwo

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ			
L.p.		1	2
Rodzaj wyrobu		okno zewn.	okno zewn.
Symbol		O4	O5
Schemat (skala 1:25) (widok od zewnątrz / przekrój poprzeczny)			
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	900	900
	H	1000	1600
Razem:		2	1
Uwagi:		- szyby zespolone wielokomorowe - skrzydło uchylne - drewniane w kolorze białym - U=0,9 W/m²K - wyposażone w siłownik elektryczny oddymiający	- szyby zespolone wielokomorowe - skrzydło uchylne - drewniane w kolorze białym - U=0,9 W/m²K - wyposażone w siłownik elektryczny oddymiający

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
1. Zestawienie nie jest kartą zamówieniową, szczegółowe wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Przy doborze typów i wymiarów ościeżnic obejmujących przy wszystkich typach drzwi należy uwzględnić rodzaj wykończenia powierzchni ścian, w których mają być zamontowane.

UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PB	ARCHITEKTURA	Architektura&Budownictwo Greg project Grzegorz Michalski ul. S. Borodzicza 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec upr. nr Cie-76/91 w specjalności architektonicznej		
Zespół projektowy:		Podpis:
mgr inż. arch. Paweł Chabros		

Temat projektu:	Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej poddasza na funkcję biurową Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego				
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz				
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz				
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ				
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PB	Data: 12.05.2022	Skala: 1:25	Numer rysunku: PB-A-08

ZESTAWIENIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

L.p.		1
Rodzaj wyrobu		drzwi zewnętrzne
Symbol		Dz2
Schemat (skala 1:50) (widok od zewnątrz)		
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	2000
	H	3200
Wymiary w świetle oścież nicy [mm]	S	850 + 850
	H	2200
Lewe / prawe		L / P
Ilo ść:		1 / -
Razem:		1
Uwagi:		- usunięcie starej powłoki malarskiej - oczyszczenie powierzchni - uzupełnienie ubytków i reperacja - szlifowanie powierzchni - zabezpieczenie i malowanie powierzchni farbą do drewna, w kolorze istniejących drzwi (kolor drewna mahoniowego - RAL 3009)

ZESTAWIENIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

L.p.		1	2	3	4	5	6
Rodzaj wyrobu		drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne
Symbol		Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6
Schemat (skala 1:50) (widok od zewnątrz)							
Wymiary w świetle ościeży [mm]	S	1100	1000	900	1700	1600	1700
	H	2250	2250	2250	2600	2600	3100
Wymiary w świetle oścież nicy [mm]	S	1000	900	800	800+800	700+700	800+800
	H	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Lewe / prawe		L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
Ilo ść:		3 / 10	2 / 2	- / 1	- / 1	- / 1	- / 2
Razem:		13	4	1	1	1	2
Uwagi:		- usunięcie starej powłoki malarskiej - oczyszczenie powierzchni - uzupełnienie ubytków i reperacja - szlifowanie powierzchni - zabezpieczenie i malowanie powierzchni	- usunięcie starej powłoki malarskiej - oczyszczenie powierzchni - uzupełnienie ubytków i reperacja - szlifowanie powierzchni - zabezpieczenie i malowanie powierzchni	- usunięcie starej powłoki malarskiej - oczyszczenie powierzchni - uzupełnienie ubytków i reperacja - szlifowanie powierzchni - zabezpieczenie i malowanie powierzchni	- usunięcie starej powłoki malarskiej - oczyszczenie powierzchni - uzupełnienie ubytków i reperacja - szlifowanie powierzchni - zabezpieczenie i malowanie powierzchni	- usunięcie starej powłoki malarskiej - oczyszczenie powierzchni - uzupełnienie ubytków i reperacja - szlifowanie powierzchni - zabezpieczenie i malowanie powierzchni	- usunięcie starej powłoki malarskiej - oczyszczenie powierzchni - uzupełnienie ubytków i reperacja - szlifowanie powierzchni - zabezpieczenie i malowanie powierzchni

ZESTAWIENIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ skala 1:50

UZGODNIONO DO REALIZACJI
Wydział Architektury Bydgoszcz

Greg project
Grzegorz Michalski
Architektura & Budownictwo

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:
1. Zestawienie nie jest kartą zamówieniową, szczegółowe wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Przy doborze typów i wymiarów ościeżnic obejmujących przy wszystkich typach drzwi należy uwzględnić rodzaj wykończenia powierzchni ścian, w których mają być zamontowane.

UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normalnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PB	ARCHITEKTURA	Greg project Grzegorz Michalski ul. S. Borodacza 1a/5 86-400 Ciechocinek Tel. 504-094-024 e-mail: gmichalskiarchitekt@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej:		Podpis, pieczęć:
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej		
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Podpis, pieczęć:
mgr in ż. arch. Jacek Jaśkowiec upr. nr Cie-76/91 w specjalności architektonicznej		
Zespół projektowy:		Podpis:
mgr inż. arch. Paweł Chabros		
Temat projektu:	Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej poddasza na funkcję biurową Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego	
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz	
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz	
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ	

Numer projektu	Branża:	Faza projektu:	Data:	Skala:	Numer rysunku:
	architektura	PB	12.05.2022	1:50	PB-A-09