
Brama Pilzneńska 3

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu użytkowego
ADRES INWESTYCJI: Brama Pilzneńska 3-5
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Waryńskiego 9

DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
wrzesień 2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SALA SPRZEDAŻY			
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 15%	m2		
		19,97	m2	19,970	
				RAZEM	19,970
2 d.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		19,97	m2	19,970	
				RAZEM	19,970
3 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2		
		133,14	m2	133,140	
				RAZEM	133,140
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		133,14	m2	133,140	
				RAZEM	133,140
5 d.1	KNR-W 2-02 2011-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		133,14	m2	133,140	
				RAZEM	133,140
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		133,14	m2	133,140	
				RAZEM	133,140
7 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych- posadzka	m2		
		74,9	m2	74,900	
				RAZEM	74,900
8 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		74,9	m2	74,900	
				RAZEM	74,900
9 d.1	KNR-W 2-02 1111-08 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2		
		74,9	m2	74,900	
				RAZEM	74,900
10 d.1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
11 d.1	KNNR 7 0702 -02	Wymiana płyt - Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		74,9	m2	74,900	
				RAZEM	74,900
2		POMIESZCZENIE SOCJALNE i W.C.			
12 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		4,22	m2	4,220	
				RAZEM	4,220
13 d.2	KNNR 3 0702 -05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych "90	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych "90 - do łazienki z kratką wentylacyjną	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
15 d.2	KNR 2-02 1106-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - wyrównanie do sali sprzedaży	m2		
		8,26	m2	8,260	
				RAZEM	8,260
16 d.2	KNR-W 2-02 1111-08 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2		
		8,26	m2	8,260	
				RAZEM	8,260
17 d.2	NNRNKB 202 1122-05	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		11,8	m	11,800	
				RAZEM	11,800
18 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		3,3	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
19 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.2	KNR AT-32 0101-0105	Uzupełnienie, wyrównanie ścian po skutych płytkach	m2		
		3,3	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
21 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2		
		41,21	m2	41,210	
				RAZEM	41,210
22 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		41,21	m2	41,210	
				RAZEM	41,210
23 d.2	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		12,98	m2	12,980	
				RAZEM	12,980
24 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		28,31	m2	28,310	
				RAZEM	28,310
25 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		8,26	m2	8,260	
				RAZEM	8,260
3		INNE			
26 d.3	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.3	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - umywalka + spłuczka	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.3	KNR 4-01 0326-03 analogia	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.3	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - kompletne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.3	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym zamontowana na szafce	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.3	KNR 4-02 0141-03 - analogia	Dostawa i montaż w szafce podgrzewacza wody 10l	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.3	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		16,9	m2	16,900	
				RAZEM	16,900
38 d.3	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		5,27	m3	5,270	
				RAZEM	5,270
39 d.3	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		5,27	m3	5,270	
				RAZEM	5,270
40 d.3	analiza indywidualna	Wyniesienie i utylizacja odpadów budowlanych	m3		
		5,27	m3	5,270	
				RAZEM	5,270

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		SALA SPRZEDAŻY						
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 15%	m2	19,970	0,000			
1*	999	przedmiar = 19,970 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	6,5901	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2	19,970	0,000			
1*	999	przedmiar = 19,970 m2 -- R -- robocizna 1,17 r-g/m2 -- M --	r-g	23,3649	0,000	0,00		
2*	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25" 0,0052 t/m2	t	0,1038	0,000		0,00	
3*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0959	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,5312	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,9985	0,000			0,00
7*	43211	betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	0,7988	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	133,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 133,140 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	49,2618	0,000	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,2929	0,000		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0014 t/m2	t	0,1864	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,6657	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	1,3314	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	133,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 133,140 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	10,6512	0,000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	29,2908	0,000		0,00	
3*	0000000	0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0266	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0399	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR-W 2-02 2011-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	133,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 133,140 m2 -- R -- robocizna 0,243 r-g/m2	r-g	32,3530	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m2	t	0,4354	0,000		0,00	
3*	3930099	woda 0,00213 m3/m2	m3	0,2836	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	46110	-- S -- mieszarka do zapraw 0,004 m-g/m2	m-g	0,5326	0,000			0,00
6*	34000	wyciąg 0,02 m-g/m2	m-g	2,6628	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,4260	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	133,140	0,000			
1*	999	przedmiar = 133,140 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	16,9088	0,000	0,00		
		-- M --						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	38,0780	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych- posadzka	m2	74,900	0,000			
1*	999	przedmiar = 74,900 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	38,9480	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	74,900	0,000			
1*	999	przedmiar = 74,900 m2 -- R -- robocizna 0,14 r-g/m2	r-g	10,4860	0,000	0,00		
2*	202x048	-- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15 kg/m2	kg	610,4350	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,7490	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,7490	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR-W 2-02 1111-08 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2	74,900	0,000			
1*	999	przedmiar = 74,900 m2 -- R -- robocizna 0,63 r-g/m2	r-g	47,1870	0,000	0,00		
2*	2520399	-- M -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych 60x60 1,06 m2/m2	m2	79,3940	0,000		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 3 kg/m2	kg	224,7000	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,188 kg/m2	kg	14,0812	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	34000	wyciąg 0,0435 m-g/m2	m-g	3,2582	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0369 m-g/m2	m-g	2,7638	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.	20,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 20,000 szt. -- R -- robocizna 0,19 r-g/szt.	r-g	3,8000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR 7 0702- 02	Wymiana płyt - Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	74,900	0,000			
1*	999	przedmiar = 74,900 m2 -- R -- robocizna 2,09 * 0,3 = 0,627 r-g/m2 -- M --	r-g	46,9623	0,000	0,00		
2*	2315999	płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 60x60 2,86 szt./m2	szt.	214,2140	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	2,2470	0,000			0,00
5*	39000	środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	2,9960	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				SALA SPRZEDAŻY				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2	POMIESZCZENIE SOCJALNE i W.C.							
12 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	4,220	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,220 m2 -- R -- robocizna 0,95 r-g/m2	r-g	4,0090	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.2	KNR 3 0702- 05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych "90	m2	1,800	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,800 m2 -- R -- robocizna 2,76 r-g/m2	r-g	4,9680	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2710299	-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe "90 1 m2/m2	m2	1,8000	0,000		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 1 m2/m2	m2	1,8000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 7,5 %	%		0,000		0,00	
5*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,0900	0,000			0,00
6*	39000	środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2	m-g	0,1080	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych "90 - do łazienki z kratą wentylacyjną	m2	1,800	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,800 m2 -- R -- robocizna 2,76 r-g/m2	r-g	4,9680	0,000	0,00		
2*	2710299	-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe "90 - łazienkowe z kratą wentylacyjną 1 m2/m2	m2	1,8000	0,000		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 1 m2/m2	m2	1,8000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 7,5 %	%		0,000		0,00	
5*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,0900	0,000			0,00
6*	39000	środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2	m-g	0,1080	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.2	KNR 2-02 1106-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - wyrównanie do sali sprzedaży	m2	8,260	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,260 m2 -- R -- robocizna 0,7592 r-g/m2	r-g	6,2710	0,000	0,00		
2*	2380807	-- M -- zaprawa cementowa m. 12 0,0272 m3/m2	m3	0,2247	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0387 m-g/m2	m-g	0,3197	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0025	0,000			0,00

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.2	KNR-W 2-02 1111-08 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2	8,260	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,260 m2 -- R -- robocizna 0,63 r-g/m2	r-g	5,2038	0,000	0,00		
2*	2520399	-- M -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych 40x40 1,06 m2/m2	m2	8,7556	0,000		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 3 kg/m2	kg	24,7800	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,188 kg/m2	kg	1,5529	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,0435 m-g/m2	m-g	0,3593	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0369 m-g/m2	m-g	0,3048	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.2	NNRNKB 202 1122-05	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m	11,800	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,800 m -- R -- robocizna 0,3918 r-g/m	r-g	4,6232	0,000	0,00		
2*	2520199	-- M -- płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe 0,162 m2/m	m2	1,9116	0,000		0,00	
3*	202x034	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 1,0826 kg/m	kg	12,7747	0,000		0,00	
4*	2380015	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 0,00004 m3/m	m3	0,0005	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,004 m-g/m	m-g	0,0472	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0064 m-g/m	m-g	0,0755	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
18 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	3,300	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,300 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	4,5540	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	1,3600	0,000	0,00		
2*	1800199	-- M -- cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,00207 t/szt.	t	0,0041	0,000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0100	0,000		0,00	
5*	1351701	kratki wentylacyjne 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.2	KNR AT-32 0101-0105	Uzupełnienie, wyrównanie ścian po skutych płytkach	m2	3,300	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,300 m2 -- R -- robocizna 0,523 r-g/m2	r-g	1,7259	0,000	0,00		
2*	2380810	-- M -- zaprawa tynkarska maszynowa wewnętrzna cem.-wap. np.Baumit MPI 25 14 kg/m2	kg	46,2000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0236 m-g/m2	m-g	0,0779	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0154 m-g/m2	m-g	0,0508	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2	41,210	0,000			
1*	999	przedmiar = 41,210 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	15,2477	0,000	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0907	0,000		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,0014 t/m2	t	0,0577	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,2061	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,4121	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	41,210	0,000			
1*	999	przedmiar = 41,210 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	3,2968	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	9,0662	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0082	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0124	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.2	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	12,980	0,000			
1*	999	przedmiar = 12,980 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2 -- M --	r-g	14,1482	0,000	0,00		
2*	2520999	płytki okładzinowe ściennie 30x30 cm 1,05 m2/m2	m2	13,6290	0,000		0,00	
3*	2380699	zaprawa do spoinowania 0,35 kg/m2	kg	4,5430	0,000		0,00	
4*	1554299	cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,16 kg/m2	kg	53,9968	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,3894	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,3894	0,000			0,00

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
24 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	28,310	0,000			
1*	999	przedmiar = 28,310 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	3,5954	0,000	0,00		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	8,0967	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
25 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	8,260	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,260 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	1,0490	0,000	0,00		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	2,4615	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					POMIESZCZENIE SOCJALNE i W.C.			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
3		INNE						
26 d.3	KNR-W 4-01 0338-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 m -- R -- robocizna 1,3 r-g/m	r-g	5,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
27 d.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m -- R -- robocizna 0,286 r-g/m	r-g	0,5720	0,000	0,00		
		-- M --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	5604999	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 1,1 m/m	m	2,2000	0,000		0,00	
3*	5649999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 1,12 szt./m	szt.	2,2400	0,000		0,00	
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 1,43 szt./m	szt.	2,8600	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39000	środek transportowy 0,0017 m-g/m	m-g	0,0034	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.3	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m -- R -- robocizna 0,196 r-g/m -- M --	r-g	0,3920	0,000	0,00		
2*	5601199	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm 0,96 m/m	m	1,9200	0,000		0,00	
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm 1,16 szt./m	szt.	2,3200	0,000		0,00	
4*	5601499	rury PCV przepustowe o śr. 50 mm 0,16 m/m	m	0,3200	0,000		0,00	
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm 1 szt./m	szt.	2,0000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	39000	środek transportowy 0,0061 m-g/m	m-g	0,0122	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm- umywalka + spluczka	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,289 r-g/szt. -- M --	r-g	0,8670	0,000	0,00		
2*	5649999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 3 szt./szt.	szt.	9,0000	0,000		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	5649999	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm 1 szt./szt.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 1 szt./szt.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39000	środek transportowy 0,001 m-g/szt.	m-g	0,0030	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.3	KNR 4-01 0326-03 analogia	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 m -- R -- robocizna 0,53 r-g/m -- M --	r-g	2,1200	0,000	0,00		
2*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,0008 t/m	t	0,0032	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszone 0,00043 t/m	t	0,0017	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,0160	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,001 m3/m	m3	0,0040	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,0400	0,000			0,00
8*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/m	m-g	0,1200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 0,86 r-g/kpl. -- M --	r-g	0,8600	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
32 d.3	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3,1 r-g/kpl.	r-g	3,1000	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - kompletne	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3,64 r-g/kpl.	r-g	3,6400	0,000	0,00		
2*	6327799	-- M -- urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	6328112	sedesy typu kompakt 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
5*	39000	-- S -- środek transportowy 0,09 m-g/kpl.	m-g	0,0900	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.3	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym zamontowana na szafce	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,95 r-g/kpl.	r-g	1,9500	0,000	0,00		
2*	6320299	-- M -- umywalki porcelanowe 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*		szafka pod umywalkę 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	6328600	wsporniki do umywalk 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
5*	5717020	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 1 szt./kpl.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M4+M5) 1 %	%		0,000		0,00	
7*	39000	-- S -- środek transportowy 0,14 m-g/kpl.	m-g	0,1400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
35 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1 * 0,955 = 0,955 r-g/szt. -- M --	r-g	0,9550	0,000	0,00		
2*	5714400	bateria umywalkowa stojąca 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	5716201	przylącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,9 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0100	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.3	KNR 4-02 0141-03 - analogia	Dostawa i montaż w szafce podgrzewacza wody 10l	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 2,82 r-g/szt. -- M --	r-g	2,8200	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od M4) 10 %	%		0,000		0,00	
3*		podgrzewacz wody elektryczny 10l 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
4*	5716201	przylącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.3	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespólnych	m2	16,900	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,900 m2 -- R -- robocizna 0,28 r-g/m2 -- M --	r-g	4,7320	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,000		0,00	
3*		Środki do mycia - op. 500 ml 0,2 szt/m2	szt.	3,3800	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.3	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km przedmiar = 5,270 m3	m3	5,270	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	4,5322	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	2,6350	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.3	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	5,270	0,000			
1*	39811	przedmiar = 5,270 m3 -- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3	m-g	0,9486	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.3	analiza indywidualna	Wyniesienie i utylizacja odpadów budowlanych	m3	5,270	0,000			
1*		przedmiar = 5,270 m3 -- M -- Wyniesienie i utylizacja materiałów budowlanych 1 m3	m3	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					INNE			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 SALA SPRZEDAŻY	0,00				
2 POMIESZCZENIE SOCJALNE i W.C.	0,00				
3 INNE	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	SALA SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	POMIESZCZENIE SOCJALNE i W.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	INNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	393,2733	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	kratki wentylacyjne	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
2	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	48,6362	0,0000	48,6362	0,00	0,00
3	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	249,4800	0,0000	249,4800	0,00	0,00
4	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	53,9968	0,0000	53,9968	0,00	0,00
5	piasek do zapraw	m3	1,4030	0,0000	1,4030	0,00	0,00
6	piasek do zapraw	m3	0,0160	0,0000	0,0160	0,00	0,00
7	piasek do zapraw	m3	0,0100	0,0000	0,0100	0,00	0,00
8	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,0032	0,0000	0,0032	0,00	0,00
9	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,0041	0,0000	0,0041	0,00	0,00
10	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0,1038	0,0000	0,1038	0,00	0,00
11	wapno suchogaszone	t	0,0017	0,0000	0,0017	0,00	0,00
12	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,4794	0,0000	0,4794	0,00	0,00
13	gips budowlany szpachlowy	t	0,4354	0,0000	0,4354	0,00	0,00
14	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0,2441	0,0000	0,2441	0,00	0,00
15	cegła budowlana pełna	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
16	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	12,7747	0,0000	12,7747	0,00	0,00
17	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	610,4350	0,0000	610,4350	0,00	0,00
18	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	38,3570	0,0000	38,3570	0,00	0,00
19	plyty dekoracyjne z włókien mineralnych 60x60	szt.	214,2140	0,0000	214,2140	0,00	0,00
20	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m3	0,0005	0,0000	0,0005	0,00	0,00
21	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	15,6341	0,0000	15,6341	0,00	0,00
22	zaprawa do spoinowania	kg	4,5430	0,0000	4,5430	0,00	0,00
23	zaprawa cementowa m. 12	m3	0,2247	0,0000	0,2247	0,00	0,00
24	zaprawa tynkarska maszynowa wewnętrzna cem.-wap. np.Baumit MPI 25	kg	46,2000	0,0000	46,2000	0,00	0,00
25	plytki i kształtki ceramiczne-terakotowe	m2	1,9116	0,0000	1,9116	0,00	0,00
26	plytki podłogowe z kamieni sztucznych 60x60	m2	79,3940	0,0000	79,3940	0,00	0,00
27	plytki podłogowe z kamieni sztucznych 40x40	m2	8,7556	0,0000	8,7556	0,00	0,00
28	plytki okładzinowe ściennie 30x30 cm	m2	13,6290	0,0000	13,6290	0,00	0,00
29	skrzydła drzwiowe płytowe "90	m2	1,8000	0,0000	1,8000	0,00	0,00
30	skrzydła drzwiowe płytowe "90 - łazienkowe z kratką wentylacyjną	m2	1,8000	0,0000	1,8000	0,00	0,00
31	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.	m2	3,6000	0,0000	3,6000	0,00	0,00
32	woda z rurociągu	m3	0,0040	0,0000	0,0040	0,00	0,00
33	woda	m3	0,2836	0,0000	0,2836	0,00	0,00
34	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	1,9200	0,0000	1,9200	0,00	0,00
35	rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	m	0,3200	0,0000	0,3200	0,00	0,00
36	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	2,2000	0,0000	2,2000	0,00	0,00
37	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	2,3200	0,0000	2,3200	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
38	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	11,2400	0,0000	11,2400	0,00	0,00
39	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
40	bateria umywalkowa stojąca	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
41	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
42	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
43	umywalki porcelanowe	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
44	urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
45	sedesy typu kompakt	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
46	wsporniki do umywalk	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
47	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
48	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	5,8600	0,0000	5,8600	0,00	0,00
49	szafka pod umywalkę	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
50	podgrzewacz wody elektryczny 10l	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
51	Środki do mycia - op. 500 ml	szt.	3,3800	0,0000	3,3800	0,00	0,00
52	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
53	Wyniesienie i utylizacja materiałów budowlanych	m3	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	10,1453	0,00	0,00
2	wyciąg	m-g	2,7420	0,00	0,00
3	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,3000	0,00	0,00
4	środek transportowy	m-g	6,7393	0,00	0,00
5	środek transportu poziomego	m-g	0,2160	0,00	0,00
6	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,0100	0,00	0,00
7	środek transportowy	m-g	1,3195	0,00	0,00
8	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	3,5836	0,00	0,00
9	betoniarka 150 dm3	m-g	0,7988	0,00	0,00
10	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0400	0,00	0,00
11	mieszarka do zapraw	m-g	0,5326	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 SALA SPRZEDAŻY	2
2 POMIESZCZENIE SOCJALNE i W.C.	2
3 INNE	3
Kosztorys	5
1 SALA SPRZEDAŻY	5
2 POMIESZCZENIE SOCJALNE i W.C.	8
3 INNE	13
Tabela elementów scalonych	19
Zestawienie robocizny	20
Zestawienie materiałów	20
Zestawienie sprzętu	21
Zestawienie odpadów	21
Ogólna charakterystyka obiektu	22
Spis treści	23