

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE NR KZ-1d/2024

Przedmiot zamówienia: **Przebudowa istniejących sanitariatów na dostosowaną toaletę i łazienię dla osób z niepełnosprawnościami w budynku należącym do Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa istniejących sanitariatów na dostosowaną toaletę i łazienię dla osób z niepełnosprawnościami

Głównym celem realizacji tego etapu jest zapewnienie dostępnych sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami (łazieni i toalety). Zakres prac przewiduje kompleksową przebudowę istniejącej łazieni damskiej lub męskiej. Zamawiający wybierze wariant lub też zdecyduje się na obydwa.

Wymagania

- 1) Należy opracować nowe instalacje elektryczne, wodne, teletechniczne, wentylacji oraz ogrzewania,
- 2) Należy zaprojektować odpowiednie oświetlenie, uwzględniające dodatkowe wymagania dla OzN.
- 3) Należy zaprojektować wymianę stolarki okiennej,
- 4) Wszystkie zaprojektowane nawierzchnie muszą posiadać właściwości antypoślizgowe oraz antyodblaskowe,
- 5) Zaprojektowane nawierzchnie posadzki muszą kontrastować na tle ścian,
- 6) Zaprojektowane drzwi i/lub framugi muszą kontrastować na tle ścian,
- 7) Zaprojektować znaki bezpieczeństwa dotyczące drogi ewakuacji, odpowiednie oświetlenie awaryjne, w szczególności oprawy oświetleniowe nad wyjściami ewakuacyjnymi,
- 8) Wszystkie drzwi muszą mieć wymiary w świetle ościeżnicy 0,90 x 2,00 m, a zaprojektowane klamki nie mogą być wyżej niż 1,10 m od poziomu posadzki.
- 9) Wszystkie gniazdka powinny być zaprojektowane na wysokości 0,40 m, a włączniki światła na wysokości 1,1 m,
- 10) Toalety powinny być wyposażone w odpowiednie pochwyty przy miskach ustępowych, umywalkach czy prysznicach,
- 11) Wyposażenie (miski ustępowe, umywalki, baterie, syfony, itp.) muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami,
- 12) W toaletach musi znajdować się sygnalizacja alarmowa (przyzywowa),
- 13) Opisy pomieszczeń powinny posiadać oznaczenia wypukłe i/lub w alfabecie Braille'a,
- 14) Szczegółowe wytyczne w Standardach dostępności,



Zdjęcie nr 1 – Budynek przy ul. Witelona 25a. Istniejąca łaźnia damska.




Zdjęcie nr 2 – Budynek przy ul. Witelona 25a. Istniejąca łaźnia damska.



Zdjęcie nr 3 – Budynek przy ul. Witelona 25a. Istniejąca łaźnia damska.



Zdjęcie nr 4 – Budynek przy ul. Witelona 25a. Istniejąca łaźnia damska.



Zdjęcie nr 5 – Budynek przy ul. Witelona 25a. Istniejąca łazienka damska.



Zdjęcie nr 6 – Budynek przy ul. Witelona 25a. Istniejąca łazienka męska.



Zdjęcie nr 7 – Budynek przy ul. Witelona 25a. Istniejąca łaźnia męska.



Zdjęcie nr 8 – Budynek przy ul. Witelona 25a. Istniejąca łaźnia męska.



Zdjęcie nr 9 – Budynek przy ul. Witelona 25a. Istniejąca łazienka męska.