





## Zestawienie Okien

ID	O1	O2
Ilość	1	2
Rozmiar Szer. x Wys.	150×150	110×150
Wysokość	150	150
Szerokość	150	110
Orientacja	L	
Rzut		
Elewacja od wewnątrz		
Materiał	Aluminium z przekładką termiczną	Aluminium z przekładką termiczną
Szklenie	Dwuszybowe, zewnętrzna szyba kl. P3	Dwuszybowe, kl. P2
Sposób otwierania	uchylno-otwieralne	Okno kasowe - dolna część podnoszona
Współczynnik U	U= min. 1,1 W/m2K	U= min. 1,5 W/m2K
Uwagi:		



INWESTOR: Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

INWESTYCJA: Budowa zadaszzonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka i budową nowych odcinków infrastruktury kolidującej  
ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,  
obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13

PROJEKTANT: <b>KRZYSZTOF STETKIEWICZ</b>				UPRAWNIENIA DO PROJ. B.O.W SPECJALN. <b>ARCHIT.</b>		NR: <b>MPOIA 034/2003</b>		PODPIS:	
PROJEKTANT: <b>KAMIL WIECZOREK</b>								PODPIS:	
SKALA:	FORMAT:	STADIUM: <b>PW</b>	KRĘSLILO: <b>KW</b>	DATA: <b>19.06.2020</b>		BRANŻA: <b>A</b>	NR: <b>21</b>	NR STR	

TYTUŁ RYSUNKU:

## Zestawienie stolarki