PRZEKRÓJ A-A - BUDYNEK C
1:100



SPIS WARSTWY:

Sw7	ŚCIANA WEWN. ISTNIEJĄCA	
	– tynk/gładź	1cm
	– ściana istniejąca	
	– tynk/gładź	1cm
Sw11	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
	– tynk/gładź	1cm
	– bloczki betonowe	8,0 cm
	– welna mineralna	10,0 cm
	– bloczki betonowe	12,0 cm
	– tynk/gładź	1cm
Sw12	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
	– płyta GK	2x1,25cm
	– wełna min, szklana lub skalna	7,5 cm
	– płyta GK	1,25cm
	– wełna min, szklana lub skalna	7,5 cm
	– płyta GK	2x1,25cm
Sz2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
	– tynk/gładź	1cm
	– ściana istniejąca	

UWAGI:
1. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
4. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
6. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI
7. PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
8. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH wg OPRACOWANIA BRANŻY WOD-KAN
9. PROJEKTOWANE ŚCIANY NARYSOWANE SĄ I ZWYMIAROWANE BEZ TYNKÓW.
12. ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZOSTAŁY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARÓW Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW
13. UJEDNOLICIĆ POZIOM POSADZEK W POMIESZCZENIACH OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA
14. ŚCIANY PROJEKTOWANE O ODPOWIEDNIEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

PROART KONOPKA
Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
pro-Art KONOPKA s.c.
50-379 Wrocław, ul. B. Polaka 20/3
tel: 71 321 90 09
e-mail: biuro@proartkonopka.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Projekt budowlany zamienny przebudowy budynków B i C Akademii Muzycznej we Wrocławiu
INWESTOR:	Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław

BRANŻA	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
architektura projektował	Maciej Konopka	20/01/DUW	
architektura sprawdził	Dariusz Ropacki	163/93/UW	
architektura współprac.	Dorota Mielcarek		
	Anna Wojnarowska		
	Anna Zawada		

NR KOPII	STADIUM	DATA	SKALA
	projekt budowlany zamienny	06.2014	1:100

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A - BUDYNEK C

RYS. NR: A - 11