

Przedmiar robót

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kurowska

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Wola Kurowska

257, 256/4, 256/3, 264/1, 47, 271, 286, 292, 293, 294/1, 294/2, 294/3, 295 296, 302, 304, 305, 303, 309, 172/1, 172/3, 180, 181, 317, 319, 320/2, 171, 321, 167, 316, 324/1, 324/2, 323, 325, 361, 338, 351, 353, 356, 102/2, 102/3, 133, 118, 132, 119, 102/4, 100/1, 99, 98, 71/1, 114, 115, 112, 113, 111, 110, 106, 109, 108, 122, 121/1, 121/2, 121/3, 123/2, 123/3, 123/4, 70/1, 69/1, 69/2, 70/2, 68, 67, 71/3, 74, 72, 96, 97/1, 10/1, 10 /2, 66, 65, 52, 50, 49/5, 49/3, 49/1, 49/2 obręb Wola Kurowska
(miejscowość)

1. Roboty ziemne

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 | KNR 2-01 0119-04-043
<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.</i> | 2,86 km |
| 2 | KNR 2-01 0126-01-050
<i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm.</i> | 3 500,00
m2 |
| 3 | KNKRB 01 0206-02-060
<i>Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3,głębokość wykopów do 3,00m.Kategoria gruntu III-IV</i> | 3 500,00
m3 |
| 4 | KNR 2-01 0307-01-060
<i>Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunť kategorii I-II.</i> | 100,00 m3 |
| 5 | KNR 2-01 0322-07-050
<i>Analogia Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1m i głęb.do 3m</i> | 7 000,00
m2 |
| 6 | KNR 2-01 0230-01-060
<i>Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)</i> | 3 500,00
m3 |
| 7 | KNNR 1 0503-040-050
<i>Analogia Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I- IV</i> | 3 500,00
m2 |

8	<i>KNR 2-01 0119-04-043</i> <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych inwentaryzacja</i> <i>powykonawcza analogia</i>	<i>2,86 km</i>
---	--	----------------

2. Roboty montażowe

9	<i>KNNR 1 0608-02010-060</i> <i>Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki i</i> <i>obsypki z gotowego kruszywa - z piasku</i>	<i>400,00 m3</i>
10	<i>KNR 2-18W 0109-04-040</i> <i>Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej</i> <i>110 mm SDR11 RC</i>	<i>2 364,00 m</i>
11	<i>KNR 2-18W 0110-04-171</i> <i>Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy</i> <i>zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego</i>	<i>300,00</i> <i>złącze</i>
12	<i>KNR 2-18 0315-03-090</i> <i>Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm z zasuwą</i>	<i>16,00 kpl</i>
13	<i>KNR 2-28 0305-03-020</i> <i>Kształtki PE na rurociągach PE, średnica zewnętrzna rury 110 mm, tuleje,</i> <i>kolana</i>	<i>105,00 szt</i>
14	<i>KNR 2-18 0315-01-090</i> <i>Analogia Hydranty podziemne o średnicy 80 mm do płukania</i>	<i>1,00 kpl</i>
15	<i>KNR 2-28 0306-03-020</i> <i>Kształtki żeliwne trójnik PN16 110mm</i>	<i>31,00 szt</i>
16	<i>KNR 2-28 0306-03-020</i> <i>Przedłużka do hydrantu L=80cm żeliwo Analogia</i>	<i>15,00 szt</i>
17	<i>KNR 2-18 0305-03-090</i> <i>Analogia Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 100 mm z</i> <i>obudową</i>	<i>19,00 kpl</i>

18	KNR 2-19 0219-01-040 <i>Analogia Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego oraz drutem sygnalizacyjnym dla przewiertów</i>	2 364,00 m
19	AW-020 <i>Oznakowanie trasy słupkami betonowymi i tabliczkami</i>	35,00 szt
20	KNR 5-10 0303-02-040 <i>Układanie rur ochronnych z Arota 110-160</i>	20,00 m
21	KNR 2-18 0802-0102-172 <i>Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100 mm</i>	29,00 próba
22	KNR 2-18 0803-01-176 <i>Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowych</i>	15,00 200 m

3. Przewierty

23	KNR 2-18 0408-04-040 <i>Analogia Przewierty maszyną do wierceń poziomych dn 160 w gruntach kategorii III-IV nad ciekim</i>	32,00 m
24	KNR 2-18 0412-01-040 <i>Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych</i>	32,00 m
25	KNR 2-18 0413-01-060 <i>Zamknięcie rur ochronnych</i>	1,00 m ³
26	KNR 2-18 0408-04-040 <i>Analogia Przewierty maszyną do wierceń poziomych dn 110 w gruntach kategorii III-IV</i>	468,00 m

4. Naprawa nawierzchni

27	<i>KNKRB 06 0805-01-050</i> <i>Analogia Rozebranie nawierzchni i chodników</i>	200,00 m2
28	<i>KNKRB 06 0502-01-050</i> <i>Analogia Naprawa nawierzchni i chodników</i>	200,00 m2